



U_o = 0,25[W/m²K]

TYNK WEWN.
CEGLA 25cm
STYROPIAN GR.3cm
CEGLA GR.12cm
TYNOK WEWN.
STYROPIAN GR.12cm
SIATKA+KLEJ
TYNOK AKROLOWY

- LEGENDA:**
- ściana istniejąca
 - ściana projektowana
 - G.K.na ruszcie stal.
 - wypeln. wełna mineralna
 - wyburzenia
1. Wentylacja wg proj. branżowego
2. Konstrukcja wg proj.branżowego
- I, II, III - oznaczenie osi podziału na strefy pożarowe
- ⊙ Zabezp. dyfuzji podł. ściennej i sufitowej - system np. Pejan (wewn. i zewn.)
⊙ Zabezp. dyfuzji podłogowej i sufitowej z uwzględnieniem uzyskania odporn. ogniowej EI60 poprzez zastosowanie systemowej wełny mineralnej np. Promat.
- Ochrona dyfuzji:
- typ PJP/2/44 zatapienie - podłogi
- typ PJP/1/44 nakładane - sufit, ściany po obwodzie

II PIĘTRO

PRACOWNIA PROJEKTOWA
mgr inż. arch. Halina Piotrowska-Hirsberg

OBIEKT: ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ - PAVILION NR 4
OSWIECIM, ul. WYSOKIE BRZEGI 4, Dłm 2001/16, obr. 0001 Osiedlem
ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY I DZIENNY ODDZIAŁ PSYCHIATRII

KODZŁ. PROJEKTOWA: PRZETW. 01/175-0001-0001
PROJEKTANT: mgr inż. H. HIRSBERG
SPRAWDZĄCY: mgr inż. D. SUCHY

DATA: 05.2015r.

SKALA: 1:50

NR RYS. 5