


ZESTAW WODOMIERNY  
SKALA 1:25



LEGENDA (ZEST. WOD.):

1. Zawór kulowy DN25,
2. Wodomierz skrzydełkowy JS DN20,
3. Zawór kulowy DN25 ze spustem,
4. Zawór antyskażeniowy np. EA 1",
5. Filtr siatkowy DN25,
6. Reduktor ciśnienia DN25.

Prześrzenie dla zamontowania wodomierza (odległość między redukcjami) – 270mm.  
Przed zaworem nr 1, zliczka ISO

UWAGI:

1. Przyjęto poziom posadzki parteru +0.00 = 65.68 m n.p.m.
2. Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i wykonawczymi.
3. Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach. Nie wolno brać wymiaru bezpośrednio z rysunku. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakichkolwiek zmian lub różnic zawieszonych między projektem, a stanem faktycznym wykonawca odpowiada. Jest przekazane informacje do biura projektowego.
4. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą korektą międzybranżową.
5. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązującą:
- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Inżynierii Techniki Budowlanej)
- normy Polskiego Komitetu Normalizacji (P.K.N.)
- instrukcja, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych.
- przepisy techniczne i instrukcje kontrolujących jakość materiałów i wykonawczych robót.
6. Okna montować zgodnie z instrukcją producenta - zabrania się rozszczelniania rytelek odciążających. Uszczelnienie poprzez rozwinięcie progów drzwi montażowych. Zabrania się zasklejania otworów odciążających. Uszczelnienie poprzez niewielkie zamontowanie parapetów zewnętrznych.
7. Rysunki architektoniczne należy odczytywać jedynie w powiązaniu z rysunkami branżowymi. Nieścisłości pomiędzy rysunkami architektonicznymi a branżowymi powinny zostać wyświadczone z głównym projektem.
8. Elementy estetyczne zrealizować wg wytycznych i projektów branżowych.

**PRACOWNIA PROJEKTOWA 77**  
ul. Górska 31/1, 66-808 Poznań | tel. +48 61-824412 | www.pracownia77.pl

NADLEŚNICTWO SMOŁANZ  
KLESNO 3, 66-530 DREZDEKOWO

INWESTOR:  
OSADA LEŚNA, DĘBNIK 1, SĄBINOVO, GMA DOBIEGNIENI, CZĘŚĆ DZ. NR 255

OBIEKT:

INSTALACJA WODOCIĄGOWA  
RZUT PIWNIC

PROJEKT BUDOWLANI

BRANŻA:

SANITARNA

SKALA:

1:50

PROJEKTANT:

mgr inż. JAROSŁAW ZIOŁKOWSKI

PR.S. NR

IS-05

SPRAWDZAJĄCY:

-

IS-05

05.2017