




RZUT FUNDAMENTÓW TARASU ZEWNĘTRZNEGO

skala 1:50

- 1.Beton kl. C16/20 W8
- 2.Zaleca się zbrojenie przypowierzchniowe z siatki  $\varnothing 3$  10x10cm
- 3.Trzpienie fundamentowe wykonać w deskowaniu traconym, kartonowym
- 4.Przed obsypaniem trzpienie zabezpieczyć przed utratą stateczności

$\pm 0.00 = +65,68\text{mnpm}$



 PRACOWNIA PROJEKTOWA 77 ul. Grodziska 37/4, 60-368 Poznań tel. +48 61-6624412 www.pracownia77.pl	
INWESTOR:	NADLEŚNICTWO SMOLARZ KLESNO 3, 66-530 DREZDENKO
OBIEKT:	REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU LEŚNICZÓWKI OSADA LEŚNA DĘBNIK 1, SARBINOWO, GM. DOBIEGNIEW, CZĘŚĆ DZ. NR 255
BRANŻA:	
KONSTRUKCJA	
SKALA:	
1:50	
RYS. NR	
K-09	
PROJEKTANT:	mgr inż. Marek Miętus UPR. PROJ. NR KUP/0004/P00K/07
SPRAWDZAJĄCY:	
OPRACOWAŁ:	