



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - PIWNICA		
NR	NAZWA	PŁ. (m ²)
01.1	PRAKOWNIA	27,93
01.0	PRAKOWNIA	45,71
09	PRAKOWNIA	38,23
08	PRAKOWNIA	19,07
07	PRAKOWNIA	38,17
06	PRAKOWNIA	20,24
05a	PRAKOWNIA	18,72
03.3	KORYTARZ	67,12
03.1	KORYTARZ	10,17
02	TECHNICZNE	5,44
01.2	TECHNICZNE	4,97
01a	KLATKA SCHODOWA	21,69
01a	WC	1,77
01	ŁAZIENKA	4,26
02	PRAKOWNIA	42,24
04a	WC NIEPEŁNOSPRAW.	4,55
04	POW. SOCJALNE	15,78
03.1b	TECHNICZNE	9,2

NR	NAZWA	PŁ. (m ²)	LICZBA OSÓB	CZAS PRACY
01.1	PRAKOWNIA	27,93	4 OSOBY	Do 4 godzin
01.0	PRAKOWNIA	45,71	4 OSOBY	Do 4 godzin
09	PRAKOWNIA	38,23	4 OSOBY	Do 4 godzin
08	PRAKOWNIA	19,07	2 OSOBY	Do 4 godzin
07	PRAKOWNIA	38,17	4 OSOBY	Do 4 godzin
06	PRAKOWNIA	20,24	2 OSOBY	Do 4 godzin
05a	PRAKOWNIA	18,72	2 OSOBY	Do 4 godzin
03.3	KORYTARZ	67,12	-	-
03.1	KORYTARZ	10,17	-	-
02	TECHNICZNE	5,44	-	-
01.2	TECHNICZNE	4,97	-	-
01a	KLATKA SCHODOWA	21,69	-	-
01a	WC	1,77	-	-
01	ŁAZIENKA	4,26	-	-
02	PRAKOWNIA	42,24	4 OSOBY	Do 4 godzin
04a	WC NIEPEŁNOSPRAW.	4,55	-	-
04	POW. SOCJALNE	15,78	2 OSOBY	Do 4 godzin
03.1b	TECHNICZNE	9,2	-	-

OZNACZENIA:

- instalacja wody zimnej projektowana
- instalacja wody ciepłej projektowana
- instalacja wody zimnej istniejąca
- instalacja wody ciepłej istniejąca
- instalacja cyrkulacji wody ciepłej istniejąca
- pion kanalizacyjny istniejący do wymiany w obrębie parteru
- instalacja kanalizacji sanitarnej pod posadzką do wymiany po istn. trasie
- projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej prowadzona po ścianach/pod posadzką

Uwaga! przy przejściu instalacji przez strop piwnicy należy stosować przepusty wentylacyjne przeciwpożarowe EIS 60

Temat:				
PRZEBUDOWA ORAZ REMONT POMIESZCZEŃ W PIWNICY I NA PARTERZE				
Inwestor:		Stadium:		
UL. MORSKA 81-87, 81-225 GDYNIA		Projekt Wykonawczy		
Jednostka projektowa:		Branża:		
ZP-EKOPROJEKT Zbigniew Proskura ul. Włodysławowska 41, 84-120 Chłapowo		SANITARNA		
Tytuł rysunku:		Skala:	Nr rewizji:	Nr rysunku:
RZUT PIWNICY – WODA I KANALIZACJA		1:100	00	S-03
FUNKCJA	IMIĘ NAZWISKO	NUMER UPRAWIEŃ	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
Projektant	mgr inż. Aleksandra Wyrębska	POW/0251/P005/09		
Opracował/a	mgr inż. Ewelina Zamościńska			
Sprawdzający	inż. Jan Jaskólski	934/Gd/82		
Data:	Kopowanie, przekazywanie oraz udostępnianie osobom trzecim jedynie za pisemną zgodą opracowujących			
marzec 2017				