

Szpital Wojewódzki w Poznaniu
Sekcja Zamówień Publicznych
ul. Juraszów 7/19
60-479 Poznań

Pismo: SZW/SZP/92/2017/3

Poznań dnia: 2017-12-04

«@t_oferent_zglo#nazwa»
«@t_oferent_zglo#kod»
«@t_oferent_zglo#miasto»
«@t_oferent_zglo#ulica»
«@t_oferent_zglo#dom»«@t_oferent_zglo#l
okal»

O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ

Szpital Wojewódzki w Poznaniu, zwany dalej „Zamawiającym”, działając na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zwanej dalej „ustawą Pzp” odpowiada na pytania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawa rękawic dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu,

jednocześnie dokonując modyfikacji załącznika nr 5 do SIWZ – wzoru umowy.

1. SIWZ rozdział 8, pkt 8.4.3) - Czy w przypadku dołączenia pełnomocnictwa wraz z ofertą, Zamawiający będzie wzywał Wykonawcę do przedłożenia wyżej wymienionego dokumentu ?

Odpowiedź Zamawiającego: Dołączenie pełnomocnictwa wraz z ofertą potwierdzać będzie (jedynie) umocowanie do podpisania i złożenia oferty przez osobę wskazaną w pełnomocnictwie, tj. osobę nie figurującą w rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Natomiast w II etapie oceny ofert Zamawiający wzywać będzie (zgodnie z rozdziałem 8.4 pkt. 1 SIWZ) do przedłożenia odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej celem potwierdzenia, tudzież wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania (zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy pzp)

2. Projekt Umowy §1 ust. 2 - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie miejsca dostawy rękawic (poziom, piętro), czy możliwa jest dostawa na paletach, ewentualnie rozładunek typu burta-burta ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający doprecyzowuje:

Magazyn – budynek łóżkowy poziom – 1,

Apteka – budynek łóżkowy poziom – 0

Dostawa na paletach tak – pod warunkiem, że będą one dowożone do magazynów.

Czy Zamawiający wymaga 2 miejsc dostaw Apteka bądź Magazyn.(pakiet 3 i 4)

Odpowiedź Zamawiającego: Tak. Asortyment z zakresu zadania nr 3 dostarczany będzie do Apteki Szpitalnej, asortyment z zakresu zadania nr 4 dostarczany będzie na Magazyn Centralny.

3. Projekt Umowy §1 ust.3 - Prosimy o wykreślenie z projektu umowy par. 1 ust. 3. Proponowany zapis umowny jest obejściem art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych zakazującego jakichkolwiek zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Niedopuszczalne jest wymaganie od Wykonawcy, aby był przygotowany na zmianę ilości poszczególnych pozycji towaru, czyli przedmiotu zamówienia (a tym samym zmianę umowy), w sposób zależny jedynie od woli Zamawiającego. SIWZ zawiera bowiem, stosownie do art. 36 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp opis przedmiotu zamówienia, stanowiącego integralną część umowy o zamówienie, i wykonawca składa ofertę, która jest związana, tylko w zakresie tak opisanego przedmiotu. Tylko w ten sposób wykonawca, znając przedmiot zamówienia, tj. poszczególne pozycje towaru i ich ilość, może prawidłowo przygotować i skalkulować ofertę. Zamawiający oczekując od wykonawcy pełnej gotowości na zmianę przedmiotu zamówienia, tj. ilości poszczególnych pozycji towaru, według własnego uznania, samowolnie ingeruje w treść umowy (zmienia jej przedmiot), co jest niedopuszczalne w świetle art. 144 pzp.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający modyfikuje par. 1 ust. 3 umowy w sposób następujący: „Zamawiający ma prawo do 30% korekty rzeczowo-ilościowej poszczególnych Produktów (również w zakresie wielkości opakowań), określonych w formularzu cenowym — Załączniku nr 1 do Umowy, w ramach ogólnej wartości Umowy, przy zachowaniu cen jednostkowych określonych w formularzu cenowym. Zmiany w tym zakresie nie stanowią zmiany warunków Umowy i nie wymagają aneksowania.” W związku z tym Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 5 do SIWZ, tj. wzór umowy - który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego.

4. Projekt Umowy §5 ust.3 - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopisanie w ww. podpunkcie, tj. §5 ust.3 Projektu umowy zastrzeżenia, że przy zmianie stawki podatku VAT zmiana ulegnie cena brutto, a cena netto pozostanie bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W związku z tym Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 5 do SIWZ, tj. wzór umowy - który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego.

5. Projekt Umowy §6 - Prosimy o podanie maksymalnej liczby dostaw w miesiącu - informacja ta ma kluczowe znaczenie dla skalkulowania ceny oferty i tym samym stanowi niezbędny element opisu przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie jest w stanie określić maksymalnej ilości dostaw w miesiącu. Ilość dostaw uzależniona będzie od rzeczywistych potrzeb zgłaszanych przez poszczególne Oddziały.

6. Projekt Umowy §9 ust.1 tiret 1 - Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości kar umownej za odstąpienie od umowy do części niezrealizowanej umowy zamiast wartości nominalnej umowy, tj. w § 9 ust. 1 projektu umowy zamiast zwrotu "wynagrodzenia za wykonanie całego przedmiotu zamówienia określonego w §3 ust.3 umowy" wpisanie zwrotu: "wartości niezrealizowanej części umowy"

Wskazanie 10% całkowitej wartości umowy za odstąpienie od części umowy jest nieadekwatne do szkody, którą Szpital może z tego tytułu ponieść. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecnictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798) "Kara umowna - jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna - tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłaby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela".

Wykonawca wskazuje, że zgodnie z art. 139 ustawy prawo zamówień publicznych w do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się posiłkowo przepisy kodeksu cywilnego. Kluczowy natomiast przepis kodeksu cywilnego dotyczący zasady swobody zawierania umów, art. 3531 k.c., odwołuje się do takich klauzul generalnych jak "właściwość (natura) stosunku prawnego" oraz "zasady współżycia społecznego". Zamawiający, będąc stroną narzucającą treść umowy, kształtując jej treść, musi mieć na względzie w/w przepis i mieć na uwadze fakt, że treść i cel umowy nie może sprzeciwiać się w/w klauzulom generalnym. Prawo Zamawiającego do kształtowania umowy jest ograniczone również art. 5 kc, zgodnie z którym nie można czynić ze swojego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno - gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego, a działanie polegające na czynieniu takiego użytku nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. Bez wątpienia nakładanie na Wykonawcę kary umownej odnoszącej się do wartości całej umowy, a nie tylko jej niezrealizowanej części w przypadku odstąpienia od umowy powoduje bezpodstawne wzbogacenie się

Zamawiającego, bowiem jego ewentualna szkoda ogranicza się jedynie do wartości niezrealizowanej na skutek odstąpienia części umowy.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

7. Pakiet 3 poz. 1-7 - Czy Zamawiający dopuści w ww. pozycjach rękawice chirurgiczne sterylne, bezpudrowe pokryte polimerem po wewnętrznej stronie?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

8. Pakiet 3 poz. 1-7 - Czy Zamawiający dopuści w ww. pozycjach rękawice chirurgiczne sterylne, syntetyczne, bezlateksowe polimerowane wewnętrznie?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

9. Pakiet 1, Pozycja 1-20 - Zwracamy się do zamawiającego o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia dotyczącego Norm: Czy zamawiający będzie oczekiwał informacji o spełnianych normach oraz poziomie ochrony, AQL oryginalnie naniesione na opakowaniu tak aby każdy użytkownik mógł zapoznać się z właściwościami produktu ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza – nie wymaga.

10. Pakiet 1, Pozycja 1-20 - Czy zamawiający będzie oczekiwał aby rękawice w pozycji od 8 do 21 posiadały badania na przenikanie związków chemicznych w tym chlorheksydyny potwierdzone i dołączonymi do oferty niezależnymi badaniami ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza – nie wymaga.

11. Pakiet 1, Pozycja 1-20 - Czy zamawiający będzie oczekiwał rękawic o podwyższonej jakości i posiadających AQL 0,65 ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

12. Pakiet 2 - Czy zamawiający będzie oczekiwał zaoferowania rękawic pakowanych w opakowani wzmocnione próżniowe foliowe zapewniające większą wytrzymałość w transporcie ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza – nie wymaga.

13. Pakiet 2 - Czy zamawiający będzie oczekiwał rękawic o podwyższonej jakości i posiadających AQL 0,65 ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

14. Pakiet 2 - Czy zamawiający będzie oczekiwał rękawic posiadających badania na przenikanie cementu kostnego ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza – nie wymaga.

15. Pakiet 3 - Czy zamawiający będzie oczekiwał zaoferowania rękawic pakowanych w opakowani wzmocnione próżniowe foliowe zapewniające większą wytrzymałość w transporcie ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza – nie wymaga.

16. Pakiet 3 - Czy zamawiający będzie oczekiwał aby rękawice w pozycji od 1 do 7 posiadały badania na przenikanie związków chemicznych w tym chlorheksydyny potwierdzone i dołączonymi do oferty niezależnymi badaniami ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza – nie wymaga.

17. Pakiet 3 - Czy zamawiający poprzez zapis "(wewnętrzna i zewnętrzna powierzchnia rękawicy pokryta polimerem)" będzie oczekiwał rękawicy, która posiada warstwę polimerową wewnątrz rękawicy oraz na zewnątrz rękawicy ?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak; Zamawiający oczekuje rękawicy, która posiada warstwę polimerową wewnątrz rękawicy oraz na zewnątrz rękawicy.

18. Pakiet 3 - Czy zamawiający będzie oczekiwał rękawic o podwyższonej jakości i posiadających AQL 0,65 ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

19. Pakiet 4 - Zamawiający opisując przedmiot zamówienia w pozycji 1 do 3 nie podał istotnego parametru rękawicy czyli poziomu AQL, czy zamawiający będzie oczekiwał rękawic posiadających poziom AQL < 1,5

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza – nie wymaga.

20. Pakiet 4 - Czy zamawiający w pozycji 1 do 3 będzie oczekiwał rękawic pudrowanych ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza – nie wymaga.

21. Pakiet 4 - Czy zamawiający w pozycji 4 do 8 poprzez zapis ". Posiadające badania na przenikliwość substancji chemicznych i wirusów" będzie oczekiwał dołączenia do oferty raportu z badań potwierdzającego odporność na przenikanie najczęściej spotykanych związków chemicznych w szpitalach z grup :alkoholi(izopropanolu70% oraz etanolu70%), kwasów, aldehydów na min. poziomie 1 co będzie stanowiło wystarczającą ochronę pracownika, oraz umieszczenie tej informacji na opakowaniu ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza – nie wymaga.

22. Pakiet 4 - Czy zamawiający w pozycji 4 do 8 poprzez zapis ". Posiadające badania na przenikliwość substancji chemicznych i wirusów" będzie oczekiwał dołączenia do oferty raportu z badań potwierdzającego odporność na przenikanie syntetycznej krwi wg ASTM F 1670.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza – nie wymaga.

23. Pakiet 4 - Czy zamawiający będzie oczekiwał przedłożenia raportu z badań producenta potwierdzającego PN/EN 455 zgodnego z przedłożonymi próbkami ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

24. Pakiet 4 - Czy zamawiający oczekuje aby rękawice były wyrobem medycznym oraz środkiem ochrony osobistej kat III. - wyrób taki dopiero w pełni spełnia przepisy dotyczące ochrony personelu a jednocześnie nie wpływa na cenę wyrobu.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza – nie wymaga.

25. Pakiet 4 - Czy zamawiający opisując przedmiot zamówienia w pozycji 4-8 zamieszczając zapis "wyraźnie oznakowany rozmiar" będzie oczekiwał rękawic w opakowaniach posiadających zróżnicowanie kolorystyczne przypisane do rozmiaru ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza – nie wymaga.

26. Pakiet 5 - Czy zamawiający będzie oczekiwał zaoferowania rękawic pakowanych w opakowani wzmocnione próżniowe foliowe zapewniające większą wytrzymałość w transporcie ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza – nie wymaga.

27. Pakiet 5 - Czy zamawiający w pozycji 1 do 5 poprzez zapis ". Posiadające badania na przenikliwość substancji chemicznych i wirusów" będzie oczekiwał dołączenia do oferty raportu z badań potwierdzającego odporność na przenikanie najczęściej spotykanych związków chemicznych w szpitalach z grup :alkoholi(izopropanolu), kwasów, aldehydów na min. poziomi 2 czyli 30 min co będzie stanowiło wystarczającą ochronę pracownika ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza – nie wymaga.

28. Pakiet 8 - Czy zamawiający oczekuje aby rękawice były wyrobem medycznym oraz środkiem ochrony osobistej kat III. - wyrób taki dopiero w pełni spełnia przepisy dotyczące ochrony personelu a jednocześnie nie wpływa na cenę wyrobu.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza – nie wymaga.

29. Pakiet 8 - Czy zamawiający będzie oczekiwał rękawic bezpiecznych nie zawierających szkodliwych ftalanów z informacją na opakowaniu ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza – nie wymaga.

30. Pakiet 8 - Zamawiający opisując przedmiot zamówienie nie podał istotnego parametru rękawicy czyli poziomu AQL, czy zamawiający będzie oczekiwał rękawic posiadających poziom AQL ? 1,0.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza – nie wymaga.

31. Zadanie 4, poz. 4-8 - Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe teksturowane jedynie na końcach palców ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

32. Zadanie 4, poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści rękawice w opakowaniach a'180 z przeliczeniem zamawianych ilości na 945 opakowań ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, ale dopiero na etapie realizacji umowy.

33. Zadanie 4, poz. 5-8 - Czy Zamawiający dopuści rękawice w opakowaniach a'200 z przeliczeniem zamawianych ilości opakowań ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, ale dopiero na etapie realizacji umowy.

34. Zadanie 7, poz. 1-3 - Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe o pogrubionych ściankach do procedur wysokiego ryzyka, długości minimum 290 mm, odporne na 4% formaldehyd na 2 poziomie odporności, oraz ksylen na 1 poziomie odporności, spełniające pozostałe parametry SIWZ ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

35. Zadanie 7, poz. 1-3 - Czy Zamawiający dopuści rękawice lateksowe do procedur wysokiego ryzyka pakowane po 50 sztuk, odporne na 4% formaldehyd do 100minut, oraz ksylen na 1 poziomie odporności, spełniające pozostałe parametry SIWZ ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

36. Zadanie 9, poz. 9 - Czy Zamawiający oczekuje uchwytów do rękawic zawierających wbudowany dodatek o właściwościach antybakteryjnych ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza – nie wymaga.

37. Dot. umowy: Zważywszy na treść § 1 ust. 4 wzoru umowy, jaką minimalną ilość (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z § 1 ust. 4 wzoru umowy Zamawiający nie jest w stanie określić dokładnej ilości.

38. Dot. umowy: Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 1 wzoru umowy słowo "opóźnienia" zostało zastąpione słowem "zwłoki" ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

39. Dot. umowy: Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 1 wzoru umowy wyrażenie "10% wartości netto przedmiotu umowy określonego w § 3 ust. 3" zostało zastąpione wyrażeniem "10% wartości netto niezrealizowanej części umowy" ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

40. Zadanie częściowe nr 8, poz. 1-3 - Prosimy o dopuszczenie rękawic wykonanych z elastomerów termoplastycznych. Rękawice diagnostyczne, bezpudrowe, ochronne - wyrób medyczny. Kształt uniwersalny, powierzchnia gładka, wykończenie mankietu proste. Długość min. 240 mm. AQL = 1.5, siła zrywania po starzeniu: min. 3.6 N, zgodne z normą: EN 455 część 1-4.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

41. Pakiet 1 poz. 1-7 - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic posiadających powierzchnię zewnętrzną gładką, chlorowaną i silikonowaną, powierzchnia wewnętrzna pokryta poliuretanem i silikonowana, poziom AQL 1.0. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

42. Pakiet 1 poz. 8-14 - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic posiadających powierzchnię zewnętrzną z teksturą biszkoptową + mikrotekstura na palcach, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana, długość min. 295 mm. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

43. Pakiet 1 poz. 15-20 - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie alternatywnych rękawic bezlateksowych, neoprenowych, jałowych w kolorze zielonym, rant rolowany, rękawice posiadające powierzchnia zewnętrzną teksturowaną, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana, grubość na palcu 0,19-0,20 mm, AQL 1.0, długość min. 301 mm opakowanie papier- papier wewnętrznie jednostronnie foliowane. Zgodne z normą EN 455 (1-4). Dostępne w rozmiarach 6.0-9.0.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

44. Pakiet 2 poz.1 -6 - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie alternatywnych rękawic chirurgicznych- komplet jałowych dwóch par w jednym opakowaniu bezpudrowych o obniżonej zawartości protein. Rękawica zewnętrzna - powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, obustronnie polimeryzowana. Rękawica wewnętrzna - powierzchnia zewnętrzna gładka, chlorowana, powierzchnia

wewnętrzna polimeryzowana. Obrzeża równomiernie zrolowane. Wykonane z najwyższej jakości lateksu naturalnego o obniżonej wartości protein <30?g/g, AQL - 1.0. Dostępne w rozmiarach 6.0- 9.0.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

45. Pakiet 4 poz. 4-8 - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic pakowanych po 200 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości. Proponowane przez nas rozwiązanie zwiększy konkurencyjność postępowania co pomoże Zamawiającemu w wyborze najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, ale dopiero na etapie realizacji umowy.

46. Pakiet 4 poz. 4-8 - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie, czy w trosce o bezpieczeństwo personelu będzie wymagał, aby rękawice były zarejestrowane w kategorii III środka ochrony indywidualnej, o siłę zrywu min. 9 N przed starzeniem i grubości na palcu 0,12-0,13 mm ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza – nie wymaga.

47. Pakiet 6 poz. 1-3 - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic o długości min. 301 mm, zgodnych z EN 374-1 (z wył.pkt.5.3.2), 2, 3. Pragniemy nadmienić, iż pkt.5.3.2 dotyczy odporności na przenikanie podczas badania z użyciem min. 3 substancji chemicznych powyżej 30 minut, stosowanych głównie w przemyśle Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza – nie wymaga.

48. Pakiet 8 poz. 1-3 - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie, czy w trosce o bezpieczeństwo personelu będzie wymagał, aby rękawice były zarejestrowane w kategorii III środka ochrony indywidualnej, oraz posiadały grubości na palcu 0,10 mm (potwierdzone raportem z badań producenta).

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza – nie wymaga.

49. Pakiet 9 poz.1-4 - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic o grubości na palcu 0,12 mm, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana z teksturą na końcach palców. Rękawice zgodne z EN 374-1 (z wył.pkt.5.3.2), 2, 3. Rękawice pakowane po 200 sztuk z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: Odnosząc się do pierwszej części zapytania – Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ. Odnosząc się do zapytania dotyczącego zaoferowania rękawic pakowanych po 200 sztuk z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości - Zamawiający dopuszcza, ale dopiero na etapie realizacji umowy.

50. Pakiet 9 poz.5-8 - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie alternatywnych rękawic: rękawice diagnostyczne nitrylowe, grubość na palcu 0,11 mm (+/-1 mm), mankiecie 0,06 mm (+/-1mm). Rolowany mankiet, mikroteksturowana z teksturą na palcach, polimerowane od strony roboczej, chlorowane od wewnątrz, długość min. 240 mm. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kategorii III. Zgodnie z normą 374-1 (z wył.pkt.5.3.2),2,3; EN 455, EN 420, EN 388. Odporne na przenikalność substancji potwierdzone badaniami jednostki niezależnej od producenta. Dopuszczenie do kontaktu z żywnością. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F 1671. Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu. Rękawice wyjmowane z opakowania pojedynczo. Opakowanie 50 sztuk, dostępne w rozmiarach S-XL.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ

51. Pakiet 9 poz. 9 - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie mocowań potrójnych, jednolitych, plastikowych dla pozycji 1-4, natomiast dla pozycji 5-8 mocowań pojedynczych, plastikowych, jednolitych z możliwością montażu trzech uchwytów obok siebie (wycena zostanie podana jak za uchwyt potrójny). Do swobodnego wyboru przez Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

52. Pytania dot. projektu umowy: Prosimy o dodanie do projektu umowy zapisu § 5 ust. 3a o następującej treści: "W przypadku zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu."

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W związku z tym Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 5 do SIWZ, tj. wzór umowy - który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego.

53. Pytania dot. projektu umowy: Prosimy o dodanie do projektu umowy zapisu § 5 ust. 3b o następującej treści: "Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu."

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

54. Pytania dot. projektu umowy: Prosimy o modyfikację zapisu projektu umowy dotyczącego kar umownych poprzez ich zmniejszenie do wysokości 0,1 % (jednak nie więcej niż 50 zł za jeden dzień) w § 6 ust. 5 oraz w § 9 ust. 1 tiret drugi.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

55. Pytania dot. projektu umowy: Prosimy o modyfikację zapisu § 9 ust. 1 tiret pierwszy projektu umowy poprzez określenie, że kara umowna w zastrzeżonej wysokości naliczana będzie od wartości niezrealizowanej części umowy, a nie od wartości całej umowy. Pragniemy podkreślić, że zastrzeżone kary umowne mogą zostać uznane za wygórowane i narażają Wykonawcę na odpowiedzialność niewspółmiernie wysoką do ewentualnych naruszeń. Ponadto, w przypadku obniżenia wysokości kar umownych interes Zamawiającego nie zostanie zagrożony, ponieważ ma możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

56. Zadanie 1, poz. 1 - 7 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic mikrochirurgicznych o powierzchni zewnętrznej mikroteksturowanej, wewnętrznej powłoce polimerowej o strukturze sieci ułatwiającej zakładanie na suche i wilgotne dłonie, o długości min. 280 mm. Grubość na palcu 0,17 mm, na dłoni 0,16 mm, na mankiecie 0,12 mm. Poziom AQL ? 1,0 o obniżonym poziomie protein wynoszącym < 10 ?g/g potwierdzony badaniami niezależnego laboratorium od producenta.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

57. Zadanie 1, poz. 1 - 7 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawicy mikrochirurgicznej lateksowo-nitrylowej trójwarstwowej, dodatkowo pokrytej warstwą silikonu. Grubość na palcu min. 0,17 mm, na dłoni i mankiecie ? 0,14 mm. Posiadających zewnętrzną warstwę mikroteksturowaną, mankiet rolowany z widocznym systemem podłużnych i poprzecznych wzmocnień. AQL 0,65 po zapakowaniu.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

58. Zadanie 1, poz. 8 – 14 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy rękawic chirurgicznych lateksowych bezpudrowych polimeryzowanych od strony wewnętrznej, zewnątrz mikroteksturowanych, o długości wynoszącej min. 290 ± 6 mm. Grubość na palcu min. $0,22 \pm 0,01$ mm, na dłoni min. $0,20 \pm 0,01$ mm, na mankiecie min. $0,17 \pm 0,01$ mm. Opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

59. Zadanie 1, poz. 8 – 14 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o długości całkowitej zgodnej z wytycznymi ustawodawcy określonymi w normie EN 455-2, zgodnymi z wymogami ASTM D3577 i ISO 10282, wynoszącej dla rozmiaru 6 i 6,5 - min. 260 mm, 7 i 7,5 oraz 8 - min. 275 mm oraz dla 8,5 i 9 - 285 mm, która w pełni zakrywa mankiet fartucha i zapewnia bezpieczeństwo pracy podczas zabiegu chirurgicznego. AQL ? 1.0. Powierzchnia mikroteksturowana na całej powierzchni, zapewniająca dobrą chwytność. Wewnętrzna warstwa polimerowa o strukturze sieci, ułatwiająca

nakładanie na suche i wilgotne dłonie. Grubość na dłoni min. $0,185 \pm 0,02$ mm, na mankiecie min. 0,145 mm. Poziom protein < 10 ?g/g potwierdzony badaniami niezależnego laboratorium od producenta.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

60. Zadanie 1, poz. 15 - 20 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic neoprenowych w kolorze antyrefleksyjnym o syntetycznej powłoce polimerowej, wewnętrzna powierzchnia ułatwiająca zakładanie na suche i wilgotne dłonie, posiadających mankiety dodatkowo wzmocniony rolowanym brzegiem ze strefą adhezyjną. Powierzchnia zewnętrzna delikatnie teksturowana (Idealna dla procedur wymagających podwyższonej chwytności). Obniżony poziom AQL po zapakowaniu 0,65. Opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

61. Zadanie 1, poz. 15 - 20 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy wysokiej klasy rękawic chirurgicznych antyalergicznym bezpydrowych, kremowych, półsyntetycznych: lateksowo-nitrylowych, trójwarstwowych. Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana. Warstwa wewnętrzna 100% nitryl, dodatkowo pokrytej warstwą silikonu, co uniemożliwia kontakt dłoni z proteinami lateksu, dając jednocześnie komfort użytkowania naturalnej gumy przy jednocześnie wysokiej barierowości syntetyku i stanowi korzystne ekonomicznie rozwiązanie. Obniżony poziom AQL po zapakowaniu 0,65, opakowanie max 50 par, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, mankiety rolowane z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami. Opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

62. Zadanie 2 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic w komplecie dwóch par pakowanych osobno.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

63. Zadanie 2 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic sterylnych, lateksowych, bezpydrowych w systemie podwójnego zakładania o powierzchni zewnętrznej mikroteksturowanej na całej powierzchni zapewniającej dobrą chwytność oraz wewnętrznej warstwie polimerowej o strukturze sieci ułatwiającej zakładanie. AQL 0,65. Poziom protein < 15 ?g/g potwierdzony badaniami niezależnego laboratorium od producenta. Opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

64. Zadanie 3 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy rękawic chirurgicznych lateksowych bezpudrowych o powierzchni zewnętrznej mikroteksturowanej, wewnątrz polimerowane. Odporne na przenikanie min. 13 cytostatyków m.in. Carmustine, Mitomycin C, Cyklofosfamide (Cytosan), Fluorouracil, Vincristine, Cisplatin. Obniżony poziom AQL po zapakowaniu 0,65 oraz obniżony poziom protein wynoszący ? 10 ?g/g. Opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

65. Zadanie 3 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic polimeryzowanych od strony wewnętrznej, zewnątrz mikroteksturowanych, co zwiększa chwytność rękawic. Pragniemy nadmienić, że polimeryzowanie powierzchni ma na celu wprowadzenie poślizgu, co jest zwłaszcza ważne przy zakładaniu rękawic. Zwiększenie poślizgu nie jest jednak pożądane od strony roboczej, gdzie podczas zabiegu manipuluje się narzędziami. Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

66. Zadanie 4, poz. 4-8 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych po 100 szt. (90 szt. dla rozm. XL).

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, ale dopiero na etapie realizacji umowy.

67. Zadanie 4, poz. 4-8 - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy zgodność z europejskimi normami wymienionymi przez Zamawiającego tj. EN 455-1,2,3, EN 374-2,3 i EN 420 ma być potwierdzona załączonym do oferty certyfikatem/certyfikatami europejskiej jednostki notyfikowanej (z bazy NANDO) wskazującym na dany produkt ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza – nie wymaga.

68. Zadanie 5 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych po 100 szt. (90 szt. dla rozm. XL).

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, ale dopiero na etapie realizacji umowy.

69. Zadanie 5 - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy zgodność z europejskimi normami wymienionymi przez Zamawiającego tj. EN 455-1,2,3, EN 374-2,3 i EN 420 ma być potwierdzona załączonym do oferty certyfikatem/certyfikatami europejskiej jednostki notyfikowanej (z bazy NANDO) wskazującym na dany produkt ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza – nie wymaga.

70. Zadanie 6 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostyczne nitrilowe do procedur wysokiego ryzyka z przedłużonym mankietem koloru białego o średniej długość min. 265 mm. Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana z dodatkową teksturą na palcach. Rozmiary XS-XL, pakowane w opakowanie z otworem dozującym ograniczonym folią ograniczającą otwór dozujący po max 150 sztuk.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

71. Zadanie 6 - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy zgodność z europejskimi normami wymienionymi przez Zamawiającego tj. EN 455-1,2,3, EN 374-2,3 i EN 420 ma być potwierdzona załączonym do oferty certyfikatem/certyfikatami europejskiej jednostki notyfikowanej (z bazy NANDO) wskazującym na dany produkt ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza – nie wymaga.

72. Zadanie 9 - Prosimy o dopuszczenie jako alternatywy rękawice diagnostyczne nitrilowe bezpudrowe, cienkie, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców, spełniające normy EN 455, EN 420, EN 455, ATSM F 1671, EN388, EN 374 - 1 (z wył. pktu 5.3.2), 2, 3. Przebadane na przenikanie substancji stosowanych w placówkach medycznych takie jak: alkohole (co najmniej 2 alkohole z poziomami ochrony fabrycznie naniesione na opakowaniu), kwasy organiczne i nieorganiczne, zasady, cytostatyki), o poziomie AQL ? 1.5 potwierdzone raportem z wynikami badań, oznakowane podwójnie, jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kategorii III. Rozm. S, M, L, XL po max. 200 szt w op. Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu, rękawice z możliwością pojedynczego wyjmowania. Opakowania pasujące do uchwytów naściennych z możliwością wyjmowania rękawic od frontu opakowania. Uchwyty naścienne mocowane pojedynczo lub w sekwencji po 3 lub więcej pasujące do wszystkich typów rękawic diagnostycznych stosowanych przez Zamawiającego, plastikowe o powierzchni gładkiej, umożliwiającej dezynfekcję, możliwość mocowania uchwytów na wytrzymałą taśmę, bez konieczności uszkodzania ścian, a także do wózków mobilnych.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ

73. Zadanie 9 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rozwiązania alternatywnego w zakresie dozowania i zabezpieczenia produktu w opakowaniu tj. ułożonych w odpowiedni sposób ułatwiający pojedyncze wyjmowanie, nie posklejane, opakowanie pasujące do dozowników naściennych z możliwością wyjmowania rękawic od frontu z otworem dozującym ograniczonym folią zapobiegającą kontaminacji rękawic w opakowaniu ze środowiska i ułatwiającą ich wyjmowanie. Poziom AQL ? 1,5, spełniające normy EN 455, EN 420, EN 455, ATSM F 1671, EN388, EN 374 - 1 (z wył. pktu 5.3.2), 2, 3.. Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 - 3: min. 12 substancji (poza cytostatykami) z czasem ochrony na co najmniej 1 poziomie, w tym kwasy

organiczne i nieorganiczne, zasady, alkohole i aldehydy, informacja o barierowości dla min. 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji - etanolu i izopropanlu - na opakowaniu i w Certyfikacie CE. Odporne przez co najmniej 30 minut na działanie min. 12 cytostatyków, w tym Karmustyny, Winkrystyny, Mitomycyny C i Metotrexatu. Opakowanie 150 sztuk (135 sztuk dla XL).

Zaproponowane rozwiązanie ponad łatwość dozowania i zabezpieczenie przed kontaminacją daje użytkownikowi większe zabezpieczenie ze względu na przedłużony mankiet min. 260 mm bez dodatkowych kosztów.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ


Zamawiający informuje, iż złożenie wraz z ofertą wzoru umowy sprzed modyfikacji poczyni u Zamawiającego obowiązek zastosowania wobec Wykonawcy art. 87 ust. 2 pkt. 3 Ustawy.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w związku z treścią udzielonych odpowiedzi Zamawiający **przesuwa termin składania ofert z dnia 08.12.2017 r. na dzień 12.12.2017 r.**

Miejsce, godzina składania i otwarcia ofert nie uległy zmianie.

W związku z art. 38 ust. 4a ustawy pzp ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostaje zamieszczone w BZP oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

Zamawiający


Szpital Wojewódzki w Poznaniu
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
Karol Chojnacki
lekarz