



Pismo: CRZP/134/2017/AEZ/7

Gdynia dnia: 2017-12-14

ul. Morska 81-87
bud. F pok. 235
81-225 Gdynia

www.am.gdynia.pl

Zespół ds. Zamówień
Publicznych (AEZ)

tel. 58 55 86 421 / 266
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: zampubl@am.gdynia.pl

ODPOWIEDŹ

na zapytania w sprawie SIWZ_1

*Szanowni Państwo
Uczestnicy postępowania*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2017-12-12 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) w trybie **przetargu nieograniczonego** na:

„Dostawę wyposażenia mostka szkolnego dla statku Dar Młodzieży”

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

1. Zapis SIWZ - Specyfikacja techniczna p. 2.2.4 stanowi:

"Dostarczyć switch sieciowy (ewentualnie router) min 10 portowy, 1 gbitowy"

- Proszę o doprecyzowanie przeznaczenia dla tego elementu?
- Jeśli switch sieciowy ma służyć do wymiany danych pomiędzy elementami mostka szkolnego, to czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie elementów infrastruktury sieciowej zgodnej z oferowanym rozwiązaniem danego producenta zamiast jednego switcha 10-portowego?


Odpowiedź:

Jednym z elementów zadania jest budowa sieci LAN dla mostka szkoleniowego (studenckiego) pomiędzy „studenckimi stołami nawigacyjnymi” Armator wyposaży je w 8 szt. komputerów typu laptop do przeprowadzania ćwiczeń i zajęć. Laptopy nie są przedmiotem tego postępowania.

2. Zapis SIWZ - Specyfikacja techniczna p. 2.3 INSTALACJA stanowi:

"Wykonać sieć komputerową LAN dla wszystkich komputerów typu laptop (8 szt.) do wszystkich stanowisk szkoleniowych z możliwością podłączenia tej sieci do sieci internet."

- Proszę o doprecyzowanie tego zapisu?
- Czy w tym punkcie jest mowa o sieci LAN łączącej stanowiska szkoleniowe (1+7)? Jeśli tak, to dlaczego mają być przystosowane do pracy z komputerami typu laptop, skoro zapisy w punktach 2.2.1 i 2.2.2 specyfikacji technicznej wymagają dostawy komputerów morskich?
- Jeśli wspomniana sieć LAN jest dodatkową siecią dla dodatkowych 8 komputerów typu laptop, to proszę o doprecyzowanie miejsca wykonania tej



ul. Morska 81-87
bud. F pok. 235
81-225 Gdynia

www.am.gdynia.pl

Zespół ds. Zamówień
Publicznych (AEZ)

tel. 58 55 86 421 / 266
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: zampubl@am.gdynia.pl

Akademia Morska w Gdyni

sieci? Czy komputery typu laptop mają zostać również dostarczone w ramach tego postępowania? Jeśli tak to proszę o podanie wymagań minimalnych dla tych komputerów typu laptop? Czy istniejąca infrastruktura sieciowa pozwala na rozbudowę o kolejnych 8 miejsc przeznaczonych dla komputerów typu laptop?

Odpowiedź:

Komputery typu laptop nie są objęte zamówieniem, dostawa ze strony Zamawiającego.

Sieć określona jako LAN w specyfikacji jest siecią dodatkową łączącą komputery typu laptop. Wymagane zainstalowanie dodatkowego gniazdka z gniazdem RJ45.

3. Zapis SIWZ - Specyfikacja techniczna p. 2.2.2 stanowi:

"Stanowiska szkoleniowe - szt. 7. Komputer morski radar/ECDIS z wyświetlaczem przemysłowym co najmniej 23", klawiaturą i trackballem (jak w oryginale) oraz licencjami."

- Czy zamawiający dopuszcza dostawę monitora dedykowanego dla stanowiska szkoleniowego "slave" o przekątnej mniejszej niż 23" i zalecanego przez producenta?

Odpowiedź:

Zamawiający zaakceptuje 7 monitorów na stanowiska slave w wymiarze 21,5"-24". Monitor 1 szt. na stanowisko master w konsoli 25-27"

Wprowadzone tym pismem odpowiedzi są wiążące dla Wykonawców i należy je traktować, jako wyjaśnienie SIWZ zgodnie z art. 38 Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579). Stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej: <http://przetargi.propublico.pl/ZamawiajacySzczegoly.aspx?id=359>

Zespół ds. Zamówień Publicznych

Główny Specjalista

Anita Brunowicz