

Szpital Wojewódzki w Poznaniu
Sekcja Zamówień Publicznych
ul. Juraszów 7/19
60-479 Poznań

Pismo: SZW/SZP/73/2017/5

Poznań dnia: 2017-12-14

«@t_oferent_zglo#nazwa»
«@t_oferent_zglo#kod»
«@t_oferent_zglo#miasto»
«@t_oferent_zglo#ulica»
«@t_oferent_zglo#dom»«@t_oferent_zglo#l
okal»

O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ

Szpital Wojewódzki w Poznaniu, zwany dalej „Zamawiającym”, działając na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zwanej dalej „ustawą Pzp” odpowiada na pytania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na:

dostawa produktów leczniczych oraz materiałów szewnych , koncentratów do dializ stosowanych przez Oddziały Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu,

jednocześnie dokonując modyfikacji załącznika nr 1 do SIWZ – formularza ofertowego, załącznika nr 2 do SIWZ / załącznika nr 1 do umowy – Formularza cenowego, załącznika nr 6 do SIWZ – wzoru umowy oraz SIWZ

1. Prosimy o wyjaśnienie dotyczące opisu przedmiotu zamówienia np. w pakiecie nr 10 poz. nr 1: czy Zamawiający w kolumnie ilość (540) ma na myśli ilość opakowań czy ilość tabletek ? Z opisu przedmiotu zamówienia patrząc na kolumnę 2 oraz 4 mamy wątpliwość co do ilości przedmiotu zamówienie. Prosimy o wyjaśnienia.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający ma na myśli 540 opakowań a 21 sztuk. W związku z tym Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 2 do SIWZ / załącznik nr 1 do umowy, tj. formularz cenowy - który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego.

2. Prosimy o wyjaśnienie:

Uwaga: W ofercie Wykonawca ma prawo proponować preparaty o tej samej lub wyższej jakości i parametrach, a różnej nazwie handlowej, lecz o cenie jednostkowej niższej, niż podana nazwa w Specyfikacji, w tym zmiana wielkości opakowania jednostkowego leku jest dopuszczona, tak aby sumaryczna ilość leku (tabletek, ampułek) pozostawała bez zmian lub była co najmniej przekroczona do ilości podanej w Specyfikacji.

- o jakiej cenie niższej Państwo piszecie ? O jakiej nazwie ? W opisie przedmiotu zamówienia podajecie Państwo nazwy międzynarodowe nie podając nazw handlowych. Prosimy o odpowiedź ?

Odpowiedź Zamawiającego: Część pakietów w niektórych pozycjach posiada nazwy handlowe i zapis ten dotyczy tego asortymentu. Zgodnie z SIWZ.

3. Pakiet nr 84 poz. 14 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu równoważnego <LIDOCAINE H/CHL. + CHLORHEXIDINUM GLUCONICUM + HYDROXYBENZOESAN METYLU + HYDROXYBENZOESAN PROPYLU 2g+0,25g+0,06g+0,025g / 100ml > w wygodnych ampułkostrzykawkach z podziałką o pojemności 11ml (13g) ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

4. Zadanie nr 74 , poz. nr 2 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania opatrunków do nosa z gąbki absorpcyjnej o dużej gęstości mikroporów, nasączonej oksydowaną celulozą ułatwiającą agregację trombocytów. Wyposażony w nitkę stabilizującą, zabezpieczającą przed połknięciem oraz ułatwiającą jego usunięcie oraz rurkę ułatwiającą oddychanie i ewakuację wydzieliny. Kształt wg Doyle'a. Rozmiar: dł. 7,7cm x szer. 1,5 cm x wys. 3,3 cm. Opakowanie 10 szt.?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

5. Zadanie nr 74, poz. nr 3: Czy Zamawiający dopuści do postępowania tamponadę ze sznureczkiem – wysokiej jakości gąbka hemostatyczna z laminowaną polietylenem powierzchnią boczną zapewniającą łatwe usuwanie opatrunku bez przylegania do rany. Rozmiar: dł. 2,5 cm x szer. 0,6 cm x wys. 2 cm. Pakowane po 20 szt. w opakowaniu ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

6. Zadanie nr 31, poz. 3 - W związku z zakończeniem przez firmę Baxter produkcji płynu nawadniającego interwencyjnego hipotanicznego 500 ml zwracamy się z prośbą o wykreślenie z zadania nr 31 poz. 3

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

7. Pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Zadaniu 1 poz. 101 w przedmiotowym postępowaniu: Uprzejmie prosimy o dopuszczenie spełniającego te same cele preparatu probiotycznego o nazwie ProbioDr. będącego preparatem złożonym i dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego, przeznaczonym do stosowania u niemowląt, dzieci i osób dorosłych, zawierającym w swoim składzie najlepiej przebadany pod względem klinicznym szczep bakterii probiotycznych *Lactobacillus rhamnosus* i *Lactobacillus helveticus* w takim samym łącznym stężeniu 2 mld CFU/kapsułkę, takiej samej postaci i w takim samym stosunku ilościowym jak produkt wymieniony w SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

8. Pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Zadaniu 1 poz. 101 w przedmiotowym postępowaniu: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie zaoferowania spełniającego te same cele zamiennika o nazwie LactoDr., będącego dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego zawierającego najlepiej przebadany pod względem klinicznym szczep bakterii probiotycznych (działanie potwierdzone w kilkuset opublikowanych w literaturze światowej badaniach klinicznych) *Lactobacillus rhamnosus* GG ATCC 53103 w wysoce aktywnym stężeniu 6 mld CFU/kapsułkę, przeznaczonego do stosowania u noworodków, niemowląt, dzieci i osób dorosłych, konfekcjonowanego w opakowaniach x 20 lub x 30 kaps. - po przeliczeniu kapsułek na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrągleniu uzyskanego wyniku w górę.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

9. Pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Zadaniu nr 1 poz. 188 w przedmiotowym postępowaniu: Prosimy o dopuszczenie spełniającego te same cele preparatu o nazwie EnteroDr., będącego dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego, występującym w takiej samej postaci, zawierającym w swoim składzie identyczne stężenie probiotycznych drożdży *Saccharomyces boulardii* w kapsułce (250 mg), konfekcjonowanego w opakowaniach x 20 kaps. - po przeliczeniu kapsułek na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrągleniu uzyskanego wyniku w górę.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

10. Pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 84 poz. 12 w przedmiotowym postępowaniu: Czy z uwagi na zamieszczenie w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własnej kosmetyku będącej zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego wytwórcy, Zamawiający dopuści zamiennik o identycznym statusie rejestracyjnym, o takiej samej zawartości wymienionych substancji czynnych jak podano w SIWZ, takiej samej konsystencji, właściwościach aplikacyjnych, o takim samym wskazaniu, takiej samej postaci i formie opakowania (pojemnik

plastikowy z zabezpieczeniem), również będący kremem barierowo-ochronnym o działaniu pielęgnująco-regenerującym?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

11. Pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 84 poz. 14 w przedmiotowym postępowaniu: Czy z uwagi na zamieszczenie w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własnej suplementu będącej zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego wytwórcy, Zamawiający dopuści zamiennik o identycznym stężeniu wymienionych substancji czynnych, konfekcjonowanego w postaci tabletek powlekanych w opakowaniach x 40 tabl. (po przeliczeniu na odpowiednią ilość opakowań) ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

12. Pakiet 16 poz. 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. nr 3 z pakietu 16 (Fraxiparine 0,3 ml) ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę. W związku z tym Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 2 do SIWZ / załącznik nr 1 do umowy, tj. formularz cenowy - który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego.

13. W przypadku negatywnej odpowiedzi na w/w pytanie - czy ze względów ekonomicznych w pakiecie nr 16 poz. 3, Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę 310 opakowań Fraxiparine 0,3 ml x 10 amp.strz., na postać wielodawkową Nadroparine Calcium czyli FRAXIPARINE MULTI inj 9500j.m/ml x 10f a 5 ml (w ilości 19 opakowań) + STRZYKAWKA KD-JECTIII 1ml + igła 25G x 100 (w ilości 19 opakowań) + MINI SPIKE V x 1 szt. (w ilości 190 szt.)

W załączeniu przesyłamy także dodatkowe wyjaśnienia dotyczące powyższych zapytań:

Informujemy, że ze względu na zmiany na listach refundacyjnych skutkujące nowym limitem, a co za tym idzie znaczącym spadkiem cen maksymalnych dla jednostek lecznictwa zamkniętego, zmuszeni jesteśmy ograniczyć sprzedaż produktu FRAXIPARINE, 2850 j.m. AXa/0,3 ml w tym kanale. Obecne, obniżone o 27% ceny szpitalne są z powodów ekonomicznych nie do zaakceptowania i nie jesteśmy w stanie dalej utrzymywać sprzedaży tej formy w kanale szpitalnym. Jednocześnie chcielibyśmy poinformować, że ograniczenie sprzedaży tej konkretnej postaci (tj. Fraxiparine 0,3) w lecznictwie zamkniętym, nie oznacza braku możliwości kontynuacji leczenia pacjentów za pomocą tej samej substancji tj. nadroparyny wapniowej. Nasza firma oferuje możliwość zakupu bardziej kosztowo efektywnej formy - FRAXIPARINE MULTI inj. 9500 j.m./1,0 ml a 5 ml x 10 fiol., która może być używana w zastępstwie każdej Fraxiparine w formie ampułkostrzykawek. Stosując uśredniony matematyczny przelicznik można przyjąć następujące założenia:

1 fiolka FRAXIPARINE MULTI inj. 9500 j.m./1,0 ml a 5 ml, oznacza:

- 16 dawek FRAXIPARINE, 2 850 j.m. AXa/0,3 ml,
- 12 dawek FRAXIPARINE, 3 800 j.m. AXa/0,4 ml,
- 8 dawek FRAXIPARINE, 5 700 j.m. AXa/0,6 ml,
- 6 dawek FRAXIPARINE, 7 600 j.m. AXa/0,8 ml,
- 5 dawek FRAXIPARINE, 9 500 j.m. AXa/1 ml,

Dla zainteresowanych klientów firma umożliwia także zakup osprzętu w atrakcyjnych cenach. Do jednego opakowania Fraxiparine Multi (10 fiolek) oferujemy: Mini Spike V x 10 szt. (producent - B. Braun), strzykawki kalibrowane (tuberkulinówki) z igłami op. x 100 szt. (producent - KD Medical)

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

14. Zadanie 2, poz. 47 - Czy Zamawiający dopuści produkt Citra-Lock™ (cytrynian sodu) w stężeniu 4% w postaci bezigłowej ampułki x 5ml z systemem Luer Slip, Luer Lock skuteczność potwierdzona wieloma badaniami klinicznymi w porównaniu do Heparyny, stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności cewnika i/lub portu dożylnego ograniczając krwawienia (pacjenci z HIT), stosowany jako skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe i przeciwbakteryjne? Jako wyłączny dystrybutor zapewniamy stałość dostaw produktu co pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie konkurencyjnej oferty cenowej, jak również wpłynie na ekonomiczne gospodarowanie środkami publicznym.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

15. Zadanie 2, poz. 47 - Czy Zamawiający dopuści produkt o pojemności 5 ml pakowany po 20 szt. w kartonie z przeliczeniem zamawianej ilości? Jako wyłączny dystrybutor zapewniamy stałość dostaw produktu co pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie konkurencyjnej oferty cenowej, jak również wpłynie na ekonomiczne gospodarowanie środkami publicznym.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

16. Czy Zamawiający w zadaniu 51 Budesonidum poz. 1 (Budesonide, dawka 500mg/ml) wyraża zgodę na wycenę leku, którego zawartości po otwarciu pojemnika nie można, zgodnie z obowiązującą Charakterystyką Produktu Leczniczego, przechowywać do 12 godzin?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

17. Czy Zamawiający w zadaniu 51 Budesonidum poz. 1 (Budesonide, dawka 500mg/ml) dopuszcza wycenę leku, którego nie można mieszać z Berodualem ani z acetylocysteiną?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

18. Czy w zadaniu 51 Budesonidum poz. 1 (Budesonide, dawka 500mg/ml) Zamawiający wymaga leku w postaci budezonidu zmikronizowanego?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający wymaga. W związku z tym Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 2 do SIWZ / załącznik nr 1 do umowy, tj. formularz cenowy - który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego.

19. Zadanie nr 2 - Leki w postaci ampułek, fiolek, ilość pozycji 94, pozycja 47 - Czy Zamawiający dopuści produkt Praxi-Flow™ w skład zestawu wchodzi Praxiject 0,9 NaCl x 10ml do płukania dostępu naczyniowego i CitraFlow 4% x 3ml stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności dostępu naczyniowego o najwyższej czystości chemicznej i wysokim profilu bezpieczeństwa dla pacjenta zapewnia skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe oraz przeciwbakteryjne potwierdzone klinicznie. Specjalna budowa ampułko-strzykawki Praxiject i CitraFlow chroni każdy dostęp naczyniowy przed uszkodzeniem gdyż maksymalne ciśnienie wytwarzane podczas wprowadzania produktu do kanału cewnika wynosi 1,37 bara. Ciśnienie infuzji nie powinno nigdy przekraczać 25 psi (1,7 bara) co w przypadku zwykłych strzykawek może nie spełniać tego warunku i wynosić 39 psi (2.69 bara). PraxiFlow pakowany jest w fabrycznie napełnione ampułko-strzykawki co chroni przed utratą produktu podczas nabierania np: z fiolki – brak zachowanego sterylnego pola. Specjalnie zaprojektowana budowa ampułko-strzykawki CitraFlow nie powoduje refluksu krwi chroniąc przed działaniem niepożądanym jak (metaliczny posmak, mrowienie dłoni) zabezpiecza przed utworzeniem skrzepu i nie ogranicza przepływu krwi. Opakowanie zawiera dwie ampułko-strzykawki aseptycznie zamknięte brak cząstek podczas otwierania opakowania (zachowane sterylne pole) w ilości 75 blistrów w opakowaniu z przeliczeniem zamawianej ilości.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

20. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 47 z Zadania nr 2 - Leki w postaci ampułek i stworzy osobny pakiet? Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę. W związku z tym Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 2 do SIWZ / załącznik nr 1 do umowy, tj. formularz cenowy - który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego.

21. W związku ze zmianą podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz polityką compliance koncernu BBraun, stosownie do art. 96 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz § 4 ust 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwracamy się z prośbą o przekazanie danych figurujących w pkt. 4 protokołu tj. danych dotyczących osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego: Z uwagi na fakt, iż pytanie nie dotyczy wyjaśnienia treści SIWZ Zamawiający przekaże Wykonawcy dane figurujące w pkt. 4 protokołu po otwarciu ofert.

22. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie produktu Sojourn Bioton(Piramal), z bezpiecznym dla pacjentów i personelu medycznego system napełniania parowników (tj. konektora wielokrotnego użytku; konektor nakręcony na butelkę, stanowi szczelny bezpośredni system napełniania parownika umożliwiający bezpieczne uzupełnianie parowników) ?

Jednocześnie przypominamy, że regulacje prawa o zamówieniach publicznych art 29 ust 2,3 z dnia 29.01.2004 r. zawierają wyraźne wskazanie jak powinien wyglądać opis przedmiotu zamówienia zapewniający uczciwą konkurencję wykonawców. Zawarty w SIWZ opis przedmiotu zamówienia („preparat z fabrycznie zamontowanym szczelnym systemem napełniania, zapewniającym bezpieczeństwo dla pacjenta i personelu medycznego, bez żadnych elementów łączących między parownikiem a opakowaniem”) łamie tę zasadę wskazując wyraźnie jednego producenta firmę Abbvie i jej produkt Sevorane.

Ponadto pragniemy przypomnieć, że przedmiotem zamówienia jest produkt leczniczy a nie sposób napełniania. Dodatkowo wskazanie jednoznacznie jednego producenta skazuje zamawiającego na brak konkurencji cenowej oferentów a w konsekwencji wyższe ceny oferowanych produktów”

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

23. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych przedmiotu umowy, ale nie określił ich warunków, m.in. nie wskazał w jakich okolicznościach zmiana mogłaby mieć miejsce, nie wskazał w żaden sposób granic zmian ilościowych odnośnie poszczególnych pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust. 2, w związku z art. 144 ust. 1-1b, 1d, 1e Ustawy PZP, brak określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności zapisów z §1 ust.3 umowy. Czy w związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie ?

Odpowiedź Zamawiającego: Prawo Zamawiającego do zmian ilościowych, wynikać będzie z rodzaju ilości udzielanych świadczeń zdrowotnych w których wykorzystuje się przedmiot umowy. Niemniej w tym zakresie Zamawiający modyfikuje zapisy wzoru umowy w zakresie treści §1 ust .3 zmieniając dotychczasowy zapis na: „W trakcie realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian rzeczowo - ilościowych do 30 % w asortymencie do wartości ogólnej przedmiotu umowy wyłącznie w przedmiocie objętym niniejszą umową. Zmiany w tym zakresie nie stanowią zmiany warunków umowy i nie wymagają aneksowania”. Zmodyfikowany załącznik nr 6 do SIWZ, tj. wzór umowy - Zamawiający przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego.

24. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę kryteriów oceny ofert określonych w rozdziale 18 pkt 18.1. SIWZ, poprzez wykreślenie kryterium rozliczania jedną fakturą wystawianą na koniec każdego

miesiąca, z uwagi na uchylenie z dniem 1 stycznia 2014 r. przepisów dopuszczających możliwość wystawiania faktur zbiorczych, a także z uwagi nieważność zapisu w świetle bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa tj. obowiązującego od dnia 1 stycznia 2016 r. art. 8a ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 403 ze zm., dalej: UoTZ), zakazującego zawierania w umowach stron zapisów dotyczących terminów wystawiania i doręczania faktur?

Możliwość wystawiania faktur zbiorczych wynikała z nieobowiązującego już §9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2012 r. poz. 1428), które to rozporządzenie zostało uchylone z dniem 1 stycznia 2014 r. W aktualnie obowiązującym rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz.U. z 2013 r. poz. 1485 ze zm.), brak jest zapisów dotyczących faktur zbiorczych. Obecnie nie ma więc żadnej podstawy prawnej, z której wynikałaby możliwości posługiwania się konstrukcją faktur zbiorczych.

Niezależnie od powyższego, zgodnie z art. 8a UoTZ "strony transakcji handlowej nie mogą ustalać daty doręczenia faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi". Konsekwencją powyższego uregulowania jest brak możliwości zawierania w umowach stron zapisów dotyczących terminu doręczenia (a więc i wystawiania) faktury lub rachunku. Stąd zapis §4 ust.1 wzoru umowy dotknięty jest nieważnością.

W załączeniu Opinia prawna.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający pootrzymuje zapisy kierując się m. in. orzecznictwem KIO w tym zakresie - KIO 2020/16.

25. Dotyczy §5 ust.4 i 5 projektu umowy. Czy ze względu na zmianę urzędowych cen, które mają miejsce jeden raz na dwa miesiące, Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zapisu umożliwiającego waloryzację cen urzędowych jeden raz na dwa miesiące ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu we wzorze umowy. Ponadto Zamawiający informuje, iż zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 poz.1579) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Z zadanego pytania wynika jednoznacznie, iż Wykonawca nie ma wątpliwości w zakresie zrozumienia treści specyfikacji tylko podejmuje nieuprawnioną próbę negocjacji w zakresie zmiany treści wzoru umowy na jego warunkach , który jest załącznikiem do SIWZ.

26. Do treści §7 ust.1 myślnik pierwszy projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kary umownej za odstąpienie od umowy w wymiarze 10% wartości brutto NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu umowy ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu we wzorze umowy.

27. Do treści §7 ust.1 myślnik drugi projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kary umownej za niedostarczenie w terminie zamówionej partii towaru poprzez zmniejszenie wymiaru kary do 1% wartości niezrealizowanej dostawy za każdy dzień opóźnienia ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu we wzorze umowy.

28. Do treści §7 ust.1 myślnik drugi, zdanie drugie projektu umowy prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu."

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu we wzorze umowy.

29. Dotyczy zadania nr 42 - Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę §4 ust. 1 projektu umowy w zakresie wymienionego zadania nr 42, poprzez wykreślenie zapisu o ewentualnych fakturach zbiorczych wystawianych nie wcześniej niż ostatniego dnia roboczego danego miesiąca i zastąpienie go fakturami wystawianymi za każdą zrealizowaną dostawę towaru, z uwagi na uchylenie z dniem 1 stycznia 2014 r. przepisów dopuszczających możliwość wystawiania faktur zbiorczych, a także z uwagi nieważność zapisu w świetle bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa tj. obowiązującego od dnia 1 stycznia 2016r. art. 8a ustawy z dnia 8 marca 2013r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 403 ze zm., dalej: UoTZ), zakazującego zawierania w umowach stron zapisów dotyczących terminów wystawiania i doręczania faktur?

Możliwość wystawiania faktur zbiorczych wynikała z nieobowiązującego już §9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2012 r. poz. 1428), które to rozporządzenie zostało uchylone z dniem 1 stycznia 2014r. W aktualnie obowiązującym rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz.U. z 2013 r. poz. 1485 ze zm.), brak jest zapisów dotyczących faktur zbiorczych. Obecnie nie ma więc żadnej podstawy prawnej, z której wynikałaby możliwości posługiwania się konstrukcją faktur zbiorczych.

Niezależnie od powyższego, zgodnie z art. 8a UoTZ "strony transakcji handlowej nie mogą ustalać daty doręczenia faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi". Konsekwencją powyższego uregulowania jest brak możliwości zawierania w umowach stron zapisów

dotyczących terminu doręczenia (a więc i wystawiania) faktury lub rachunku. Stąd zapis §3 ust.4 projektu umowy dotknięty jest nieważnością.

Licząc na zrozumienie naszych wątpliwości oraz rychłe otrzymanie odpowiedzi pozostajemy z szacunkiem.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

30. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów - tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie, fiołki na ampułki lub ampułko-strzykawki i odwrotnie ?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak – tylko dla postaci doustnych i iniekcyjnych o ile nie wiąże się to z przedłużonym działaniem leku.

31. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wielkości opakowań (tabletek, ampułek, kilogramów itp.) ? Jeśli tak to prosimy o podanie w jaki sposób przeliczyć ilość opakowań handlowych ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku) ?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający wyraża zgodę – do pełnej ilości opakowań zaokrąglonych w górę.

32. Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.), niż umieszczone w SIWZ; a także w przypadku, gdy wycena innych opakowań leków spełniających właściwości terapeutyczne jest korzystniejsza pod względem ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku) ?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający wyraża zgodę – do pełnej ilości opakowań zaokrąglonych w górę.

33. Zwracamy się z prośbą o określenie, w jaki sposób postąpić w przypadku zaprzestania lub braku produkcji danego preparatu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem ?

Odpowiedź Zamawiającego: W powyższej sytuacji Zamawiający podaje ostatnią cenę oraz stosowną informację pod pakietem. Wskazane jest załączenie dokumentu wystawionego przez producenta potwierdzającego powyższe.

34. Zamawiający w SIWZ, jako jedno kryteriów oceny ofert wymaga "Zaoferowanie przez Wykonawcę rozliczania jedną fakturą wystawianą na koniec każdego miesiąca". W związku z powyższym

zwracamy się z prośbą aby powyższy zapis nie dotyczył dokumentowania sprzedaży leków należących do kategorii leków psychotropowych i narkotyków. Analiza prawna przepisów dokonana przez Wykonawcę wykazała, że leki tych kategorii nie mogą być ujęte w fakturze zbiorczej. Taki sposób rozliczeń leków psychotropowych i narkotycznych jest niezgodny z przepisami Prawa farmaceutycznego i wprowadzonymi, w oparciu o art. 79 tejże Ustawy, wymaganiami Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej). Nadto taki sposób dokumentowania wydań leków psychotropowych i narkotycznych nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.07.2016 r. w sprawie wydawania zezwoleń na obrót hurtowy środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub prekursorami kategorii 1, zwłaszcza postanowień § 8 przedmiotowego rozporządzenia.

Odpowiedź Zamawiającego: Przede wszystkim Zamawiający pragnie podnieść, iż kryterium nie jest wymogiem dla Wykonawcy. Odpowiadając jednak na pytanie Zamawiający wyraża zgodę na powyższe w odniesieniu do zadania nr 25, 26, 27.

35. Dotyczy załącznik nr 2 formularz cenowy zadanie nr 60 pozycja 1 i 2 - W związku z bardzo enigmatycznym określeniem oczekiwanego składu roztworu do hemofiltracji prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że jego skład ma być zgodny z protokołem stosowanym w użytkowanych przez niego urządzeniach typu Multifiltrate, czyli: - potas 2 lub 4 mmol/l ; - sód 140 mmol/l ; - wapń 1,5 mmol/l ; - magnez 0,5 mmol/l ; - wodorowęglan 35 mmol/l - buforowany glukozą o stężeniu 5,55 mmol/l konfekcjonowany w dwukomorowych workach wyposażonych w port wylotowy typu SafeLock odpowiadający analogicznemu portowi wlotowemu zestawów do terapii nerkozastępczej na tego typu aparatach (bez konieczności stosowania dodatkowego łącznika, co zdecydowanie zmniejsza ryzyko nadkażenia).

Odpowiedź Zamawiającego: Stężenia wskazane w preparacie w zakresie pozycji nr 1 i 2 dotyczą: stężenia 2 mmol/l oraz 4 mmol/l oraz składnika potas (K). W związku z tym Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 2 do SIWZ / załącznik nr 1 do umowy, tj. formularz cenowy - który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego.

36. Dotyczy pakietu nr 28 poz. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie produktu równoważnego konfekcjonowanego w pojemniku specjalistycznym z dwoma portami. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na powyższe, prosimy o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

37. Dotyczy pakietu nr 28, poz. 8 - Z uwagi na umieszczenie w opisie przedmiotu zamówienia opisu odpowiadającego konkretnemu producentowi, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie produktu równoważnego konfekcjonowanego w pojemniku specjalistycznym z dwoma portami.

Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na powyższe, prosimy o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, iż jest to opakowanie stojące oraz z dwoma portami (tj. zachowany musi być warunek opakowania stojącego z podwójnym portem)

38. Dotyczy pakietu nr 28, poz. 18 oraz 19 - Z uwagi na umieszczenie w opisie przedmiotu zamówienia opisu odpowiadającego konkretnemu producentowi, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie produktu równoważnego konfekcjonowanego w pojemniku specjalistycznym z dwoma portami.

Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na powyższe, prosimy o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

39. Dotyczy pakietu nr 28, poz. 21 oraz 22 - Z uwagi na umieszczenie w opisie przedmiotu zamówienia opisu odpowiadającego konkretnemu producentowi, zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę. W związku z tym Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 2 do SIWZ / załącznik nr 1 do umowy, tj. formularz cenowy - który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego.

40. Pakiet 74 - Czy Zamawiający w pozycjach 1-4 wyrazi zgodę na zaoferowanie tamponów donosowych o następujących parametrach:


Proponowany przez nas tampon donosowy składa się z rozpuszczalnej gazy hemostatycznej, rozprężalnej gąbki oraz sznurka. Zewnętrzna gaz hemostatyczna zamienia się w żel po nasiąknięciu wodą. Przy kontakcie żelu z powierzchnią rany uaktywniany jest mechanizm krzepnięcia krwi w celu przyspieszenia fizjologicznej hemostazy. Wewnętrzna gąbka może się rozprężyć w celu wytworzenia odpowiedniej kompresji na powierzchni rany i doprowadzenia do fizycznej hemostazy za pomocą kompresji. Ponadto po zżelowaniu gazy hemostatycznej, żel zapewnia wilgotne otoczenie umożliwiające przyspieszenie procesu epitelizacji błony śluzowej nosa, zmniejsza uszkodzenia oraz możliwość ponownego krwawienia.

Cechy:

- wielorakie działanie hemostatyczne, szybko zatrzymuje krwawienie
- unikalna struktura, skuteczniejsze komponenty
- miękka gąbka zapewnia równorzędną wzmocnienie i ucisk

- *utrzymuje wilgoć w otoczeniu rany, przyspiesza gojenie rany*
- *nie przykleja się, zmniejsza możliwość wystąpienia urazu wtórnego*
- *łatwość w posługiwaniu się*
- *bezbolesna aplikacja i usuwanie*
- *bezpieczny, bez występowania skutków ubocznych*

Struktura i skład



1—rozpuszczalna gaza hemostatyczna 2—gąbka 3—sznurek

Rozpuszczalna gaza hemostatyczna	pochodna sodowa karboksymetylocelulozy
Gąbka	alkohol poliwinylowy
Sznurek	nić jedwabna

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

41. Pakiet nr 74 - Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 tampon donosowy w rozmiarze 5,5 x 1,5 x 2,0 cm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

42. Pakiet 73 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tamponów donosowych o następujących parametrach:

Proponowany przez nas tampon donosowy składa się z rozprężalnej gąbki (alkohol poliwinylowy PVA) oraz sznurka. Gąbka może się rozprężyć w celu wytworzenia odpowiedniej kompresji na powierzchni rany i doprowadzenia do fizycznej hemostazy za pomocą kompresji.

Cechy:

- *wielorakie działanie hemostatyczne, szybko zatrzymuje krwawienie*
- *unikalna struktura, skuteczniejsze komponenty*
- *miękką gąbką zapewnia równorzędną wzmocnienie i ucisk*
- *utrzymuje wilgoć w otoczeniu rany, przyspiesza gojenie rany*
- *nie przykleja się, zmniejsza możliwość wystąpienia urazu wtórnego*
- *łatwość w posługiwaniu się*
- *bezbolesna aplikacja i usuwanie*
- *bezpieczny, bez występowania skutków ubocznych*

- rurka oddechowa
- sznureczek

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

43. Dotyczy pakietu nr 2 poz. 6,7,9,11,12,14,24,25,39 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 2 poz. 6,7,9,11,12,14,24,25,39 oraz utworzenie z nich osobnego pakietu? Wydzielenie powyższych pozycji z pakietu znacznie zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a Państwu pozyskanie korzystnych ofert.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę. W związku z tym Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 2 do SIWZ / załącznik nr 1 do umowy, tj. formularz cenowy - który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego.

44. Dotyczy pakietu nr 4 poz. 1,2,3,4,16,17,18,19,61 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie powyższych pozycji oraz utworzenie z nich osobnego pakietu? Wydzielenie powyższych pozycji z pakietu znacznie zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a Państwu pozyskanie korzystnych ofert.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę. W związku z tym Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 2 do SIWZ / załącznik nr 1 do umowy, tj. formularz cenowy - który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego.

45. Dotyczy pakietu nr 9 poz. 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie powyższych pozycji oraz utworzenie z nich osobnego pakietu? Wydzielenie powyższych pozycji z pakietu znacznie zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a Państwu pozyskanie korzystnych ofert.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę. W związku z tym Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 2 do SIWZ / załącznik nr 1 do umowy, tj. formularz cenowy - który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego.

46. Dotyczy pakietu nr 27 poz. 2,3,7,8,9,38 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie powyższych pozycji oraz utworzenie z nich osobnego pakietu? Wydzielenie powyższych pozycji z pakietu znacznie zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a Państwu pozyskanie korzystnych ofert.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę. W związku z tym Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 2 do SIWZ / załącznik nr 1 do umowy, tj. formularz cenowy -

który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego.

47. Dotyczy pakietu nr 75 poz. 5,6,7 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie powyższych pozycji oraz utworzenie z nich osobnego pakietu? Wydzielenie powyższych pozycji z pakietu znacznie zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a Państwu pozyskanie korzystnych ofert.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

48. Dotyczy pakietu nr 76 poz. 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie powyższych pozycji oraz utworzenie z nich osobnego pakietu? Wydzielenie powyższych pozycji z pakietu znacznie zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a Państwu pozyskanie korzystnych ofert.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

49. Czy można wycenić lek równoważny pod względem składu chemicznego i dawki lecz różniący się postacią przy zachowaniu tej samej drogi podania np. wymagana w SIWZ tabletki a równoważnik ma postać drażetki, kapsułki, kapsułki twardej, tabletki powlekanej lub drażowanej (amp. za fiolkę i odwrotnie; krem, żel za maść lub odwrotnie) ?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza – tylko dla postaci doustnych i iniekcyjnych o ile nie wiąże się to z przedłużonym działaniem leku.

50. Czy można wycenić leki w opakowaniu innej wielkości niż żądana przez Zamawiającego, a ilość opakowań przeliczyć tak, aby liczba sztuk (tabl,draż,amp,kaps,fiol,gramów,kg) była zgodna ze SIWZ ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

51. Jaką ilość opakowań wycenić jeżeli z przeliczeń wychodzi ilość ułamkowa np.32,33 opk. ? Czy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę czy podawać ilość z 2 miejscami po przecinku

Odpowiedź Zamawiającego: Należy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę.

52. Jak postąpić ma oferent jeżeli w trakcie wyceny okaże się, że lek umieszczony w wykazie asortymentowym jest niedostępny na rynku (np. brak produkcji, brak dostaw do kraju, brak rejestru, brak harmonizacji, tymczasowe wstrzymanie produkcji) i nie ma leku równoważnego ?

Odpowiedź Zamawiającego: W powyższej sytuacji Wykonawca podaje ostatnią cenę oraz stosowną informację pod pakietem. Wskazane jest załączenie dokumentu wystawionego przez producenta potwierdzającego powyższe.

53. Czy Zamawiający zmieni określony w par. 2.2. oraz 2.4 termin dostaw "na ratunek życia" z 8 godzin na 12 godzin? Tak określony termin dostawy faworyzuje lokalnych dostawców i w praktyce wyklucza z udziału w postępowaniu tych, którzy są w stanie dostarczyć przedmiot zamówienia w cenach dużo niższych ale w terminie niewiele dłuższym (jak np. 12 godzin). W konsekwencji zapis ten narusza konkurencję oraz zasadę równego udziału stron w postępowaniu - co wynika choćby z Wyroku KIO z dnia 22 grudnia 2009 r. (KIO/UZP 1734/09): "Szeroko pojęte wymagania zamawiającego (w tym również dotyczące miejsca czy sposobu jego realizacji) składające się na opis przedmiotu zamówienia mogą naruszać konkurencję, o której stanowi art. 29 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie tylko poprzez eliminację niektórych wykonawców z możliwości zaoferowania swoich usług czy produktów, ale również w sposób nadmiernie utrudniający przygotowanie i złożenie korzystnej ekonomicznie i racjonalnej oferty. Postanowienia tego typu nie mogą wprowadzać wymogów, które zróżnicują sytuację wykonawców obecnych na rynku w sposób nadmierny, a nie uzasadniony racjonalnymi i obiektywnymi potrzebami zamawiającego, które dany opis przedmiotu zamówienia ma zaspokoić."

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na termin zaproponowany przez Wykonawcę i podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

54. Czy Zamawiający wykreśli w par. 2.3. frazę: "z dostarczeniem w miejscu wyznaczonym przez personel Apteki (w zakresie tym brak zmiany kondygnacji budynku) oraz zobowiązany jest przepakować asortyment z palet." Konieczność rozwożenia (roznoszenia) leków do miejsc wskazanych przez Zamawiającego opóźni wszystkie inne dostawy Wykonawcy zaplanowane na dany dzień.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

55. Czy Zamawiający wykreśli par. 5.4. oraz 5.5.? zapisy te grożą Wykonawcy rażącą stratą.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

56. Czy Zamawiający zmieni wartość procentową kary umownej określoną w par. 7.1. tiret 2 z 5% do wartości max. 0,2%? Obecna kara umowna jest rażąco wygórowana.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

57. Czy Zamawiający w Pakiecie 15 i 36 wymaga wyceny jednej sztuki tabl., fiolki, amp.strzyk., etc., czy pełnego opakowania zgodnie z "opisem przedmiotu zamówienia" ?

Odpowiedź Zamawiającego: Jednostką miary w kolumnie 4 jest opakowanie. W związku z tym Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 2 do SIWZ / załącznik nr 1 do umowy, tj. formularz cenowy - który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego.

58. Czy Zamawiający w Pakiecie 15 poz. 12 i 13 wyrazi zgodę na zaoferowanie insuliny w postaci wstrzykiwaczy SoloStar ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

59. Czy Zamawiający w Pakiecie 15 poz. 9 wyrazi zgodę na zaoferowanie insuliny glargine w dawce 300j/m/ml oraz opakowaniu x 10 wstrzyk. SoloStar a 1,5 ml? W przypadku decyzji pozytywnej prosimy o podanie ilości opakowań jakie Zamawiający będzie wymagał.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Ilość opakowań jakie Zamawiający będzie wymagał to 1 opakowanie.

60. Dot. Zadania nr 61 - Czy Zamawiający dopuści nici wchłaniające, syntetyczne, plecione, o dwuskładnikowym rdzeniu (kwas poliglikolowy i polimlekowy), o czasie wchłaniania 60-70 dni i profilu podtrzymywania tkankowego po 14 dniach ok.75%, po 21 dniach ok.50%, po 28 dniach ok.25% ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

61. Dot. Zadania nr 61, poz. 2,17,20 - Czy Zamawiający może doprecyzować rodzaj wymaganej igły w w/w pozycjach ?

Odpowiedź Zamawiającego: okrągła. W związku z tym Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 2 do SIWZ / załącznik nr 1 do umowy, tj. formularz cenowy - który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego.

62. Dot. Zadania nr 62, poz. 1,2,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 - Czy Zamawiający może doprecyzować rodzaj wymaganej igły w w/w pozycjach ?

Odpowiedź Zamawiającego: okrągła. W związku z tym Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 2 do SIWZ / załącznik nr 1 do umowy, tj. formularz cenowy - który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego.

63. Dot. Zadania nr 63 - Czy w w/w zadaniu Zamawiający może doprecyzować, czy wymaga nici o okresie wchłaniania 60-90 dni, czy też od 180 do 210 dni ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga nici o okresie wchłaniania 180 do 210 dni.

64. Dot. Zadania nr 63, poz. 4,5 - Czy Zamawiający może doprecyzować rodzaj wymaganej igły w w/w pozycjach ?

Odpowiedź Zamawiającego: ostra. W związku z tym Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 2 do SIWZ / załącznik nr 1 do umowy, tj. formularz cenowy - który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego.

65. Dot. Zadania nr 64 - Czy Zamawiający dopuści nici w kolorze niebieskim, pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza nici w kolorze czarnym i ciemnogrnatowym.

66. Dot. Zadania nr 65, poz. 1,2 - Czy Zamawiający wydzieli pozycje 1 i 2 do osobnego pakietu ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

67. Dot. Zadania nr 66, poz. 7 - Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o średnicy 340 mikronów, pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

68. Dot. Zadania nr 71, poz. 1, 2 - Czy Zamawiający dopuści siatki chirurgiczne, przepuklinowe, polipropylenowe, niewchłaniane, o gramaturze 70 g/m², grubości 0,56 mm i wielkości porów 1,2-1,4 mm ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

69. Dot. Pakietu nr 71, poz. 3 - Czy Zamawiający wydzieli pozycję 3 do osobnego pakietu?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

70. Część nr 57 Błękit trypanu - Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu posiadania koncesji, zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub zezwolenia GIF na prowadzenie składu konsygnacyjnego lub składu celnego oraz zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych, gdyż przedmiot zamówienia w pakiecie nr 57 jest wyrobem medycznym i nie wymaga posiadania koncesji, licencji ani zezwolenia na działalność w tym zakresie.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie - Zamawiający wyraża zgodę.

71. Zwracamy się z zapytaniem dotyczącym zadania nr 54 - Czy wyrażą Państwo zgodę na przedstawienie oferty na leki w innych wielkościach opakowań tj.

- w pozycji 2 i 3 proponujemy opakowania x 112 tabl. zamiast x 56 tabl.

- w pozycjach 4, 5, 6, 7, 8 proponujemy opakowania x 90 tabl. zamiast x 30 tabl.

- w pozycji 9 proponujemy opakowanie x 90 tabl. zamiast x 120 tabl.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem przeliczenia sumarycznej ilości tabletek.

72. Zadanie nr 56, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści hydroksypropylometylocelulozę o pojemności 2 ml ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

73. Czy z uwagi na fakt, iż na rynku są zarejestrowane różne postaci leku, pod tą samą nazwą międzynarodową, Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę postaci leku w obrębie tej samej drogi podania np.: tabletki = tabletki drażowane/ tabletki powlekane/ kapsułki / kapsułki twarde i odwrotnie, a także tabletki, kaps. o przedłużonym uwalnianiu zamiennie z tabletkami ,kapsułkami o zmodyfikowanym uwalnianiu, tabl.,kaps. na tabl. kaps. dojelitowe ? Umożliwi to złożenie oferty korzystniejszej ekonomicznie.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę ale tylko dla postaci doustnych i iniekcyjnych o ile nie wiąże się to z przedłużonym działaniem leku.

74. Czy z uwagi na fakt, iż na rynku są zarejestrowane różne postaci leku, pod tą samą nazwą międzynarodową, Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę w przedmiocie zamówienia występującej postaci leku w obrębie tej samej drogi podania np.: amp.-fiol.; fiol.-amp-strz i odwrotnie ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę ale tylko dla postaci doustnych i iniekcyjnych o ile nie wiąże się to z przedłużonym działaniem leku.

75. Czy w przypadku, jeżeli żądany przez Zamawiającego lek nie jest już produkowany lub jest tymczasowy brak produkcji a nie ma innego leku równoważnego, którym można by go zastąpić należy wycenić ten lek podając ostatnią cenę sprzedaży oraz uwagę o jego braku czy nie wyceniać go wcale ?

Odpowiedź Zamawiającego: W powyższej sytuacji Wykonawca podaje ostatnią cenę oraz stosowną informację pod pakietem. Wskazane jest załączenie dokumentu wystawionego przez producenta potwierdzającego powyższe.

76. Czy Zamawiający zezwala na wycenę leków w opakowaniu zawierającym inną ilość sztuk (np. tabletek, kapsułek, ampułek, fiolek) niż podana przez Zamawiającego, a ilość opakowań odpowiednio przeliczyć tak, aby liczba sztuk była zgodna z SIWZ? Umożliwi to złożenie oferty atrakcyjniejszej pod względem ekonomicznym. (czy podawać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku) ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

77. Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.), niż umieszczone w SIWZ (czy podawać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku) ?

Odpowiedź Zamawiającego: Należy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę.

78. Dotyczy Zadania nr 1,2,3 – w kolumnie 2 opis przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazuje wielkość op. a w kolumnie 4 j.m.szt. Prosimy o sprecyzowanie czy w kolumnie 3 "ilość" podano ilość op. czy ilość sztuk. np. tabl.,kaps. ,amp,fiol. itp.

Odpowiedź Zamawiającego: Jednostką miary w kolumnie 4 jest opakowanie. W związku z tym Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 2 do SIWZ / załącznik nr 1 do umowy, tj. formularz cenowy - który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego.

79. Czy Zamawiający w zadaniu nr 40 poz.1 i 2 wymaga aby preparaty pochodziły od jednego wytwórcy w celu zapewnienia jednoznacznej identyfikacji podmiotu ponoszącego odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje podania pacjentowi produktu w sytuacjach klinicznych, w których obowiązuje podanie obu dawek zgodnie z określonym w ChPL schematem dawkowania, i w celu zapewnienia zgodności z wytycznymi „Guideline on good pharmacovigilance practices (GCP) Module V- Risk management systems.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga, aby preparaty pochodziły od jednego producenta. W związku z tym Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 2 do SIWZ / załącznik nr 1 do umowy, tj. formularz cenowy - który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego.

80. Czy Zamawiający w Zadanie nr 2 poz. 12 (Bupivacaine hydrochloride, 5 mg/ml, 5 fiolek 4 ml) wymaga zaoferowania produktu pakowanego w jałowe blistry ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga. Zgodnie z SIWZ.

81. Czy Zamawiający w zadaniu nr 13 dopuści lek **Cefazolin-MIP 2g** z jednoczesnym przeliczeniem ilości ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

82. Czy Zamawiający może wyłączyć z zadania nr 2 pozycję 75 (Opakowanie: 1 zestaw, Postać: proszek i rozp. do sporz. zaw. do wstrz. o przedł. uwalnianiu, Substancja czynna: Risperidone), do oddzielnego

zadania, co pozwoli nam – przedstawicielowi podmiotu odpowiedzialnego w Polsce i zarazem dystrybutorowi tego leku, złożyć ofertę w przedmiotowym postępowaniu ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

83. Dotyczy zadania nr 2 poz. 3 - Zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi, czy Zamawiający wymaga, aby preparat Ambroxol hydrochloride Dawka: 15 mg/2 ml „, posiadał zarejestrowane wskazanie do stosowania u dzieci ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga. Zgodnie z SIWZ.

84. Dotyczy zadania nr 2 poz. 3 - Zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi, czy Zamawiający miał na myśli 510 szt. preparatu, czy 510 opakowań preparatu x 10szt ?

Odpowiedź Zamawiającego: 510 opak. a 10 szt.

85. Dotyczy zadania nr 10 poz. 1 - Zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi, czy Zamawiający miał na myśli 540 szt. preparatu, czy 540 opakowań preparatu x 21szt ?

Odpowiedź Zamawiającego: 540 opak. a 21 szt.

86. Dotyczy zadania nr 50 poz. 2 - Zwracam się z prośbą o odpowiedź na pytanie, czy Zamawiający wymaga aby preparat Ketoprofen rozwtór 100mg/2 ml 10 amp., posiadał rejestrację do stosowania dożylnego ?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający wymaga aby preparat Ketoprofen rozwtór 100mg/2 ml 10 amp., posiadał rejestrację do stosowania dożylnego. W związku z tym Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 2 do SIWZ / załącznik nr 1 do umowy, tj. formularz cenowy - który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego.

87. Dotyczy zadania nr 50 poz. 2 - Zwracam się z prośbą o odpowiedź na pytanie, czy Zamawiający miał na myśli 4600 szt. preparatu, czy 4600 opakowań preparatu x 10 szt. ?

Odpowiedź Zamawiającego: 4.600 opak. a 10 szt. W związku z tym Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 2 do SIWZ / załącznik nr 1 do umowy, tj. formularz cenowy - który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego.

88. Dotyczy zadania nr 50 poz. 3 - Zwracam się z prośbą o odpowiedź na pytanie, czy Zamawiający miał na myśli 2600 szt. preparatu, czy 2600 opakowań preparatu x 30 szt. ?

Odpowiedź Zamawiającego: 2.600 opak. a 30 szt. W związku z tym Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 2 do SIWZ / załącznik nr 1 do umowy, tj. formularz cenowy - który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego.

89. Dotyczy zadania nr 48 poz. 2 - Zwracam się z prośbą o odpowiedź na pytanie, czy Zamawiający miał na myśli 530 szt. preparatu, czy 530 opakowań preparatu x 5 szt. ?

Odpowiedź Zamawiającego: 530 opak. a 5 szt. W związku z tym Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 2 do SIWZ / załącznik nr 1 do umowy, tj. formularz cenowy - który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego.

90. Dotyczy zadanie nr 78 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy na ratunek do 12 h dla asortymentu zawartego w zadaniu nr 78 ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

91. Dotyczy zadanie nr 78 - Czy Zamawiający w formularzu cenowym (załącznik nr 2 do SIWZ) w zadaniu nr 78 pozycji 1, 7, 8, 9 w kolumnie 4 „j.m.” miał na myśli **opakowanie**, a nie sztukę i oczekuje podania ceny jednostkowej netto za opakowanie ?

Odpowiedź Zamawiającego: Jednostką miary w kolumnie 4 jest opakowanie. W związku z tym Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 2 do SIWZ / załącznik nr 1 do umowy, tj. formularz cenowy - który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego.

92. Czy Zamawiający w pakiecie 4 pozycja 16 wymaga, aby zaoferowany ceftazydym był w postaci proszku do sporządzania roztworu do wstrzykiwań domięśniowych, dożylnych i infuzji ?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający wymaga aby zaoferowany ceftazydym był w postaci proszku do sporządzania roztworu do wstrzykiwań domięśniowych, dożylnych i infuzji. W związku z tym Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 2 do SIWZ / załącznik nr 1 do umowy, tj. formularz cenowy - który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego.

93. Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 4 pozycja 16 aby ceftazydym zachowywał po rozpuszczeniu trwałość przez 24 godz. w temp. 2-8°C ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga. Zgodnie z SIWZ.

94. Czy Zamawiający wymaga aby midazolam w pakiecie 26 pozycja 1 i 2 posiadał w swoim składzie edetynian sodu, który zapobiega powstawaniu niewielkich ilości osadów spowodowanych wytrącaniem się produktów interakcji szkła z płynem ampułkowym, co wpływa na stabilność i jakość midazolamu ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga. Zgodnie z SIWZ.

95. Czy Zamawiający wymaga, aby w pakiecie 26 pozycja 1 i 2 midazolam miał zarejestrowaną możliwość mieszania w jednej strzykawce z produktem Morphini Sulfas WZF ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga. Zgodnie z SIWZ.

96. Czy Zamawiający w pakiecie 47 pozycja 2 wymaga, aby Metamizol miał możliwość podania maksymalnej dawki 5g na dobę, zgodnie z „Zaleceniami postępowania w bólu pooperacyjnym AD 2014” i CHPL produktu ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga.

97. Czy Zamawiający wymaga aby produkt Pyralgin w pakiecie 47 pozycja 2 można było mieszać z Poltram 50 i Poltram 100, 50 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań. ?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający wymaga. W związku z tym Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 2 do SIWZ / załącznik nr 1 do umowy, tj. formularz cenowy - który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego.

98. Czy Zamawiający wymaga aby w pakiecie 47 pozycja 2 istniała możliwość łączenia w jednej strzykawce Poltramu z Pyralginą zgodnie z Chlp produktu ?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający wymaga. W związku z tym Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 2 do SIWZ / załącznik nr 1 do umowy, tj. formularz cenowy - który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego.

99. Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 2 pozycja 12 aby bupivacainum spinal była roztworem hiperbarycznym?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający wymaga. W związku z tym Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 2 do SIWZ / załącznik nr 1 do umowy, tj. formularz cenowy - który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego.

100. Zwracamy się z prośbą o udzielenie wyjaśnień na poniższe pytanie o dopuszczenie możliwości zaoferowania produktów równoważnych, co umożliwi Zamawiającemu wybór ofert najkorzystniejszych i atrakcyjnych cenowo.

Zadanie nr 55 pozycja 2 i 3 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie preparatu skutecznego wobec wirusa HBV w czasie do 3 minut ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

101. Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu rozliczania jedną fakturą wystawianą na koniec każdego miesiąca oraz przyjęcie ogólnych warunków umowy w brzmieniu: „Forma rozliczenia bezgotówkowa, fakturą indywidualną za każdą dostawę” ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

102. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na cesję praw i obowiązków z wzoru Umowy na bank kredytujący grupę kapitałową Wykonawcy? Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o dokonaniu takiej cesji. Jednocześnie Wykonawca potwierdza, iż mimo cesji jest uprawniony do wykonywania praw i obowiązków z Umowy przelanych na bank - do momentu odmiennego zarządzenia przez bank, które zostanie przesłane w formie pisemnej.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

103. Mając na uwadze fakt, iż oferowane wyroby medyczne w Pakiecie nr 57 przeznaczone są dla profesjonalistów, czy Zamawiający wyrazi zgodę aby posiadały wymagane przepisami oznakowania, ulotkę, etykiety w języku angielskim, zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

104. Uprzejmie prosimy o skrócenie terminu płatności z 60 dni do 30 dni ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

105. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności liczony był od daty sprzedaży, oraz żeby za termin zapłaty uznawana była data wpływu zapłaty na rachunek Wykonawcy ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

106. Uprzejmie prosimy o wydłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy z jednego dnia od zgłoszenia (do 24 godzin) na 2 dni robocze (do 48 godzin) dla Zadania nr 56 i 57, zważywszy na fakt, iż oferowane przez Wykonawcę wyroby medyczne wykorzystywane są w planowanych zabiegach chirurgicznych i nie zachodzi potrzeba dostarczania ich w tak krótkim czasie ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

107. Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kar umownych zawartych we wzorze Umowy § 7 ust. 1:

1. *Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne*
 - w wysokości 5 % wartości umownej brutto, gdy któraś ze Stron odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
 - w wysokości 0,1% wartości brutto niedostarczonego w terminie zamówionego asortymentu za każdy rozpoczęty dzień zwłoki ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

108. **Dotyczy Zadania nr 62** - Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 62 szew wchłaniany, syntetyczny, pleciony o jednoskładnikowym rdzeniu, czasie wchłaniania 60-90 dni, podtrzymywaniu tkankowym 65% po 14 dniach, 40% po 21 dniach ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

109. **Dotyczy Zadania nr 62, Pozycji nr 2,7,11,14** - Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 62, Pozycjach nr 2,7,11,14 igłę okrągłą, bez określenia wzmocniona, pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający we wskazanych pozycjach wymaga igłę okrągłą, wzmocnioną.

110. **Dotyczy Zadania nr 62, Pozycji nr 6** - Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 62, Pozycji nr 6 igłę o długości 48mm, pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

111. **Dotyczy Zadania nr 62, Pozycji nr 9** - Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 62, Pozycji nr 9 igłę okrągło-tnącą, pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

112. **Dotyczy Zadania nr 62, Pozycji nr 12** - Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 62, Pozycji nr 12 igłę o długości 22mm, pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

113. **Dotyczy Zadania nr 64, Pozycji nr 3** - Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 64, Pozycji nr 3 igłę o długości 20mm, pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

114. **Dotyczy Zadania nr 64, Pozycji nr 6** - Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 64, Pozycji nr 6 igłę o długości 25mm, pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

115. **Dotyczy Zadania nr 64, Pozycji nr 14** - Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 64, Pozycji nr 14 igłę o długości 35mm, pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

116. **Dotyczy Zadania nr 64, Pozycji nr 15 i 16** - Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 64, Pozycjach nr 15 i 16 igłę odwrotnie tnącą wzmocnioną o długości 50mm oraz nić o długości 90cm, pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

117. **Dotyczy Zadania nr 64, Pozycji nr 15 i 16** - Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 64, Pozycjach nr 15 i 16 igłę o długości 40mm oraz nić o długości 90cm, pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

118. **Dotyczy Zadania nr 65, Pozycji nr 1** - Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 65, Pozycji nr 1 nić o długości 75cm, pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

119. **Dotyczy Zadania nr 65, Pozycji nr 3** - Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 65, Pozycji nr 3 igłę o długości 18mm, pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

120. **Dotyczy Zadania nr 65, Pozycji nr 6** - Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 65, Pozycji nr 6 igłę okrągłą o długości 25mm, pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

121. **Dotyczy Zadania nr 65, Pozycji nr 7** - Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 65, Pozycji nr 7 igłę o długości 26mm, pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

122. **Dotyczy Zadania nr 65, Pozycji nr 8** - Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 65, Pozycji nr 8 nić o grubości 2/0, pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

123. Mając na uwadze zachowanie zasad zdrowej konkurencji oraz biorąc pod uwagę, że wapno nie jest lekiem prosimy o wyłączenie z pakietu nr 82 pozycji 47 „Natrium hydroxydum cum Calce Granulat 4,5kg”.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

124. Prosimy Zamawiającego o odstąpienie dla Pakietu nr 82 pozycji 47 (wapno sodowane) od wymogu posiadaniem uprawnień do prowadzenia hurtowni farmaceutycznej. Przedmiot zamówienia

w Pakiecie nr 82 poz. 47 jest wyrobem medycznym, do jego dystrybucji nie jest wymagane prowadzenie hurtowni farmaceutycznej.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

PYTANIA DOTYCZĄCE ZAŁĄCZNIKA NR 6 – WZÓR UMOWY

125. dotyczy §2 ust. 2 - Prosimy o wydłużenie terminu dostawy dla Pakietu nr 82 pozycji 47 (wapno sodowane) do 2 dni roboczych od zgłoszenia.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

126. dotyczy §7 ust. 1 tiret 2 - Prosimy Zamawiającego o modyfikację w/w ustępu poprzez obniżenie kar umownych w nim określonych do 0,5% wartości niedostarczonego w terminie towaru, za każdy dzień zwłoki, z zastrzeżeniem, że zwłoka nie może trwać dłużej niż 3 dni robocze. Po upływie ww. określonego terminu Zamawiający dokona zakupu sprzętu jednorazowego tej samej ilości i tego samego gatunku u innego wykonawcy, a w przypadku zaistnienia różnicy w kosztach zakupu, zaistniałą różnicą obciąży wykonawcę.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

127. Dotyczy Zadania nr 1 poz. 9 – zakończona produkcja leku w dawce 300 mg .Prosimy o dopuszczenie do wyceny lek w dawce 200 mg x 20 kaps.Jeśli nie to prosimy o wykreślenie pozycji lub dopuszczenie do wyceny z ostatnią ceną i informacją o braku produkcji.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem wartości leczniczej, tj. $300\text{mg} \times 20\text{szt.} \times 40\text{op.} = 200\text{mg} \times 20\text{szt.} \times 60\text{op.}$

128. Dotyczy Zadania nr 1 poz. 14 – lek jest dostępny tylko w op.;. x 10 kaps. o przed.uwal. Prosimy o dopuszczenie do wyceny op. x10 szt. w ilości 12 op.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

129. Dotyczy Zadania nr 1 poz. 26 – czy można wycenić op;. x 50 tabl. Prosimy o dopuszczenie do wyceny op. x50 szt. w ilości 165 op. Pozwoli to na złożenie korzystnej oferty cenowej.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

130. Dotyczy Zadania nr 1 poz. 40 – czy można wycenić op;. x 30 tabl. Prosimy o dopuszczenie do wyceny op. x50 szt w ilości 107 op. Pozwoli to na złożenie korzystnej oferty cenowej.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza przeliczenie $107 \times 30 \text{ szt.}$ lub $64 \times 50 \text{ szt.}$

131. Dotyczy Zadania nr 1 poz. 45 – czy można wycenić op;. x 100 tabl. Prosimy o dopuszczenie

do wyceny op. x 100 szt w ilości 195 op. Pozwoli to na złożenie korzystnej oferty cenowej.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

132. Dotyczy Zadania nr 1 poz. 61 – lek jest dostępny tylko w op;. x 30 lub 180 kaps. Prosimy o dopuszczenie do wyceny op. x180 szt. w ilości 18 op. . Pozwoli to na złożenie korzystnej oferty cenowej.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza przeliczenie 10 x 180 szt.

133. Dotyczy Zadania nr 1 poz. 62 – lek jest dostępny tylko w op;. x 30 lub 180 kaps. .Prosimy o dopuszczenie do wyceny op. x180 szt. w ilości 18 op. . Pozwoli to na złożenie korzystnej oferty cenowej.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza przeliczenie 10 x 180 szt.

134. Dotyczy Zadania nr 1 poz. 75 – czy można wycenić lek w op;. x 20 tabl. w ilości 1250 op. Pozwoli to na złożenie korzystnej oferty cenowej.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

135. Dotyczy Zadania nr 1 poz. 82 – prosimy o wskazanie dawki leku czy wycenić lek w dawce 105 mg jonów żelaza ,czy 80 mg jonów żelaza.

Odpowiedź Zamawiającego: 105 mg jonów żelaza. W związku z tym Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 2 do SIWZ / załącznik nr 1 do umowy, tj. formularz cenowy - który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego.

136. Dotyczy Zadania nr 1 poz. 82 – prosimy o wskazanie dawki leku czy wycenić lek w dawce 2,5mg+25mg ,czy 5mg+50mg.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

137. Dotyczy Zadania nr 1 poz. 107 – czy można wycenić lek w op;. x 50 tabl. w ilości 260 op. Pozwoli to na złożenie korzystnej oferty cenowej.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

138. Dotyczy Zadania nr 1 poz. 108 – czy można wycenić lek w op;. x 50 tabl. w ilości 460 op. Pozwoli to na złożenie korzystnej oferty cenowej.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

139. Dotyczy Zadania nr 1 poz. 146 – czy Zamawiający dopuści do wyceny lek w postaci tabl. Pozwoli to na złożenie korzystnej oferty cenowej.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

140. Dotyczy Zadania nr 1 poz. 148 – czy można wycenić lek w op.;. x 1000 tabl. (100 bl.x10 tabl.) w ilości 90 op. Pozwoli to na złożenie korzystnej oferty cenowej.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

141. Dotyczy Zadania nr 1 poz. 150 – czy można wycenić lek w op.;. x60 tabl.o przedł.uwal. w ilości 195 op. Pozwoli to na złożenie korzystnej oferty cenowej.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

142. Dotyczy Zadania nr 1 poz. 177 – czy można wycenić lek w op.;. x 12 tabl.powl. w ilości 300 op. Pozwoli to na złożenie korzystnej oferty cenowej.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

143. Dotyczy Zadania nr 1 poz. 182 – czy można wycenić lek w op.;. x 100 tabl.powl. w ilości 26 op. Pozwoli to na złożenie korzystnej oferty cenowej.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza; przy odpowiednim przeliczeniu ilości tj. 27 op.

144. Dotyczy Zadania nr 1 poz. 183 – czy można wycenić lek w op.;. x 100 tabl.powl. w ilości 45 op. Pozwoli to na złożenie korzystnej oferty cenowej.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

145. Dotyczy Zadania nr 1 poz. 188 – czy można wycenić lek w op.;. x 50 kaps w ilości 280 op. Pozwoli to na złożenie korzystnej oferty cenowej.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

146. Dotyczy Zadania nr 1 poz. 191 – czy zamawiający wymaga produktu leczniczego.

Odpowiedź Zamawiającego: Tak; Zamawiający wymaga. W związku z tym Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 2 do SIWZ / załącznik nr 1 do umowy, tj. formularz cenowy - który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego.

147. Dotyczy Zadania nr 1 poz. 210 – czy można wycenić lek w op.;. x 90 kaps .proszek do inhalacji w ilości 10op. Pozwoli to na złożenie korzystnej oferty cenowej.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

148. Dotyczy Zadania nr 1 poz. 212 – czy można wycenić lek w op.; x 28 tabl.powl. w ilości 81 op. Pozwoli to na złożenie korzystnej oferty cenowej.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

149. Dotyczy Zadania nr 2 poz. 8, 60,83,90 – brak produkcji ,producent nie podaje terminu wznowienia produkcji .Prosimy o wykreślenie pozycji lub dopuszczenie do wyceny z ostatnia ceną i informacją pod pakietem o braku produkcji.

Odpowiedź Zamawiającego: W powyższej sytuacji Wykonawca podaje ostatnią cenę oraz stosowną informację pod pakietem. Wskazane jest załączenie dokumentu wystawionego przez producenta potwierdzającego powyższe.

150. Dotyczy Zadania nr 2 poz. 10 – czasowy brak produkcji termin wznowienia produkcji styczeń 2018 r .Czy należy wycenić z informacją pod pakietem o czasowym braku produkcji.

Odpowiedź Zamawiającego: W powyższej sytuacji Wykonawca podaje ostatnią cenę oraz stosowną informację pod pakietem. Wskazane jest załączenie dokumentu wystawionego przez producenta potwierdzającego powyższe.

151. Dotyczy Zadania nr 2 poz.23 – wycenić op. 30 ml czy 55 ml.

Odpowiedź Zamawiającego: Należy wycenić opakowanie 55 ml. W związku z tym Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 2 do SIWZ / załącznik nr 1 do umowy, tj. formularz cenowy - który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego.

152. Dotyczy Zadania nr 2 poz. 61 – lek jest dostępny tylko w op. x 1 but. Czy można wycenić lek w op. x1 szt. w ilości 160 op.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

153. Dotyczy Zadania nr 2 poz. 72 – zakończona produkcja .Czy należy wycenić z informacją pod pakietem o zakończonej produkcji.

Odpowiedź Zamawiającego: W powyższej sytuacji Wykonawca podaje ostatnią cenę oraz stosowną informację pod pakietem. Wskazane jest załączenie dokumentu wystawionego przez producenta potwierdzającego powyższe.

154. Dotyczy Zadania nr 2 poz.80 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu Terlipressini acetat EVER Pharma,0,2mg/ml; 5ml,rozt.d/wst,5f ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

155. Dotyczy Zadania nr 2 poz. 82 -prosimy o dopuszczeni op. x 3 amp. w ilości 100 op.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

156. Dotyczy Zadania nr 3 poz. 70 – zakończona produkcja .Czy należy wycenić z informacją pod pakietem o zakończonej produkcji.

Odpowiedź Zamawiającego: W powyższej sytuacji Wykonawca podaje ostatnią cenę oraz stosowną informację pod pakietem. Wskazane jest załączenie dokumentu wystawionego przez producenta potwierdzającego powyższe.

157. Dotyczy Zadania nr 3 poz. 72 – czasowy brak produkcji termin wznowienia produkcji styczeń 2018 r .Czy należy wycenić z informacją pod pakietem o czasowym braku produkcji.

Odpowiedź Zamawiającego: W powyższej sytuacji Wykonawca podaje ostatnią cenę oraz stosowną informację pod pakietem. Wskazane jest załączenie dokumentu wystawionego przez producenta potwierdzającego powyższe.

158. Czy zamawiający wymaga aby w zadaniu nr 3 poz. 81 był preparat Makrogol 74 g x 48 saszetek 44 op. (PEG 4 litry - Fortrans) zgodny z SIWZ, który jest rekomendowany przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii. którego oferta cenowa jest korzystna dla zamawiającego ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

159. Czy zamawiający wymaga aby w zadaniu nr 3 poz. 81 był preparat Makrogol (74 g x 48 saszetek, 44 op. PEG 4 litry - Fortrans) o składzie chemicznym zgodnym z SIWZ ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

160. Dotyczy Zadania nr 3 poz. 82 – czy można wycenić op. x50 szt w ilości 76 op. Pozwoli to na złożenie korzystnej oferty cenowej.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

161. Czy Zamawiający dopuszcza w zadaniu nr 3 poz. 83 wycenę 1 opakowanie preparatu Makrogol **74 g x 48 saszetek**, który jest jedynym preparatem rekomendowanym przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii , którego oferta cenowa jest korzystna dla Zamawiającego ? Z góry dziękujemy za pozytywną odpowiedź na nasze pytanie. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o dołączenie uzasadnienia merytorycznego.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

162. Dotyczy Zadania nr 4 poz. 20 – brak produkcji op. 100 ml . Czy Zamawiający dopuści do wyceny lek w dawce 250mg/5 ml but.50 ml w ilości 6 op. Czy wycenić op. 100 ml z informacją o braku produkcji.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza do wyceny lek w dawce 250mg/5 ml but. 50 ml w ilości 6 op. (tj. 6 op. a 50 ml)

163. Dotyczy Zadania nr 4 poz.27 – brak produkcji ,producent nie podaje terminu wznowienia produkcji .Prosimy o wykreślenie pozycji lub dopuszczenie do wyceny z ostatnią ceną i informacją pod pakietem o braku produkcji.

Odpowiedź Zamawiającego: W powyższej sytuacji Wykonawca podaje ostatnią cenę oraz stosowną informację pod pakietem. Wskazane jest załączenie dokumentu wystawionego przez producenta potwierdzającego powyższe.

164. Dotyczy Zadania nr 4 poz. 38 – brak produkcji op. x 28 szt . Czy Zamawiający dopuści do wyceny lek w op. x 7 kaps. w ilości 220 op. lub 14 kaps. W ilości 110 op.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

165. Dotyczy Zadania nr 4 poz. 54 – nastąpiła zmiana wielkości op.z 100 000j.m./ml but.24 ml na 100 000 j.m/ml but. 28 ml . Czy Zamawiający dopuszcza do wyceny op. but.28 ml w ilości 410 op.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

166. Dotyczy Zadania nr 26 poz. 1 – czy można wycenić op. x5 szt w ilości 1840 op. Pozwoli to na złożenie korzystnej oferty cenowej.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

167. Dotyczy Zadania nr 27 poz. 1 – czy można wycenić op. 10 g w ilości 1szt op. Pozwoli to na złożenie korzystnej oferty cenowej.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

168. Dotyczy Zadania nr 27 poz. 6 – czy można wycenić op. 5 g w ilości 1szt op. Pozwoli to na złożenie korzystnej oferty cenowej.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

169. Dotyczy Zadania nr 27 poz. 9 – czy można wycenić op. x5 szt w ilości 170 op. Pozwoli to na złożenie korzystnej oferty cenowej.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

170. Dotyczy Zadania nr 27 poz. 14 – czy można wycenić op. x5 szt w ilości 2 op. Takie op. jest dostępne.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

171. Dotyczy Zadania nr 27 poz.27 -prosimy o dopuszczenie do wyceny lek w postaci tabl.powl. Pozwoli to na złożenie korzystnej oferty cenowej.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

172. Dotyczy Zadania nr 38 poz.1 i 2 -prosimy o dopuszczenie do wyceny lek w postaci fiol. Pozwoli to na złożenie korzystnej oferty cenowej.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

173. Dotyczy Zadania nr 46 poz. 3 – czy można wycenić op. x100 amp. w ilości 3550 op. Pozwoli to na złożenie korzystnej oferty cenowej.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

174. Dotyczy Zadania nr 51 poz. 1– czy można wycenić op. x20 poj. w ilości 920 op. Pozwoli to na złożenie korzystnej oferty cenowej.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

175. Dotyczy Zadania nr 58 poz. 3 i 4 – prosimy o podanie wymiarów gąbki.

Odpowiedź Zamawiającego: 4,8 x 4,8 cm. W związku z tym Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 2 do SIWZ / załącznik nr 1 do umowy, tj. formularz cenowy - który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego.

176. Dotyczy Zadania 83 poz. 2 – czy można wycenić op. x10 szt. w ilości 10 op. Pozwoli to na złożenie korzystnej oferty cenowej.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

177. Dotyczy Zadania 83 poz. 6 – czy można wycenić op. x10 szt. w ilości 10 op. Pozwoli to na złożenie korzystnej oferty cenowej.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

178. Dotyczy Zadania 83 poz. 7 – czy można wycenić op. x10 szt. w ilości 1 op. Pozwoli to na złożenie korzystnej oferty cenowej.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

179. Dotyczy Zadania 83 poz. 10 – czy można wycenić op. x10 szt. w ilości 2 op. Pozwoli to na złożenie

korzystnej oferty cenowej.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

180. Dotyczy Zadania 83 poz. 20 – czy można wycenić op. x10 szt. w ilości 15 op. Pozwoli to na złożenie korzystnej oferty cenowej.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

181. Dotyczy Zadania 83 poz. 21 – czy można wycenić op. x10 szt. w ilości 15 op. Pozwoli to na złożenie korzystnej oferty cenowej.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

182. Dotyczy Zadania 83 poz. 22 – czy można wycenić op. x10 szt. w ilości 25 op. Pozwoli to na złożenie korzystnej oferty cenowej.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

183. Dotyczy Zadania 83 poz. 23 – czy można wycenić op. x10 szt.(Abasaglar w takim op. jest dostępny) w ilości 2 op.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

184. Dotyczy Zadania nr 4,6,8,9,10,19,20,25,26,32,34,36,38,39,46,47,48,51,52,58,75,76,77,79– w kolumnie 2 opis przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazuje wielkość op. a w kolumnie 4 j.m.szt. Prosimy o sprecyzowanie czy w kolumnie 3 ”ilość” podano ilość op. czy ilość sztuk. np. tabl.,kaps. ,amp,fiol. itp.

Odpowiedź Zamawiającego: Jednostką miary w kolumnie 4 jest opakowanie. W związku z tym Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 2 do SIWZ / załącznik nr 1 do umowy, tj. formularz cenowy - który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego.

185. Czy Zamawiający w zakresie pakietu nr 8 poz. 1-2 (Meropenem) wymaga, aby trwałość roztworu do wstrzyknięć dożylnych preparatu po przygotowaniu wynosiła 3 godziny w kontrolowanej temperaturze do 25 st. C, lub 12 h w temperaturze 2-8 st. C i była udokumentowana zapisem w Charakterystyce Produktu Leczniczego, oraz aby trwałość roztworu do infuzji preparatu meropenem po przygotowaniu z 0,9% chlorkiem sodu wynosiła 3 godziny w kontrolowanej temperaturze do 25 st. C, lub 24 h w temperaturze 2-8 st. C i była udokumentowana zapisem w Charakterystyce Produktu Leczniczego ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga. Zgodnie z SIWZ.

186. Czy Zamawiający w zakresie pakietu nr 8 poz. 1-2 (Meropenem) wymaga, aby preparat posiadał zarejestrowane wskazania: do leczenia pacjentów z bakteriami, która występuje w związku z którymkolwiek z zakażeń wymienionych w Charakterystyce Produktu Leczniczego lub podejrzewana jest o taki związek tj. ciężkie zapalenie płuc, w tym szpitalne tzw. respiratorowe zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli i płuc w przebiegu mukowiscydozy, powikłane zakażenia układu moczowego i jamy brzusznej, zakażenia śródporodowe i poporodowe, powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich i ostre bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga. Zgodnie z SIWZ.

187. Czy Zamawiający wymaga aby preparat w pakiecie nr 20 poz. 8, posiadał rejestrację w profilaktyce inwazyjnych zakażeń grzybiczych u pacjentów wysokiego ryzyka po allogenicznym przeszczepieniu macierzystych komórek krwiotwórczych oraz by mógł być stosowany u pacjentów z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością nerek, nie poddawanych hemodializie ?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający wymaga. W związku z tym Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 2 do SIWZ / załącznik nr 1 do umowy, tj. formularz cenowy - który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego.

188. Czy Zamawiający w pakiecie nr 20 poz. 8 (Voriconazole) wymaga zaoferowania gotowego bezigłowego zestawu do infuzji Voriconazolu, nie wymagającego stosowania igły do rekonstrukcji, zarejestrowanego w CHPL, czyli Voriconazole 200mg proszek + rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji (50 ml z 0,9% roztworem chlorku sodu w wodzie do wstrzykiwań) + sterylny łącznik oraz sterylna strzykawka jednorazowa. Zastosowanie tej postaci leku (NF) zdecydowanie ułatwia podanie produktu i minimalizuje ryzyko strat leku. Dzięki gotowemu rozpuszczalnikowi za każdym razem otrzymuje się odpowiednie stężenie leku, wykluczając możliwość pomyłki i zastosowania nieodpowiedniej ilości lub stężenia rozpuszczalnika, albo rozpuszczalnika niekompatybilnego do substancji czynnej. Ponadto bezigłowy zestaw do infuzji ma wpływ na bezpieczeństwo personelu- eliminuje możliwość przypadkowego zakłucia, a tym samym obniża ryzyko zakażeń.

Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający wymaga. W związku z tym Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 2 do SIWZ / załącznik nr 1 do umowy, tj. formularz cenowy - który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego.

189. Dotyczy pakietu nr 2 poz. 81. W związku z brakiem produkcji, proszę o wykreślenie lub wydzielenie do odrębnego pakietu.

Odpowiedź Zamawiającego: W powyższej sytuacji Wykonawca podaje ostatnią cenę oraz stosowną informację pod pakietem. Wskazane jest załączenie dokumentu wystawionego przez producenta potwierdzającego powyższe.

190. Dotyczy pakietu nr 3 poz. 37. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Atimos, 12 mcg/dawkę, aer.inhal.,120 dawek ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

191. Dotyczy pakietu nr 3 poz. 36. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Atimos, 12 mcg/dawkę, aer.inhal.,120 dawek ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

192. Dotyczy Zadania nr 82 – prosimy o dopuszczenie do wyceny substancje w dostępnych opakowaniach oraz przeliczenia ilości gram na ilość op. handlowych i podanie ceny jednostkowej za op. a nie za gram.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę, ale opakowanie ma być wyrażone w gramach.

193. Dotyczy Zadania nr 82 poz. 21 – dostępne jest tylko op. 35 g . Prosimy o dopuszczenie do wyceny op. 35 g w ilości 5 op.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na op. 35 g z odpowiednim przeliczeniem, tj. 8 opak.

194. Dotyczy Zadania nr 82 poz. 22 – nastąpiła zmiana procetowości z 86 % na 85 % . Prosimy o dopuszczenie do wyceny Glycerolum Płyn 85 %.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

195. Dotyczy Zadania nr 82 poz. 33,41,43,44 ,57, - W związku z zakończeniem produkcji, proszę o wykreślenie lub wydzielenie do odrębnego pakietu lub dopuszczenia do wyceny z ostatnia ceną sprzedaży.

Odpowiedź Zamawiającego: W powyższej sytuacji Wykonawca podaje ostatnią cenę oraz stosowną informację pod pakietem. Wskazane jest załączenie dokumentu wystawionego przez producenta potwierdzającego powyższe.

196. Dotyczy Zadania nr 82 poz.36,37,38 i 39- produkty zmieniły pojemność op. i ilość w op. Czy zamawiający dopuści do wyceny inne wielkości i pojemności op. z przeliczeniem ilości sztuk, do pełnych op. zaokrąglonych w górę.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

197. Dotyczy zadania nr 82 poz.50 – dostępne są op. x 4 szt. Czy można wycenić op. x4 szt. w ilości 113 op.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

198. Dotyczy zadania nr 82 poz. 52 – dostępne są op. x 4 szt. Czy można wycenić op. x4 szt. w ilości 175 op.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

199. Dotyczy Zadania nr 82 poz. 80 – prosimy o rozbicie poz. 80 na poszczególne rozmiary opłatków i wskazanie ilości poszczególnych rozmiarów .Ze względu ,że każdy rozmiar ma inną cenę.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. W takim przypadku należy podać uśrednioną cenę.

200. Dotyczy Zadania nr 83 poz. 23,24,25,26- prosimy o wydzielenie poz. 23,24,25,26 z Zadania 83 ,ponieważ wymienione pozycje są dystrybuowane przez jedną hurtownię . Wydzielenie pozwoli na złożenie ofert na zadanie 83 większej ilości oferentów.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę. W związku z tym Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 2 do SIWZ / załącznik nr 1 do umowy, tj. formularz cenowy - który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego.

201. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 2 pozycja 69 produktu leczniczego w opakowaniu po 20 ampulek z możliwością przeliczenia ilości. ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

202. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w pakiecie 2 pozycji 69 ampulek Kalium Chloratum 15% w opakowaniach typu ampulka bezigłowa z końcówką luer lock. Takie rozwiązanie zapobiega przypadkowym zakłuciom personelu i jest zgodne z Dyrektywą Unijną nr 2010/32/UE. ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga. Zgodnie z SIWZ.

203. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 32 pozycja 4 aby w treści Charakterystyki Produktu Leczniczego Propofol znajdowały się dokładne dane/ zalecenia dotyczące podawania produktu leczniczego w czasie wprowadzania i podtrzymania znieczulenia ogólnego prowadzonego za pomocą systemu TCI co jest istotne z punktu widzenia zachowania zasad bezpieczeństwa klinicznego pacjentów ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

204. Czy Zamawiający w pakiecie 29 pozycja 18 wymaga zaoferowania 225op produktu leczniczego pakowanego po 10szt, czy wymaga zaoferowania 225szt. produktu leczniczego ?

Odpowiedź Zamawiającego: 225 opak. a 10 szt. W związku z tym Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 2 do SIWZ / załącznik nr 1 do umowy, tj. formularz cenowy - który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego.

205. Czy Zamawiający w pakiecie 29 pozycja 19 wymaga zaoferowania 115op produktu leczniczego pakowanego po 10szt, czy wymaga zaoferowania 115szt. produktu leczniczego ?

Odpowiedź Zamawiającego: 115 opak. a 10 szt. W związku z tym Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 2 do SIWZ / załącznik nr 1 do umowy, tj. formularz cenowy - który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego.

206. Dotyczy § 2 ustęp 2 umowy - Wnosimy o zmodyfikowanie i wyrażenie zgody na wydłużenie terminu dostawy "NA RATUNEK ŻYCIA" - tak, by termin ten liczony był zgodnie z art. 111 k.c. i wynosił min. 1 dzień roboczy. Utrzymanie w mocy terminu dostawy na poziomie 8 godzin wskazuje, że Zamawiający skierował publiczne ogłoszenie o zamówieniu tylko do podmiotów mających siedzibę najbliżej siedziby Zamawiającego. Takie działanie może być uznane za sprzeczne z ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa i z zasadami współżycia społecznego.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

207. Dotyczy § 7 ustęp 1 umowy - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wskazanie jako podstawy do ustalenia wysokości kary umownej w przypadku odstąpienia wartość niezrealizowanej części umowy ? W przypadku zrealizowania zgodnie z umową znacznej części przedmiotu umowy, naliczanie kar od całości jest wyraźnie zawyżona.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

208. Dotyczy projektu umowy. W oparciu o obowiązujące przepisy prawne:

- Wytyczne UE z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz.Urz. UE 2013/C 68/01) Rozdział 5 pkt 6.3 (produkty lecznicze, które opuściły pomieszczenia dystrybutora mogą powrócić do zapasów przeznaczonych do sprzedaży, tylko pod warunkiem potwierdzenia wszystkich wymienionych w Wytycznych okoliczności. Między innymi: klient wykazał że transport produktów leczniczych, ich przechowywanie i postępowanie z nimi odbywało się zgodnie ze specjalnymi wymogami dotyczącymi ich przechowywania)
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki (Dz. U. z dnia 12 listopada 2002 r.)

§ 2. Produkty lecznicze i wyroby medyczne muszą być przechowywane w aptece w sposób gwarantujący zachowanie ustalonych dla produktu leczniczego lub wyrobu medycznego wymagań jakościowych i bezpieczeństwo przechowywania.

Zwracamy się z prośbą o dodatnie w zapisach umowy informacji, iż w przypadku konieczności zwrotu zakupionego towaru, Zamawiający udostępni kopię rejestru warunków przechowywania produktu w aptece, od dnia dostawy do dnia zwrotu towaru.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

209. Czy w Zadaniu nr 40 poz. 1 i 2 Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku Atosiban pochodzących od różnych producentów ?

Zgodnie z informacją zawartą w Charakterystyce Produktu Leczniczego Atosiban nigdy nie podaje się obu dawek łącznie. Dawka początkowa w bezpośrednim wstrzyknięciu dożylnym (w bolusie - 6,75mg) z użyciem atosibanu 6,75 mg/0,9 ml, po której stosuje się ciągły wlew dożylny w wysokiej dawce (dawka nasycająca 300 mikrogramów/min) produktu Atosiban 37,5 mg/5 ml, przez 3 godziny, po czym kontynuuje się wlew dożylny w niższej dawce produktu Atosiban 37,5 mg/5 ml koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji (dawka podtrzymująca 100 mikrogramów/min) w czasie do 45 godzin.

Dopuszczenie do wyceny preparatów pochodzących od różnych producentów pozwoli na przystąpienie do przetargu większej ilości oferentów, a co za tym idzie wybór bardziej korzystnej cenowo oferty.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

210. Czy w Zadaniu nr 46 poz. 1 Zamawiający dopuści do wyceny lek Furosemide 20mg/2ml w opakowaniu po 10 amp.?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

211. Pakiet 38 poz. 1 i 2 - Ze względu na różne rodzaje opakowań leku Paracetamol o różnym stopniu bezpieczeństwa infuzji prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga ww. pozycji roztworu do infuzji w opakowaniu: butelka z materiału klasy medycznej (LDPE), stojący z portami niewymagającym dezynfekcji przy pierwszym użyciu ? Jałowe porty podwyższają bezpieczeństwo przygotowania leku na oddziałach szpitalnych. Nie wymagają użycia środka dezynfekcyjnego, co wpływa także na obniżenia kosztów. Flakon z LDPE - materiału klasy medycznej to opakowanie w pełni zapadalne bez potrzeby zewnętrznego napowietrzania (otwierania w czasie infuzji napowietrznika na przebiegu aparatu do przetaczania) z możliwością pracy w systemie zamkniętym. Utylizacja opakowania zapadłego z LDPE znacznie obniża koszty ponoszone przez Szpital z tego tytułu.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga. Zgodnie z SIWZ.

212. Pakiet 32 poz. 4 i 5 - Czy w ww. pakiecie Zamawiający wymaga, Propofolu zawieszony w emulsji MCT/LCT w technologii LIPURO, którego właściwości charakteryzują się szybką dostępnością leku oraz wpływają na zmniejszenie uczucia bólu przy podawaniu dożylnym ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga. Zgodnie z SIWZ.

213. Pakiet 30 poz. 13 - Ze względu na różne rodzaje składów preparatów opartych na modyfikowanej, występujących na rynku polskim zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy zamawiający wymaga preparatu zawierającego 40mg/ml w pełni sukcylinowanej żelatyny oraz zawieszonym w ZBILANSOWANYM roztworze elektrolitów o składzie elektrolitów (Na, Cl, K, Ca, Mg,) pod nazwa handlowa Gelaspan? Preparat Gelofusine nie jest już dostępny na rynku polskim.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga. Zgodnie z SIWZ.

214. Pakiet 29 poz. 1 - Z uwagi na różną zawartość aminokwasów w preparatach Aminokwasów typu HEPA (10% i 8% preparaty) prosimy o dopuszczenie preparatu Aminoplasmal HEPA 10 % 500 ml, co jest korzystniejsze ze względu na podaż większej ilości aminokwasów w tej samej objętości płynu.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

215. Pakiet 29 poz. 5 i 6 - Zwracamy się z pytaniem czy w ww. pozycji możemy zaoferować emulsje tłuszczowa pod nazwa LIPOFUNDIN MCT/LCT 20% odpowiednio 250 i 100 w op. szklanym ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

216. Pakiet 29 poz. 7 - Zwracamy się z pytaniem czy w ww. pozycji możemy zaoferować emulsje tłuszczowa pod nazwa LIPLDEM 100ml w op. szklanym ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

217. Pakiet 29 poz. 8 - Zwracamy się z pytaniem czy w ww. pozycji możemy zaoferować WORKE 3 KOMOROWY DO ZYWIENIA POZAJELITOWEGO POD NAZWA HANDLOWA Nutriflex Lipid Peri 1250 ml zawierający emulsje tłuszczowa MCT/LCT 20% zalecana przy stosowaniu żywienia pozajelitowego o parametrach nie mniejszych niż wymagane w SIWZ ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

218. Pakiet 29 poz. 9 i 10 - Zwracamy się z pytaniem czy w ww. pozycji możemy zaoferować WORKE 3 KOMOROWY DO ZYWIENIA POZAJELITOWEGO POD NAZWA HANDLOWA Nutriflex Omega Plus o objętości odpowiednio 1850 ml i 625 ml zawierający emulsje tłuszczowa MCT/LCT i Omega o parametrach nie mniejszych niż w SIWZ ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

219. Pakiet 29 poz. 5, 6, 7, 8, 9 i 10 - Zwracamy się z prośbą o wydzielenie ww. pozycji i utworzenie pakietu 29 A Co pozwoli na składanie ofert większej ilości dostawców i zwiększy konkurencyjność ofert.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę. W związku z tym Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 2 do SIWZ / załącznik nr 1 do umowy, tj. formularz cenowy - który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego.

220. Pakiet 28 poz. 1,4,5,6,7,9,10,11,12,13,16,17,20 - Ze względu na opakowania płynów infuzyjnych o różnym stopniu bezpieczeństwa przygotowania w nich leków i infuzji, prosimy o doprecyzowanie: Czy Zamawiający wymaga ww. pozycjach płynu infuzyjnego w opakowaniu stojącym z cechami bezpieczeństwa takimi jak:

- skala na opakowaniach od 250 do 1000 minimum 3 stopniowa, co daje możliwość kontroli pojemności infuzji leku.
- dodatkowa przestrzeń na dodanie leku w opakowaniach od 100 do 1000 ml odpowiednio 80,120,150 i 220 ml
- jednakowej wielkości płaskie porty, które dają możliwość skutecznej dezynfekcji płaskiej powierzchni portu z użyciem odpowiedniego antyseptyku, co minimalizuje ryzyko skażenia i zanieczyszczenia, bez możliwości pomyłki użycia nieodpowiedniego portu (przy zróżnicowanych portach, dedykowanych, istnieje taka możliwość)
- kolorowa nazwa preparatów na etykietach, co daje wizualne zróżnicowanie rodzaju płynu i mniejsza narażenie na pomyłkę podłączenia niewłaściwego ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga. Zgodnie z SIWZ.

221. Pakiet 28 poz. 1,4,5,6,7,9,10,11,12,13,16,17,20 - Zwracamy się z prośbą o wydzielenie ww. pozycji i utworzenie pakietu 28 A Co pozwoli na składanie ofert większej ilości dostawców i zwiększy konkurencyjność ofert.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę. W związku z tym Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 2 do SIWZ / załącznik nr 1 do umowy, tj. formularz cenowy - który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego.

222. Zadanie nr 61 - Czy Zamawiający w Zadaniu nr 61 dopuści Powlekany szew syntetyczny, wchłaniający, pleciony i monofilamentowy, zbudowany z Poliglaktyny 910 (polimer kwasu glikolowego i mlekowego, połączonych w proporcjach 9:1) pokryty mieszaniną Poliglaktyny 370

i stearynianu wapnia (w proporcjach 1:1). Efektywny okres podtrzymywania tkankowego do 35 dni.
Profil podtrzymywania tkankowego (przybliżony procent początkowej zdolności podtrzymywania)

- 75% po 14 dniach
- 50% po 21 dniach (6/0 i większe)
- 40% po 21 dniach (7/0 i mniejsze)
- 25% po 28 dniach (6/0 i większe)

Okres wchłaniania 56-70 dni ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

223. Zadanie nr 61 - Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści szwy j.w. z igłą okrągłą rozwarstwiającą ?
Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

224. Zadanie nr 61 - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie w pakiecie 61 poz. 2 parametrów dotyczących igły tj. przekroju i zakończenia.

Odpowiedź Zamawiającego: Igła okrągła. W związku z tym Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 2 do SIWZ / załącznik nr 1 do umowy, tj. formularz cenowy - który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego.

225. Zadanie nr 61 - Czy Zamawiający w poz. 8 dopuści szwy j.w. o grubości USP 2/0, o długości nici 75 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

226. Zadanie nr 61 - Czy Zamawiający w poz. 9 dopuści szwy j.w. z igłą okrągłą wzmocnioną? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

227. Zadanie nr 61 - Czy Zamawiający w poz. 10 dopuści szwy j.w. z igłą okrągłą rozwarstwiającą, wzmocnioną? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

228. Zadanie nr 61 - Czy Zamawiający w poz. 11 dopuści szwy j.w. o długości igły 36 mm, igła okrągło – tnąca? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

229. Zadanie nr 61 - Czy Zamawiający w poz. 12 dopuści szwy j.w. o długości nici 90 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

230. Zadanie nr 61 - Czy Zamawiający w poz. 13 dopuści szwy j.w. z igłą okrągłą wzmocnioną? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

231. Zadanie nr 61 - Czy Zamawiający w poz. 14 dopuści szwy j.w. z igłą okrągłą wzmocnioną? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

232. Zadanie nr 61 - Czy Zamawiający w poz. 15 dopuści szwy j.w. o długości igły 36 mm, krzywizna igły ½ koła? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

233. Zadanie nr 61 - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie długości nici w pakiecie 61 poz. 16.

Odpowiedź Zamawiającego: od 75 do 90. W związku z tym Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 2 do SIWZ / załącznik nr 1 do umowy, tj. formularz cenowy - który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego.

234. Zadanie nr 61 - Czy Zamawiający w poz. 16 dopuści szwy j.w. z igłą okrągłą wzmocnioną 36mm ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

235. Zadanie nr 61 - Czy Zamawiający w poz. 17 dopuści szwy j.w. z igłą okrągłą rozwarstwiającą? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

236. Zadanie nr 61 - Czy Zamawiający w poz. 18 dopuści szwy j.w. z igłą okrągłą rozwarstwiającą? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

237. Zadanie nr 61 - Czy Zamawiający w poz. 19 dopuści szwy j.w. z igłą okrągłą rozwarstwiającą? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

238. Zadanie nr 61 - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie rodzaju igły w poz. 20

Odpowiedź Zamawiającego: okrągła. W związku z tym Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 2 do SIWZ / załącznik nr 1 do umowy, tj. formularz cenowy - który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego.

239. Zadanie nr 61 - Czy Zamawiający w poz. 20 dopuści szwy j.w. z igłą odwrotnie tnącą? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego: okrągła

240. Zadanie nr 61 - Czy Zamawiający w poz. 21 dopuści szwy z igłą okrągłą rozwarstwiającą 26mm z nicią 70cm ? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

241. Zadanie nr 61 - Czy Zamawiający w poz. 23 dopuści szwy j.w. z igłą okrągłą wzmocnioną, o długości nici 70 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

242. Zadanie nr 61 - Czy Zamawiający w poz. 25 dopuści szwy j.w. z igłą okrągłą rozwarstwiającą? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

243. Zadanie nr 61 - Czy Zamawiający w poz. 26,27 dopuści szwy j.w. z igłą rozwarstwiającą okrągłą ? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

244. Zadanie nr 61 - Czy Zamawiający w poz. 28 dopuści szwy j.w. z igłą okrągło-tnącą? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

245. Zadanie nr 61 - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o określenie długości nici w poz. 30,31.

Odpowiedź Zamawiającego: od 75 – 90. W związku z tym Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 2 do SIWZ / załącznik nr 1 do umowy, tj. formularz cenowy - który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego.

246. Zadanie nr 61 - Czy Zamawiający w poz. 30 dopuści szwy j.w. z igłą okrągłą rozwarstwiającą, o długości nici 70 cm – 75 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

247. Zadanie nr 61 - Czy Zamawiający w poz. 31 dopuści szwy j.w. z igłą okrągłą rozwarstwiającą o długości nici 70 cm – 75 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

248. Zadanie nr 61 - Czy Zamawiający w poz. 32 dopuści szwy j.w. z igłą okrągłą rozwarstwiającą ? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

249. Zadanie nr 61 - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie krzywizny igły w poz. 33.

Odpowiedź Zamawiającego: $\frac{1}{2}$ koła. W związku z tym Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 2 do SIWZ / załącznik nr 1 do umowy, tj. formularz cenowy - który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego.

250. Zadanie nr 61 - Czy Zamawiający w poz. 33 dopuści szwy j.w. o długości igły 36 mm, krzywizna igły $\frac{1}{2}$ koła bez wzmocnienia ? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

251. Zadanie nr 61 - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie w pakiecie 61 poz. 29 i utworzenie dla niej osobnego pakietu np. 61a.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

252. 27. Dotyczy pakietu nr 68 - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie w **pakiecie 68 poz. 1** parametru: podtrzymywanie tkankowe- 75% po 14 dniach, 50% po 21 dniach (6/0 i większe), 40% po 21 dniach (7/0 i mniejsze), 25% po 28 dniach (6/0 i większe), w poz. 2 jest już 50% po 5 dniach, 0% po 10-14 dniach. Podany czas wchłaniania dla pakietu to 40-42 dni zatem ww. podtrzymywanie dla poz. 1 nie mieści się we wskazanym czasie wchłaniania. Prosimy o ponowne zweryfikowanie parametru „podtrzymywanie tkankowe”.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający likwiduje z zadania 68 zapis „całkowity czas wchłaniania 40-42 dni”. W związku z tym faktem Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 2 do SIWZ / załącznik nr 1 do umowy, tj. formularz cenowy - który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego.

253. Dotyczy pakietu nr 66 - Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie w pakiecie 66, poz. 1 igły o długości 6.5mm ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

254. Dotyczy pakietu nr 66 - Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie w pakiecie 66. Poz. 2,3 igły o średnicy 356 mikronów ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

255. Dotyczy pakietu nr 66 - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie składu chemicznego w pakiecie 66 poz. 4 i 5.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

256. Dotyczy pakietu nr 66 - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie w pakiecie 66 poz. 6 i 7 składu chemicznego oraz czasu wchłaniania dla podanych parametrów.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

257. Dotyczy pakietu nr 66 - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie składu chemicznego w poz. 9 i 10 w pakiecie 66.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

258. Dotyczy Zadania nr 1 poz. 92 – prosimy o wskazanie dawki leku czy wycenić lek w dawce 2,5mg+25mg ,czy 5mg+50mg.

Odpowiedź Zamawiającego: 5mg+50mg. W związku z tym Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 2 do SIWZ / załącznik nr 1 do umowy, tj. formularz cenowy - który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego.

259. Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT ? (dot. § 5 ust. 2).

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W związku z tym Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 6 do SIWZ, tj. wzór umowy - który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego.

260. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o zmianę zapisu w § 6 ust. 2 projektu umowy poprzez wprowadzenie 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

261. Czy w celu umiarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przysłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1:

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

- w wysokości 10 % wartości **niezrealizowanej części** umownej brutto, gdy któraś ze Stron odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
- w wysokości **0,5%** wartości brutto niedostarczonego w terminie zamówionego asortymentu za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego w terminie zamówionego asortymentu**, z jednoczesnym zastrzeżeniem, iż ta zwłoka nie może trwać dłużej niż 3 dni. Po upływie ww. terminu Zamawiający dokona zakupu asortymentu tej samej ilości i tego samego gatunku u innego Wykonawcy, a w przypadku zaistnienia różnicy w kosztach zakupu, zaistniałą różnicą obciąży Wykonawcę.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

262. Dot. pkt. 8 ppkt. 1 SIWZ zamawiający wymaga przedłożenia „aktualną koncesję / zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na obrót hurtowy produktami leczniczymi na terenie Polski” w pakietach 61 do 68

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga.

263. Dotyczy oceny w pkt. 18 siwz w kryterium jedna faktura podano, że ocena będzie w skali 1-40 pkt. Natomiast w sposobie oceny zapisano że oferta otrzyma 40 lub 0 punktów.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie widzi tu pytania ani rozbieżności. Odpowiedzią Zamawiającego jest potwierdzenie, iż Wykonawca słusznie zauważył opis naliczania punktów w K 2.

264. Dot. Zadań 61 do 69: Czy Zamawiający wymaga podania nazwy oferowanych nici oraz numeru katalogowego w cenniku w celu identyfikacji zaoferowanego oferowanego przedmiotu zamówienia ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga. W związku z tym Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 2 do SIWZ / załącznik nr 1 do umowy, tj. formularz cenowy - który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego.

265. Dot. Zadania 64 poz. 15 i 16: Czy w opisie przedmiotu zamówienia nie ma błędu ? W obu pozycjach jest identyczny.

Odpowiedź Zamawiającego: W pozycji 16 wymagana grubość USP – 2 (zamiast 1). W związku z tym Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 2 do SIWZ / załącznik nr 1 do umowy, tj. formularz cenowy - który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego.

266. Dot. Zadania 67 poz. 6: Czy Zamawiający dopuści igłę 36 mm, pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

267. Dot. Zadania 67 poz. 8: Czy Zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą, pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

268. Dot. Zadania 67 poz. 10: czy Zamawiający dopuści nitkę o grubości 3 z igłą odwrotnie tnącą, pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

269. Prosimy o wskazanie w której kolumnie należy podać nazwę handlową wraz z dawką ,postacią wielkością opakowania , oferowanego produktu.

Odpowiedź Zamawiającego: W kolumnie „producent”

270. W związku z prowadzonym przez Państwa postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ofertowego na dostawę: produktów leczniczych oraz materiałów Szewnych, koncentratów do dializ nr sprawy: SZW/SZP/73/2017, jako krajowy producent materiałów szewnych i innych artykułów pomocniczych wykorzystywanych w chirurgii, zwracamy się do Państwa z zapytaniem do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 roku „Prawo zamówień publicznych. Czy w ramach przysługującej jako Zamawiającemu kompetencji dopuszczacie Państwo możliwość wprowadzenia niżej oznaczonych zmian do treści SIWZ:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu nr 64 poz.12 również na długość nici 75cm, pozostałe parametry bez zmian ?
2. Czy Zamawiający wyłączy/wykreśli z Zadania nr 64 pozycję 12 ?
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu nr 64 poz.14 również na igłę o długości 39mm z nicią 75cm, pozostałe parametry bez zmian ?
4. Czy Zamawiający wyłączy/wykreśli z Zadania nr 64 pozycję 14 ?
5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu nr 64 poz.15 i 16 również na igłę o długości 37, 39, 40 lub 77mm z nicią 75cm, pozostałe parametry bez zmian ?
6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu nr 64 poz.15 i 16 również na igłę o krzywiznie $\frac{1}{2}$ koła i długości 48mm, pozostałe parametry bez zmian ?
7. Czy Zamawiający wyłączy/wykreśli z Zadania nr 64 pozycję 15 i 16 ?

Sformułowaną wyżej prośbę motywujemy tym, iż jako spółdzielnia niewidomych i jednocześnie zakład pracy chronionej od szeregu lat specjalizujemy się w produkcji i konfekcjonowaniu m.in. materiałów szewnych wykorzystywanych w placówkach medycznych w kraju i za granicą. Nasza Spółdzielnia posiada profesjonalne zaplecze produkcyjno-magazynowe, a także co najważniejsze, zespół doświadczonych i wykwalifikowanych pracowników, w procesie produkcji zatrudniamy również osoby niewidome i niedowidzące. Prowadzenie przez nas od szeregu

lat działalności na niezwykle wymagającym rynku wyrobów medycznych nie byłoby możliwe bez szczególnego oddania i zaangażowania oraz determinacji osób pokrzywdzonych przez los, którzy mimo swojej niepełnosprawności, traktują miejsce pracy jako miejsce dla nich szczególne. Zatrudniając osoby niewidome dajemy im możliwość rehabilitacji zawodowej i społecznej. Posiadając status zakładu pracy chronionej udzielamy współpracującym z nami kontrahentom ulg we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Produkowane przez nas wyroby posiadają wszelkie wymagane prawem dopuszczenia i certyfikaty, a także spełniają normy krajowe i unijne.

Dzięki współpracy zapoczątkowanej jeszcze na początku lat 90-tych ubiegłego wieku z firmą POLFA POZNAŃ uzyskaliśmy dostęp do nowoczesnych technologii oraz najwyższych standardów higieniczno-sanitarnych. Największy przełom w historii Spółdzielni miał miejsce w 2001 roku, kiedy to wdrożyliśmy technologię, urządzenia i produkcję nici chirurgicznych AMIFIL M i AMIFIL P. Aktualnie dysponujemy prawem wyłączności do ich produkcji i wyłączności do znaku towarowego.

Prosimy pamiętać, iż współpracując z naszą Spółdzielnią nasi kontrahenci czynnie pomagają w utrzymaniu i tworzeniu nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych.

Mając na względzie powyższe okoliczności prosimy o uwzględnienie naszych pytań kierowanych do specyfikacji prowadzonego przez Państwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Odpowiedź Zamawiającego: W zakresie wskazanych w pytaniu siedmiu zapytań – Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

271. **Pakiet nr 62** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o podtrzymywaniu tkankowym po 14 dniach ok.70% przy zachowaniu pozostałych parametrów ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

272. **Pakiet nr 62, pozycja 3 – 5, 22**– Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podwiązek bez szpuli o długości 150cm ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, ale 150 cm na szpulce

273. **Pakiet nr 62, pozycja 9** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły trokarowej o długości 40mm ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

274. **Pakiet nr 62, pozycja 18, pozycja 21**– Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 20mm ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

275. Pakiet nr 64, pozycja 12 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm?
W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji do odrębnego pakietu.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

276. Pakiet nr 64, pozycja 14 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici z igłą o długości 39 mm z nitką o długości 75cm? W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji do odrębnego pakietu.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

277. Pakiet nr 64, pozycja 15, 16 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici z igłą o długości 37, 39, 40 lub 77 mm ? W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji do odrębnego pakietu.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

278. Pakiet nr 64, pozycja 15, 16 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici z igłą $\frac{1}{2}$ koła o długości 48 mm ? W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji do odrębnego pakietu.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

279. Zapytania do pakietu 4 poz. 45 - Czy Zamawiający - mając na względzie bezpieczeństwo pacjentów – wymaga, aby oferowany produkt (zawierający antybiotyk) posiadał rejestrację jako produkt leczniczy (lek) ?

Uzasadnienie: W praktyce oddziałów chirurgicznych szpitala gąbka kolagenowa z gentamycyną jest stosowana wyłącznie w w/w wskazaniach.

Jeżeli ogólnie dostępne są produkty lecznicze posiadające rejestrację we wskazaniach, w których mają zostać użyte, niedopuszczalna jest zamiana na inne produkty lecznicze lub wyroby medyczne, które nie posiadają rejestracji w danym wskazaniu. Działanie tego rodzaju należy identyfikować z eksperymentem leczniczym w rozumieniu Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z 5.12.1996 roku; ze zmianami w Dz. Ustaw z 2011 r. Nr 277 poz. 1634

Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający wymaga. W związku z tym Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 2 do SIWZ / załącznik nr 1 do umowy, tj. formularz cenowy - który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego.

280. Zapytania do pakietu 4 poz. 45 - Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany produkt posiadał zarejestrowane wskazania w leczeniu i zapobieganiu zakażeń kości oraz tkanek miękkich ?

Uzasadnienie: W praktyce oddziałów chirurgicznych szpitala gąbka kolagenowa z gentamycyną jest stosowana wyłącznie w w/w wskazaniach.

Jeżeli ogólnie dostępne są produkty lecznicze posiadające rejestrację we wskazaniach, w których mają zostać użyte, niedopuszczalna jest zamiana na inne produkty lecznicze lub wyroby medyczne, które nie posiadają rejestracji w danym wskazaniu. Działanie tego rodzaju należy identyfikować z eksperymentem leczniczym w rozumieniu Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z 5.12.1996 roku; ze zmianami w Dz. Ustaw z 2011 r. Nr 277 poz. 1634

Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający wymaga. W związku z tym Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 2 do SIWZ / załącznik nr 1 do umowy, tj. formularz cenowy - który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego.

281. Pakiet nr 69, poz. nr 1 – Czy we wskazanej pozycji Zamawiający oczekuje asortymentu pakowanego po 24 sztuki z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian, traktując jednostkę miary w kolumnie nr 4 jako opakowanie handlowe ?

Odpowiedź Zamawiającego: pakiety 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73 opis w kolumnie 4-tej (j.m.) dotyczy sztuk asortymentu. Jedynie w pozycji 1 pakietu nr 69 opis „3 szt.” dotyczy 3 opak. a 24 szt. W związku z tym Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 2 do SIWZ / załącznik nr 1 do umowy, tj. formularz cenowy - który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego.

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 1 a Ustawy Pzp informuje, iż pytania wniesione po terminie pozostawia bez odpowiedzi.


Zamawiający informuje, iż złożenie wraz z ofertą formularza cenowego sprzed modyfikacji z dnia 14.12.2017 r. poczyni u Zamawiającego obowiązek zastosowania wobec Wykonawcy art. 89 ust.1 pkt. 2 Ustawy.

Zamawiający informuje, iż złożenie wraz z ofertą wzoru umowy sprzed modyfikacji z dnia 14.12.2017 r. poczyni u Zamawiającego obowiązek zastosowania wobec Wykonawcy art. 87 ust. 2 pkt. 3 Ustawy.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w związku z treścią udzielonych odpowiedzi oraz ustawowym czasem niezbędnym na zapoznanie się z ich treścią Zamawiający **przesuwa termin składania ofert z dnia 22.12.2017 r. na dzień 03.01.2018 r.**

Miejsce, godzina składania i otwarcia ofert nie uległy zmianie.

W związku z art. 38 ust. 4a ustawy pzp ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostaje przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

Szpital Wojewódzki w Poznaniu
Zastępca Dyrektora

mgr Małgorzata Piotrowska-Błochniak .