



D1

| | |
|--|---------|
| 1. Blacha płaska cynkowo-tytanowa | |
| łączona na rąbek stojący | |
| 2. Wielowarstwowa dyfuzyjna membrana dachowa | |
| 3. Deskowanie | |
| 4. Krokiew | 10x22cm |
| /izolacja termiczna - wełna mineralna | 15cm |
| 5. Ruszt | |
| /wełna mineralna | 5cm |
| 6. Folia paroizolacyjna | |
| 7. Płyty gipsowo-kartonowe | 2x15mm |
| płyty RIGIPS PRO Fire+ typ DF lub równoważne | |
| (klasa odporności ogniowej zabudowy | |
| poddasza REI 60, np. Rigips 4.70.07. | |
| lub równoważny) | |

P5

| | |
|---|-------|
| 1. Wykładzina homogeniczna | |
| 2. Wylewka samopoziomująca | 0,5cm |
| 3. Posadzka cementowa zbrojona siatką | 5cm |
| 4. Styropian EPS100 | 2cm |
| 5. Izolacja przeciwwilgociowa -folia PE | |
| 6. Konstrukcja wzmacniająca strop/ | |
| strop WPS/keramzyt | 24cm |
| 7. Styropian EPS100 | 2cm |
| 8. Istniejący strop żelbetowy | 10cm |
| 9. Tynk | |

PRZEKRÓJ B-B
STAN PROJEKTOWANY

| PRZEDSIĘBIORSTWO OBSŁUGI BUDOWNICTWA "ADP"S.C. 48-100 Głubczyce, ul.Kochanowskiego 11, tel.(77)4852960 NIP 748-10-01-323 | | | | |
|---|---|------------------|---------|---------------|
| NAZWA ZADANIA | REMONT POMIESZCZEŃ STRYCHU W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE FILIA KIETRZ | | | |
| TEMAT OPRACOWANIA | PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA STRYCHU NA POMIESZCZENIA MIESZKALNE I UŻYTKOWE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ WYMIANA KONSTRUKCJI I POKRYCIA DACHU W BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE FILIA KIETRZ | | | |
| ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO | DZ. NR 1805/6, OBREB KIETRZ, GMINA KIETRZ, POWIAT GŁUBCZYCKI JEDNOSTKA EWIDENCYJNA : KIETRZ-MIASTO PLAC BISKUPA KONRADA 1A, 48-130 KIETRZ | | | |
| INWESTOR | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE KLISINO 100, 48-118 LISIĘCICE | | | |
| TYTUŁ RYSUNKU | PRZEKRÓJ B-B - STAN PROJEKTOWANY | | | |
| branża: Architektoniczna funkcja: Projektant | mgr inż. arch.Wiesław Kowalik uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr 369/85 | data: 10.2016 | podpis: | skala 1:50 |
| branża: Architektoniczna funkcja: Sprawdzający | mgr inż. arch. Piotr Bykowski uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr OKK/UpB/07/04 | data: 10.2016 | podpis: | A12 |