


Zestawienie pomieszczeń		
L.P.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia [m²]
2/1	klatka schodowa	13,24
2/2	pokój	20,81
2/3	łazienka	5,66
2/4	łazienka	5,62
2/5	pokój	34,85
2/6	szyb windowy	5,61
2/7	korytarz	70,74
2/8	łazienka	21,29
2/9	łazienka	5,30
2/10	łazienka	6,31
2/11	pokój	29,25
2/12	łazienka	5,23
2/13	pokój	21,22
2/14	łazienka	4,86
2/15	pokój	21,85
2/16	jadalnia	47,17
2/17	kuchnia	15,60
2/18	kuchnia	13,35
2/19	pokój	20,30
2/20	łazienka	4,07
2/21	pokój	14,62
2/22	łazienka	3,21
2/23	piłarnia	4,14
2/24	pokój	21,52
2/25	łazienka	2,60
2/26	pokój	27,07
2/27	łazienka	3,32
2/28	sala iv	16,73
2/29	klatka schodowa	7,15
2/30	pokój	16,54
2/31	łazienka	7,26
2/32	łazienka	7,66
2/33	pokój	34,31
Razem:		538,46

SZ-76	Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych o współczynniku $\lambda=0,031 \text{ W/m}^2\text{K}$ gr. 14 cm, z wykonaniem wypraw z tynku renowacyjnego malowanego farbami silikatowymi
SZ-76	Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych o współczynniku $\lambda=0,031 \text{ W/m}^2\text{K}$ gr. 13 cm, z wykonaniem wypraw z tynku renowacyjnego malowanego farbami silikatowymi
SZ-58	Ściany zewnętrzne docieplić styropianem EPS70-031 o współczynniku $\lambda=0,031 \text{ W/m}^2\text{K}$ gr. 13 cm, z wykonaniem wypraw z tynku renowacyjnego malowanego farbami silikatowymi
SZ-46	Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych o współczynniku $\lambda=0,031 \text{ W/m}^2\text{K}$ gr. 14 cm, z wykonaniem wypraw z tynku renowacyjnego malowanego farbami silikatowymi
SZ-46	Ściany zewnętrzne docieplić styropianem EPS70-031 o współczynniku $\lambda=0,031 \text{ W/m}^2\text{K}$ gr. 2 cm, z wykonaniem wypraw z tynku renowacyjnego malowanego farbami silikatowymi
Ościeża okienne i drzwiowe	Ościeża okienne i drzwiowe docieplić styropianem EPS70-031 o współczynniku $\lambda=0,031 \text{ W/m}^2\text{K}$ gr. 2 cm, z wykonaniem wypraw z tynku renowacyjnego malowanego farbami silikatowymi

Okrna drewniane skrzynkowe odtworzyć ściśle według istniejących zachowując podział poziomy i pionowy szprosów i skrzydeł dokonując pomiarów z natury.

Elewacja frontowa nie podlega dociepleniu, przewidziano renowację elewacji z zachowaniem wszelkich detali architektonicznych.

Pracownia Architektoniczna Spółka z o.o.			Nr projektu: 3	Budowa	
ul. Żabka 34 27-400 Ostrowiec Św.				ARCHITEKTURA	
tel./fax: (0241) 247 97 01, kom. 603 633 003				Inwestor	
Projektant: Architektura	mgr inż. arch. Zbigniew Doktor	227/KL/72		Dom Pomocy Społecznej w Kiełlinie	
Asystent projektanta:	Agnieszka Bąk	-----		100 48-130 Kietrz	
Supervizujący: Architektura	mgr inż. arch. Andrzej Papierz	110/80/WL		PROJEKT BUDOWLANY	
Inne nazwisko:	Nr upr.	Podpis:		RZUT PIĘTRA	
Data opracowania: październik 2016r.					