


DPS w Kłisinie Filia Kietrz

[illegible]

SZ-56	Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych
Ściany zewnętrzne docieplić styropianem EPS70-031 o współczynniku $\lambda=0,031$ W/m ² K gr-13 cm, z wykonaniem wyprawy z tynku renowacyjnego malowanego farbami silikatowymi	
SZ-46	Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych
Ściany zewnętrzne docieplić styropianem EPS70-031 o współczynniku $\lambda=0,031$ W/m ² K gr-14 cm, z wykonaniem wyprawy z tynku renowacyjnego malowanego farbami silikatowymi	
Ościeżła okienne i drzwiowe	
Ościeżła okienne i drzwiowe docieplić styropianem EPS70-031 o współczynniku $\lambda=0,031$ W/m ² K gr-2 cm, z wykonaniem wyprawy z tynku renowacyjnego malowanego farbami silikatowymi	

Elewacja frontowa nie podlega dociepleniu, przewidziano renowację elewacji z zachowaniem wszelkich detali architektonicznych.

Pracownia Architektura Spółka z o.o.		Nz pismowa	
ul. Żaneta 34 27-100 Osnowowiec, Św. tel./fax: (0+) 247 97 01, kom. 663 033 003		4	
			
Projektant: Architektura	mgr inż. arch. Zdzisław Doktor	227/K/L/72	
Asystent projektanta:	Agnieszka Białk	-----	
Sprzedażowy? Architektura	mgr inż. arch. Andrzej Papliński	110/90/W/L	
Inne i nazwisko:			
Nr upr.:			
Podpis:			
Data opracowania: grudzień 2016r.			
RZUT PODDASZA			
PROJEKT BUDOWLANY			
Typul pismowa			
Inwestor		Stalok	
Dom Pomocy Społecznej w Klesku 10 46-118 Lęborek		Jedynobocny Dom Pomocy Społecznej w Klesku, Filia Klesz Płac Skłupa Komrada 1a 46-130 Klesz	
Burmistrz		Stalok	
ARCHITEKTURA		1:100	