



D1

1. Blacha płaska cynkowo-tytanowa  
łaczona na rąbek stojący
2. Wielowarstwowa dyfuzyjna membrana dachowa
3. Deskowanie
4. Krokiew 10x22cm  
/izolacja termiczna - wełna mineralna 15cm
5. Ruszt  
/wełna mineralna 5cm
6. Folia paroizolacyjna
7. Płyty gipsowo-kartonowe 2x15mm  
płyty RIGIPS PRO Fire+ typ DF lub równoważne  
(klasa odporności ogniowej zabudowy  
poddasza REI 60, np. Rigips 4.70.07.  
lub równoważny)

P4

1. Wykładzina homogeniczna
2. Wylewka samopoziomująca 0,5cm
3. Płyta OSB 2,2cm
4. Izolacja przeciwwilgociowa
5. Podkład z korka 0,5cm
6. Drewniane belki stropowe 32cm
7. Deski drewniane 3,2cm
8. Płyta G-K na stelażu metalowym

## PRZEKRÓJ A-A STAN PROJEKTOWANY

PRZEDSIĘBIORSTWO OBSŁUGI BUDOWNICTWA "ADP" S.C.  
48-100 Głubczyce, ul.Kochanowskiego 11, tel.(77)4852960 NIP 748-10-01-323

NAZWA ZADANIA	REMONT POMIESZCZEŃ STRYCHU W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE FILIA KIETRZ			
TEMAT OPRACOWANIA	PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA STRYCHU NA POMIESZCZENIA MIESZKALNE I UŻYTKOWE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ WYMIANA KONSTRUKCJI I POKRYCIA DACHU W BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE FILIA KIETRZ			
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	DZ. NR 1805/6, OBRĘB KIETRZ, GMINA KIETRZ, POWIAT GŁUBCZYCKI JEDNOSTKA EWIDENCYJNA : KIETRZ-MIASTO PLAC BISKUPA KONRADA 1A, 48-130 KIETRZ			
INWESTOR	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE KLISINO 100, 48-118 LISIĘCICE			
TYTUŁ RYSUNKU	PRZEKRÓJ A-A - STAN PROJEKTOWANY			
branża: Architektoniczna funkcja: Projektant	mgr inż. arch.Wiesław Kowalik uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr 369/85	data: 10.2016	podpis:	skala 1:50
branża: Architektoniczna funkcja: Sprawdzający	mgr inż. arch. Piotr Bykowski uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr OKK/UpB/07/04	data: 10.2016	podpis:	A11