

	STATUS ELEMENTU / STAN UŻYTKOWANIA	TYMCZASOWY PAWILON WYSTAWIENNICZO-REKREACYJNY "POKÓJ NA LATO" SZACUNKOWE ZESTAWIENIE MATERIAŁU DO WYMIANY I ROZBUDOWY DATA 10/03/2018
B	ISTNIEJĄCE BEZ ZMIAN	
W	KONIECZNA WYMIANA NA NOWE , USZKODZNE, ZNISZCZONE, ZBUTWIAŁE, ZAGRZYBIONE, POPEKANE , UŻYTKOWANIE PRZEZ KOLEJNE TRZY LATA	
E	WYMIANA NA NOWE ZE WZGLDÓW ESTETYCZNYCH	
O	OCZYSZCZENIE, OSZLIFOWANIE ELEMENTU	
R	RELOKACJA ELEMENTÓW - PONOWNE UŻYCIE W INNYM MIEJSCU	
N	NOWOPROJEKTOWANY ELEMENT ROZBUDOWY	

ZESTAWIENIE I LOKALIZACJA ELEMENTÓW " POKÓJ NA LATO"	
1.	SEKTOR A
1a	Pergola rekreacyjna (słupy, belki, pokłady)
1b	Obudowany kontener WC (sam kontener dostarcza Zamawiający)
1c	Magazyn (połączony z Kontenerem WC)
1d	Pokłady komunikacyjne
1e	Słupy dekoracyjne – oświetleniowe
2.	SEKTOR B
2a	Altana dziecięca
2b	Pokłady komunikacyjne
3.	SEKTOR C
3a	Rama z podwieszonymi siedziskami
3b	Pergola rekreacyjna
3c	Pokłady komunikacyjne
4.	SEKTOR D
4a	Pawilon "Pensjonat Roślinka"
4b	Wiata główna
4c	Taras (poziom +1)
5.	SEKTOR E
5a	Wiata wejściowa
5b	Altana wejściowa
5c	Pergola koncertowa
5d	Schody na skarpę – jednobiegowe
6.	SEKTOR F
6a	Pawilon główny: bar z częścią zaplecza
6b	Schody na taras - dwubiegowe
6c	Pokłady zaplecza
6d	Taras (poziom +1)
7.	SEKTOR G
7a	Pawilon główny: zaplecze z częścią baru
7b	Pomost (poziom +1)
8.	SEKTOR H
8a	Schody na pomost – trójbiegowe
8b	Pomost - łącząc dziedziniec Muzeum, z „Pokojem"
9.	SEKTOR I
9a	Pergola Baru
9b	Pokłady zaplecza
10.	Elementy małej architektury
10a	Donica 1mx1mx0.7m (h)
10b	Dwie doniczki 0.5mx0.5mx.05m(h)
10c	Stojak na rowery
10d	Ławy – siedziska – 6 sztuk

	STATUS ELEMENTU / STAN UŻYTKOWANIA	TYMCZASOWY PAWILON WYSTAWIENNICZO-REKREACYJNY "POKÓJ NA LATO" SZACUNKOWE ZESTAWIENIE MATERIAŁU DO WYMIANY I ROZBUDOWY DATA 10/03/2018					
B	ISTNIEJĄCE BEZ ZMIAN						
W	KONIECZNA WYMIANA NA NOWE , USZKODZNE, ZNISZCZONE, ZBUTWIAŁE, ZAGRZYBIONE, POPEKANE , UŻYTKOWANIE PRZEZ KOLEJNE TRZY LATA						
E	WYMIANA NA NOWE ZE WZGLDÓW ESTETYCZNYCH						
O	OCZYSZCZENIE, OSZLIFOWANIE ELEMENTU						
R	RELOKACJA ELEMENTÓW - PONOWNE UŻYCIE W INNYM MIEJSCU	SEKTOR A					
N	NOWOPROJEKTOWANY ELEMENT ROZBUDOWY						
	ELEMENT	lokalizacja elementu	wymiar	m2	mb	ilość	status
	POKŁADY 1,5 X 1,5 M: 17+2 DESEK : 1.5 X.08 X.04	1d	2,25M2 / 28,5MB		399	14	O
	POKŁADY 1,5 X 1,5 M: 17+2 DESEK : 1.5 X.08 X.04	1a			484,5	17	N
	PODŁOGA DESKI 0.08 X 0.04	1c	4 X 2.5	10		1	R
	PODŁOGA DESKI 0.08 X 0.04	1c	2 X 2.5	5			N
	SŁUPY						
	SŁUPY	1a	.08x .12 x 3.80		22.8	6	N
	SŁUPY	1e	.08x .12 x 3.80			4	N
	PÓŁKI						
	BLATY						
	BALASKI ? X .08x.04						
	BALASKI ? X .08x.04						
	BALASKI ? X .08x.04						
	BALASKI ? X .08x.04						
	SKLEJKA SUFITOWA 1.5m X 1.5m GR. 12mm + podkonstrukcja						
	konstrukcyjne deski sufitowe						
	SKLEJKA SUFITOWA 1.5m X 1.5m GR. 12mm + podkonstrukcja						
	SCHODY						
	USZTYWNIENIA						
	WANGI						
	STOPIEŃ						
	SPOCZNIK						
	PORĘCZ / POCHWYT						
	BELKA DWUTEOWNIK DREWNIANY						
	BELKA / DESKA						
	BELKA / DESKA						
	BELKA / DESKA	1a	.04x.14 x 3.00		30	10	N
	SŁUPKI						
	BRAMA						
	DRZWI : SKLEJKA + KANTÓWKA	1c	2.5 X 3.4				W
	DACH BLACHA TRAPEZOWA POWLEKANA BIAŁA MAT, + POKONSTRUKCJA : ŁATY + KROKWIE	1c	6m x 2.7	16.2			W
	DACH BLACHA TRAPEZOWA POWLEKANA BIAŁA MAT, + POKONSTRUKCJA : ŁATY + KROKWIE						
	DACH TKANINA						
	ŚCIANA SKLEJKA+ KANTÓWKA	1c. relokacja z frontu magazynu na ścianę przy murze	4 x 3.4	13.6		1	R
	ŚCIANA SKLEJKA+ KANTÓWKA	1c. Ściana od ul. Towarowej + od Ronda Dasz.	4 x 3.4 + 2.6x3.4	13.6+ 8.9		1+1	W
	ŚCIANA SKLEJKA+ KANTÓWKA	1.c. powiększenie magazynu!	1.5+1.5 X 3.4	10.2		2	N
	SZKŁO -ELEWACJA						
	WYKŁADZINA PCV						
	ELEMENTY ŚLUSARKI						

	STATUS ELEMENTU / STAN UŻYTKOWANIA	TYMCZASOWY PAWILON WYSTAWIENNICZO-REKREACYJNY "POKÓJ NA LATO" SZACUNKOWE ZESTAWIENIE MATERIAŁU DO WYMIANY I ROZBUDOWY DATA 10/03/2018							
B	ISTNIEJĄCE BEZ ZMIAN								
W	KONIECZNA WYMIANA NA NOWE , USZKODZNE, ZNISZCZONE, ZBUTWIAŁE, ZAGRZYBIONE, POPEKANE , UŻYTKOWANIE PRZEZ KOLEJNE TRZY LATA								
E	WYMIANA NA NOWE ZE WZGLDÓW ESTETYCZNYCH								
O	OCZYSZCZENIE, OSZLIFOWANIE ELEMENTU								
R	RELOKACJA ELEMENTÓW - PONOWNE UŻYCIE W INNYM MIEJSCU								
N	NOWOPROJEKTOWANY ELEMENT ROZBUDOWY								
	ELEMENT	lokalizacja elementu	wymiar	ilość	status	lokalizacja elementu	wymiar	ilość	status
	POKŁADY 1,5 X 1,5 M: 17+2 DESEK : 1.5 X.08 X.04	2.b PRZENIEŚĆ DO SEKTORA F G I		24	W	3c		25	W
	POKŁADY 1,5 X 1,5 M: 17+2 DESEK : 1.5 X.08 X.04								
	PODŁOGA DESKI 0.08 X 0.04								
	PODŁOGA DESKI 0.08 X 0.04								
	SŁUPY	2.a NR. 4 (4.10) ,nr 5,6 (3.80)	3.8m/4.10 x .12 x .08	3	W				
	SŁUPY								
	SŁUPY								
	PÓŁKI								
	BLATY								
	BALASKI ? X .08x.04								
	BALASKI ? X .08x.04								
	BALASKI ? X .08x.04								
	BALASKI ? X .08x.04								
	SKLEJKA SUFITOWA 1.5m X 1.5m GR. 12mm + podkonstrukcja			12	W				
	konstrukcyjne deski sufitowe								
	SKLEJKA SUFITOWA 1.5m X 1.5m GR. 12mm + podkonstrukcja								
	SCHODY								
	USZTYWNIENIA								
	WANGI								
	STOPIEŃ								
	SPOCZNIK								
	PORĘCZ / POCHWYT								
	BELKA DWUTEOWNIK DREWNIANY								
	BELKA / DESKA	2a. podkonstrukcja sufitu	3.00mx.14x .04	15	W				
	BELKA / DESKA	2a. maskująca z góry dach	3.00mx.08x .04	45	E				
	BELKA / DESKA								
	SŁUPKI								
	BRAMA								
	DRZWI : SKLEJKA + KANTÓWKA								
	DACH BLACHA TRAPEZOWA POWLEKANA BIAŁA MAT, + POKONSTRUKCJA : ŁATY + KROKWIE	2a	3.00x3.00	1	N				
	DACH BLACHA TRAPEZOWA POWLEKANA BIAŁA MAT, + POKONSTRUKCJA : ŁATY + KROKWIE	2a	3.00x6.00	1	N				
	DACH TKANINA								
	ŚCIANA SKLEJKA+ KANTÓWKA								
	ŚCIANA SKLEJKA+ KANTÓWKA								
	ŚCIANA SKLEJKA+ KANTÓWKA								
	SZKŁO -ELEWACJA								
	WYKŁADZINA PCV								
	ELEMENTY ŚLUSARKI								

	STATUS ELEMENTU / STAN UŻYTKOWANIA	TYMCZASOWY PAWILON WYSTAWIENNICZO-REKREACYJNY "POKÓJ NA LATO" SZACUNKOWE ZESTAWIENIE MATERIAŁU DO WYMIANY I ROZBUDOWY DATA 10/03/2018							
B	ISTNIEJĄCE BEZ ZMIAN								
W	KONIECZNA WYMIANA NA NOWE , USZKODZNE, ZNISZCZONE, ZBUTWIAŁE, ZAGRZYBIONE, POPEKANE , UŻYTKOWANIE PRZEZ KOLEJNE TRZY LATA								
E	WYMIANA NA NOWE ZE WZGLDÓW ESTETYCZNYCH								
O	OCZYSZCZENIE, OSZLIFOWANIE ELEMENTU								
R	RELOKACJA ELEMENTÓW - PONOWNE UŻYCIE W INNYM MIEJSCU								
N	NOWOPROJEKTOWANY ELEMENT ROZBUDOWY	SEKTOR D				SEKTOR E			
	ELEMENT	lokalizacja elementu	wymiar (m)	ilość	status	lokalizacja elementu	wymiar	ilość	status
	POKŁADY 1,5 X 1,5 M: 17+2 DESEK : 1.5 X.08 X.04	4a,4b, cały sektor D		16	W	5a, 5b, 5c, PRZENIEŚĆ DO SEKTORA F G I		34	W
	POKŁADY 1,5 X 1,5 M: 17+2 DESEK : 1.5 X.08 X.04								
	PODŁOGA DESKI 0.08 X 0.04	4c, pomost	310mb .08x.04	1	E				
	PODŁOGA DESKI 0.08 X 0.04								
	SŁUPY	4b, nr 12	3.8 x .16x.08	1	W	5b,nr 20, 21, 25, 26	3.6m x .12 x .08	4	W
	SŁUPY	4a, szczeble do szyb, wg. rysunku , wgłębienia 6mm	.08x0.34x.006x3.20	12	W				
	SŁUPY	4a, podpórki pod półki	8.00x.04 X.04			5c,nr 22	3.8m x .12 x .08	1	W
	PÓŁKI	4a	3.00 x .30x.18	4	W				
	BLATY								
	BALASKI ? X .08x.04	4c	1.5 x .08x.04	80	E	5d	1.57x.08x.04	16	E
	BALASKI ? X .08x.04	4a, 4c	2.00x.08x.034	20	E				
	BALASKI ? X .08x.04								
	BALASKI ? X .08x.04								
	SKLEJKA SUFITOWA 1.5m X 1.5m GR. 12mm + podkonstrukcja	4a, 4b		12	W	5a, 5b,		8	W
	konstrukcyjne deski sufitowe	4b	.04 x.08 x.2.84	26	W				
	SKLEJKA SUFITOWA 1.5m X 1.5m GR. 12mm + podkonstrukcja								
	SCHODY								
	USZTYWNIENIA								
	WANGI								
	STOPIEŃ					5d	160mb= 3.00mbx4x13 .08x.04	1	W
	SPOCZNIK								
	PORĘCZ / POCHWYT	4c	21mb , .08x.04	1	E	5d	4mb+4mb , .08x.04	1+1	E
	BELKA DWUTEOWNIK DREWNIANY	4c, legary obrócić o 180 i wymienić górną deskę	3.00x.08x.04	20	W	5a, 5b, legary obrócić o 180 i wymienić górną deskę	3.00x.08x.04	12	W
	BELKA / DESKA	4a	3.00xx.30x .10(2X5mm)	2	W	5a, 5b, deska na dach	3.00mx.14x .04	9	W
	BELKA / DESKA	4b	6.00mx.30x .10(2X5mm)	2	W	5c, deski na dach ruchomy	6.00mb x .14x.04	5	W
	BELKA / DESKA	4c,deski sufitowe	2.84x.08x.04	26	W	5a,5bmaskując a z góry dach	3.00mx.08x .04	30	E
	SŁUPKI								
	BRAMA								
	DRZWI : SKLEJKA + KANTÓWKA								
	DACH BLACHA TRAPEZOWA POWLEKANA BIAŁA MAT, + POKONSTRUKCJA : ŁATY + KROKWIE	4c	3.00x9.00	1	N	5a, 5b	6.00x3.00	1	N
	DACH BLACHA TRAPEZOWA POWLEKANA BIAŁA MAT, + POKONSTRUKCJA : ŁATY + KROKWIE								
	DACH TKANINA								
	ŚCIANA SKLEJKA+ KANTÓWKA								
	ŚCIANA SKLEJKA+ KANTÓWKA								
	ŚCIANA SKLEJKA+ KANTÓWKA								
	SZKŁO -ELEWACJA	4a, klejone	.57x3.00	1	W				
	WYKŁADZINA PCV								
	ELEMENTY ŚLUSARKI								

	STATUS ELEMENTU / STAN UŻYTKOWANIA	TYMCZASOWY PAWILON WYSTAWIENNICZO-REKREACYJNY "POKÓJ NA LATO" SZACUNKOWE ZESTAWIENIE MATERIAŁU DO WYMIANY I ROZBUDOWY DATA 10/03/2018							
B	ISTNIEJĄCE BEZ ZMIAN								
W	KONIECZNA WYMIANA NA NOWE , USZKODZNE, ZNISZCZONE, ZBUTWIAŁE, ZAGRZYBIONE, POPEKANE , UŻYTKOWANIE PRZEZ KOLEJNE TRZY LATA								
E	WYMIANA NA NOWE ZE WZGLDÓW ESTETYCZNYCH								
O	OCZYSZCZENIE, OSZLIFOWANIE ELEMENTU								
R	RELOKACJA ELEMENTÓW - PONOWNE UŻYCIE W INNYM MIEJSCU								
N	NOWOPROJEKTOWANY ELEMENT ROZBUDOWY	SEKTOR F				SEKTOR G			
	ELEMENT	lokalizacja elementu	wymiar	ilość	status	lokalizacja elementu	wymiar	ilość	status
	POKŁADY 1,5 X 1,5 M: 17+2 DESEK : 1.5 X.08 X.04	6c, 6a (za barem)PRZENIESIONE Z SEKTORA B E		10	R	7a, 6b,PRZENIESIONE Z SEKTORA B E		14	R
	POKŁADY 1,5 X 1,5 M: 17+2 DESEK : 1.5 X.08 X.04	6a,PRZED BAREM		4	W				
	PODŁOGA DESKI 0.08 X 0.04	6d, pomost	210mb .08x.04		E	7b pomost	60mb .08x.04		E
	PODŁOGA DESKI 0.08 X 0.04								
	SŁUPY								
	SŁUPY								
	SŁUPY								
	PÓŁKI	6b	1.1mx.3x.02	8	N				
	BLATY	6b, 7a, sklejka 2cm obite blachą nierdzewną,blat i ściana	5mb x .60x.02, 4.90x.6x.02	1+1	N	7a,6a, SKLEJKA GR. .18	2.65X0.5, 2.95X0.5, 3.0X0.5, 2.5X.95, 2.97X.95, 3.15X.95	3+3	W
	BALASKI ? X .08x.04	6d,pomost	1.5x.08x.04	62	E	7b, pomost	1.5x.08x.04	32	E
	BALASKI ? X .08x.04	6b,spocznik	2.8x.08x.04	7	E		3.1x.08x.04	13	E
	BALASKI ? X .08x.04	6b, schody	1.5x.08x.04	45	N				
	BALASKI ? X .08x.04	6b, barierka zewnętrzna od ul. Towarowej	2.8x.08x.04	14	N				
	SKLEJKA SUFITOWA 1.5m X 1.5m GR. 12mm + podkonstrukcja	6a,		8	W	6b,pod schodami	1.5 x 1.5m	2	N
	konstrukcyjne deski sufitowe	6d,legary mini pod sklejkę (teowniki punktowe)	3mb x.08 x.04	9	W				
	SKLEJKA SUFITOWA 1.5m X 1.5m GR. 12mm + podkonstrukcja	6b, POD SCHODAMI NAD KUCHNIĄ		3	N				
	SCHODY								
	USZTYWNIENIA	6b, PRZY SPOCZNIKU	2mb x.08x.04	5	W				
	WANGI	6b	3.6mb .20x.20	2	N				
	STOPIEŃ	6b	100mb = 1.3mbx 4 (deski) x19 (stopni) .08x.04	1	W				
	SPOCZNIK	6b	53mb= 18 X 2.92MB .08x.04	1	W				
	PORĘCZ / POCHWYT	6b	33.1mb , .08x.04	1	E		6.8mb , .08x.04	1	E
	BELKA DWUTEOWNIK DREWNIANY	6d, legary (drewniany dwuteownik)	3.00x.08x.04x .08	12	W				
	BELKA / DESKA						3.00x.10x.20	4	W
	BELKA / DESKA								
	BELKA / DESKA								
	SŁUPKI								
	BRAMA								
	DRZWI : SKLEJKA + KANTÓWKA								
	DACH BLACHA TRAPEZOWA POWLEKANA BIAŁA MAT, + POKONSTRUKCJA : ŁATY + KROKWIE	6a	3.00x6.00	1	N	7a (tylko pod pomostem)	2x3.20	1	N
	DACH BLACHA TRAPEZOWA POWLEKANA BIAŁA MAT, + POKONSTRUKCJA : ŁATY + KROKWIE	6b	3.00x1.50	1	N				
	DACH KANALINA					7a	4mx9m		W
	ŚCIANA SKLEJKA+ KANTÓWKA					7a, ściana z drzwiami, ściana od	1.6x3m, 2.7 x.3m	1+1	W
	ŚCIANA SKLEJKA+ KANTÓWKA	6b, zmienna wysokość ściany 2.65	1.5x3m, 2.65x3m	1+1	N				
	ŚCIANA SKLEJKA+ KANTÓWKA		1.5x1.5m	1	N				
	SZKŁO -ELEWACJA								
	WYKŁADZINA PCV	6b, 6a (część zaplecza baru)			N	7a	15mb szer.3m	1	W
	ELEMENTY ŚLUSARKI								

	STATUS ELEMENTU / STAN UŻYTKOWANIA	TYMCZASOWY PAWILON WYSTAWIENNICZO-REKREACYJNY "POKÓJ NA LATO" SZACUNKOWE ZESTAWIENIE MATERIAŁU DO WYMIANY I ROZBUDOWY DATA 10/03/2018							
B	ISTNIEJĄCE BEZ ZMIAN								
W	KONIECZNA WYMIANA NA NOWE , USZKODZNE, ZNISZCZONE, ZBUTWIAŁE, ZAGRZYBIONE, POPEKANE , UŻYTKOWANIE PRZEZ KOLEJNE TRZY LATA								
E	WYMIANA NA NOWE ZE WZGLDÓW ESTETYCZNYCH								
O	OCZYSZCZENIE, OSZLIFOWANIE ELEMENTU								
R	RELOKACJA ELEMENTÓW - PONOWNE UŻYCIE W INNYM MIEJSCU	SEKTOR HSEKTOR I							
N	NOWOPROJEKTOWANY ELEMENT ROZBUDOWY								
	ELEMENT	lokalizacja elementu	wymiar	ilość	status	lokalizacja elementu	wymiar	ilość	status
	POKŁADY 1,5 X 1,5 M: 17+2 DESEK : 1.5 X.08 X.04					PRZENIESIONE Z SEKTORA B E		10	R
	POKŁADY 1,5 X 1,5 M: 17+2 DESEK : 1.5 X.08 X.04								
	PODŁOGA DESKI 0.08 X 0.04	8b, pomost	84mb .08x.04		E				
	PODŁOGA DESKI 0.08 X 0.04								
	SŁUPY	8a	nr 33,34,35,36 2.65x .19x .09	4	W				
	SŁUPY	8a	nr 29,30,31,32 4.27 x .19 x .09	4	W				
	SŁUPY	8a,,wykorzystanie materiału ze słupów nr 29-36	nr 37, 38,39,40 1.00x .19x.09	4	R				
	PÓŁKI								
	BLATY								
	BALASKI ? X .08x.04	8b, pomost	1.5x.08x.04	50	E				
	BALASKI ? X .08x.04	8a, schody	1.5x.08x.04	30	E				
	BALASKI ? X .08x.04								
	BALASKI ? X .08x.04	8a, schody	1.57x.08x.04	70	W				
	SKLEJKA SUFITOWA 1.5m X 1.5m GR. 12mm + podkonstrukcja								
	konstrukcyjne deski sufitowe								
	SKLEJKA SUFITOWA 1.5m X 1.5m GR. 12mm + podkonstrukcja								
	SCHODY								
	USZTYWNIENIA								
	WANGI								
	STOPIEŃ	8a	125mb = 1.3mb x 4x24szt .08x.04	1	W				
	SPOCZNIK	8a	23.5mb .08x.04 (18 X 1.3mb)	3	W				
	PORĘCZ / POCHWYT	8a, 8b	35.6mb , .08x.04	1	E				
	BELKA DWUTEOWNIK DREWNIANY								
	BELKA / DESKA	8b	5.80x.10x.20	4	W				
	BELKA / DESKA								
	BELKA / DESKA								
	SŁUPKI								
	BRAMA								
	DRZWI : SKLEJKA + KANTÓWKA								
	DACH BLACHA TRAPEZOWA POWLEKANA BIAŁA MAT, + POKONSTRUKCJA : ŁATY + KROKWIE								
	DACH BLACHA TRAPEZOWA POWLEKANA BIAŁA MAT, + POKONSTRUKCJA : ŁATY + KROKWIE								
	DACH TKANINA								
	ŚCIANA SKLEJKA+ KANTÓWKA								
	ŚCIANA SKLEJKA+ KANTÓWKA								
	ŚCIANA SKLEJKA+ KANTÓWKA								
	SZKŁO -ELEWACJA								
	WYKŁADZINA PCV								
	ELEMENTY ŚLUSARKI								

	STATUS ELEMENTU / STAN UŻYTKOWANIA	TYMCZASOWY PAWILON WYSTAWIENNICZO-REKREACYJNY "POKÓJ NA LATO" SZACUNKOWE ZESTAWIENIE MATERIAŁU DO WYMIANY I ROZBUDOWY DATA 10/03/2018					
B	ISTNIEJĄCE BEZ ZMIAN						
W	KONIECZNA WYMIANA NA NOWE , USZKODZNE, ZNISZCZONE, ZBUTWIAŁE, ZAGRZYBIONE, POPEKANE , UŻYTKOWANIE PRZEZ KOLEJNE TRZY LATA						
E	WYMIANA NA NOWE ZE WZGLDÓW ESTETYCZNYCH						
O	OCZYSZCZENIE, OSZLIFOWANIE ELEMENTU	SZACUNKOWE ZESTAWIENIE MATERIAŁU DO WYMIANY I ROZBUDOWY					
R	RELOKACJA ELEMENTÓW - PONOWNE UŻYCIE W INNYM MIEJSCU						
N	NOWOPROJEKTOWANY ELEMENT ROZBUDOWY						
	ELEMENT	ilość	wymiar elementu [m3]	obmiar elementów	Cena za jednostkę [zł]	Wartość elementów	uwagi
	POKŁADY 1,5 X 1,5 M: 17+2 DESEK : 1.5 X.08 X.04	1 881,00	0,0048	9,0288			
	POKŁADY 1,5 X 1,5 M: 17+2 DESEK : 1.5 X.08 X.04	399,00	0,0048	1,9152			
	PODŁOGA DESKI 0.08 X 0.04	442,67	0,0048	2,1248			
	PODŁOGA DESKI 0.08 X 0.04	29,00	0,0048	0,1392			
	SŁUPY			0,4819			
	SŁUPY			1,5554			
	SŁUPY			0,0365			
	PÓŁKI			0,7008			
	BLATY			21,0890			obmiar m2, wyrób warsztatowy
	BALASKI ? X .08x.04	240,00	0,0048	1,1520			
	BALASKI ? X .08x.04	144,90	0,0032	0,4637			
	BALASKI ? X .08x.04	45,00	0,0048	0,2160			
	BALASKI ? X .08x.04	149,10	0,0032	0,4771			
	SKLEJKA SUFITOWA 1.5m X 1.5m GR. 12mm + podkonstrukcja	42,00	2,2500	94,5000			obmiar m2
	konstrukcyjne deski sufitowe	100,84	0,0032	0,3227			
	SKLEJKA SUFITOWA 1.5m X 1.5m GR. 12mm + podkonstrukcja	3,00	2,2500	6,7500			obmiar m2
	SCHODY			0,0000			
	USZTYWNIENIA	10,00	0,0032	0,0320			
	WANGI			0,2880			
	STOPIEŃ	385,00	0,0032	1,2320			
	SPOCZNIK	76,50	0,0032	0,2448			
	PORĘCZ / POCHWYT	104,50	0,0032	0,3344			
	BELKA DWUTEOWNIK DREWNIANY	44	0,0096	0,4224			
	BELKA / DESKA			1,2872			
	BELKA / DESKA			0,9600			
	BELKA / DESKA			0,6923			
	SŁUPKI			0,0000			
	BRAMA			0,0000			
	DRZWI : SKLEJKA + KANTÓWKA			8,5000			obmiar m2
	DACH BLACHA TRAPEZOWA POWLEKANA BIAŁA MAT, + POKONSTRUKCJA : ŁATY + KROKWIE			119,8700			obmiar m2
	DACH BLACHA TRAPEZOWA POWLEKANA BIAŁA MAT, + POKONSTRUKCJA : ŁATY + KROKWIE			22,5000			obmiar m2
	DACH TKANINA						
	ŚCIANA SKLEJKA+ KANTÓWKA			12,9000			obmiar m2
	ŚCIANA SKLEJKA+ KANTÓWKA			34,8900			obmiar m2
	ŚCIANA SKLEJKA+ KANTÓWKA			22,6500			obmiar m2
	SZKŁO -ELEWACJA			1,71			obmiar m2
	WYKŁADZINA PCV			45			
	ELEMENTY ŚLUSARKI						