PODJAZD - KOSTKA

A

PAS ODDZIELAJACY
- KOSTKA LUB GRYS

PAS ODDZIELAJACY
- KOSTKA LUB GRYS

110
210

kratka transferowa o powierzchni efektywnej 0,0625 [m²].
Wykonać jako kratkę systemową w bramie garażowej

wjazd

400
325

kratka transferowa o powierzchni efektywnej 0,0625 [m²].
Wykonać jako kratkę systemową w bramie garażowej

wyjazd

400
325

1* | PODJAZD DLA KARETEK
102,00m² | KOSTKA
H = 380 cm

PODJAZD - KOSTKA

0,05%

odwodnienie liniowe

kratka transferowa o powierzchni efektywnej 0,0625 [m²].
Wykonać jako kratkę systemową w bramie garażowej

PODJAZD - KOSTKA

kratka transferowa o powierzchni efektywnej 0,0625 [m²].
Wykonać jako kratkę systemową w bramie garażowej

wjazd

400
325

wyjazd

400
325

±0,00

- 0,03

140
200

100
190

Hp = 90 cm

±0,00

100
190

Hp = 90 cm

BALUSTRADA H =110 CM.

ZAPOBIEGAJACA WEJŚCIU W STREFE DOJAZDU KARETEK

CHODNIK - KOSTKA

33* | WIATROLAP
3,70m² | PŁYTKI GRES/ GRANIT
H = 330 cm
Hsp = 300 cm

32* | KOMUNIKACJA
20,40m² | gres/ tarket
H = 330 cm
Hsp = 300 cm

27* | STANOWISKO DEKONTAMINACJI
14,60m² | płytki gres
H = 330 cm
Hsp = 300 cm

- 0,02

100+50
210+70

±0,00

CHODNIK STAN ZASTANY - KOSTKA

BALUSTRADA H =110 CM.

100
190

100
190

100
190

100+50
200

140
200

Hp = 90 cm

±0,00

02 | SALA RESUSCYTACJI 2-STANOWISKOWA
41,8m² | tarkett TORO EL

03 | OBSZAR SEGREGACJI MEDYCZNEJ
54,16m² | tarkett

CHODNIK STAN ZASTANY - KOSTKA

34* | POCZEKALNIA
46,61m² | tarkett
H = 330 cm
Hsp = 300 cm

Hsp = 280 cm

h pom = 305 cm

h = 21 cm

TV

03 | OBSZAR SEGREGACJI MEDYCZNEJ
62,0m² | tarkett

ORZĄDKOWE

23 | SALA OBSERWACJI
54,0m² | tarkett

h belki= 50 cm

SZKGx4
230V

110
200

299
280

30 | KOMUNIKACJA
54,2m²

110+110
200+50

h belki = 52 cm

04 | SALA ZABIEGOWA
34,7m² | tarkett TORO EL

05 | PRZYGOTOWANIE PACJENTÓW
12,5m² | tarkett

h pom = 305 cm

24 | ŁAZIENKA DLA NIEPEŁNOSPR.
7,6m² | płytki gres

25 | BRUDOWNIK
7,2m² | płytki gres

26 | STANOWISKO DYSPONENTA
11,0m² | tarkett

LEGENDA:

ZAKRES PRZEBUDOWY OBJETY PROJEKTEM

POSADZKA :
Wykładzina homogeniczna (jednorodna) PODŁOGOWA wzmocniona poliuretanem, antypoślizgowość R9, antystatyczna, odporna na nacisk punktowy,odporność barwy na światło nie mniejsza niż 6, wywinięcie na ścianę na wys. 10cm

A — tło, np. TARKETT GRANIT kolor 3040 382 GREY lub równoważny

B — lamówka, np. TARKETT GRANIT kolor 3040 435 BLACK-GREY lub równoważny

Gres - o wym. 30x30cm gr. 0,8mm, gat. I , klasa ścieralności IV, antypoślizgowość R11, cokół o wys. 15cm lub systemowy

C — np. NOWA GALA QUARZITE QZ 13, naturalna lub równoważny

D — np. NOWA GALA QUARZITE QZ 01, naturalna lub równoważny

Kostka modułowa, betonowa o wym. 10x20x8cm

D — np. POLBRUK, PROSTOKĄ GŁADKA BEZ FAZY , kolor grafit lub równoważny

WYCIERACZKI:

Wz — wycieraczka zewnętrzna i wewnętrzna aluminiowa wycieraczka systemowa o wym. 90x120 np. Polmar typ Neapol lub równoważny -aluminowa rama, wkłady szczotkowe, gumowe w profilach listwowe alumin. i grzebyki aluminiowe,

Ww — wpust o gl.24mm, kolor szary

1. NA STYKACH RÓŻNYCH POSADZEK ZAMONTOWAĆ LISTWY MOSIĘŻNE.

2. PRZY WSZYSTKICH SKRZYDŁACH DRZWIOWYCH ZAMONTOWAĆ ODBOJE.

3. PROJEKT ARCHITEKTURY WNĘTRZ OPRACOWANO NA KONKRETNYCH MATERIAŁACH. DOPUSZCZA SIĘ RÓWNOWAŻNE ZAMIENNIKI PO WCZEŚNIEJSZYM UZGODNIENIU KOLORYSTYKI I FAKTUR MATERIAŁÓW Z INWESTOREM I PROJEKTANTEM.

INWESTOR:
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSWIĘCIMIU
33–600 Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4

GENERALNY PROJEKTANT:
BIURO PROJEKTÓW I USŁUG TECHNICZNYCH "ARCHIBUD"
mgr inż. arch. Agata Kowalska
43–600 Jaworzno, ul. Podwale 128

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
DOKONYWANIE NA RYSUNKU ZMIAN, POPRAWEK, UZUPEŁNIEŃ ITP. ORAZ JEGO ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ JEST ZABRONIONE.

OBIEKT:
PRZEBUDOWA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO W ZAKRESIE WEJŚĆ DO ODDZIAŁU , PRZYJĘCIA PACJENTA I POCZEKALNI WRAZ Z WENTYLACJĄ ORAZ Z WIATĄ DLA KARETEK NA 2 STANOWISKA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, INFRASTRUKTURĄ, I UKŁADEM KOMUNIKACJI W ZAKRESIE DOJAZDU I CHODNIKÓW DO OBSŁUGI SOR-u.

NA DZIAŁCE NR 2007/24 W OŚWIĘCIMIU UL. WYSOKIE BRZEGI 4.

TYTUŁ:
RZUT POSADZKI

PROJEKTANT:	MGR INŻ. ARCH. AGATA KOWALSKA MPOIA/028/2004	PODPIS:	DATA: 01.2018
OPRACOWAŁ:	MGR INŻ. ARCH. AGATA KOWALSKA MPOIA/028/2004		01.2018
SPRAWDZIŁ:	MGR INŻ. ARCH. H. HIRSZBERG NR UPRL 97/75		01.2018
BRANŻA:	ARCHITEKTURA	NR ARKUSZA:	ARCH/PW.10
FAZA:	PROJEKT WYKONAWCZY	SKALA:	1:50