



Poznań, 17.04.2018 r.

ADZP-381-27/18

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego**

Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniach: 13.04-16.04.2018 r. do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w trybie **przetargu nieograniczonego**, w przedmiocie: „Dostawa masek krtaniowych, układów oddechowych, łyżek światłowodowych oraz rękojeści laryngoskopu dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem”.

Treść wspomnianych prośb jest następująca:

Pytanie nr 1: Dotyczy Zadania nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści maski anestetyczne, transparentne, dostępne w 6 rozmiarach, z mankietami uszczelniającymi odpowiadającymi pod względem kolorystycznym rozmiarom, wyprofilowana anatomicznie, wykonane z antyalergicznego tworzywa sztucznego bez lateksu, bez zawartości ftalanów, bez PCV, ze specjalnie ukształtowaną kopułą maski oraz dodatkowym wgłębieniem w korpusie, ułatwiający chwytanie maski w wilgotnym środowisku?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2: Dotyczy Zadania nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający w w/w pozycji wyrazi zgodę na zaoferowanie:

- maska krtaniowa z samoczynnie pompującym się mankietem,
- rurka maski zagięta pod kątem ponad 70 stopni,
- z dodatkowym otworem poprawiającym efektywność wentylacji, zapobiegającym możliwości wkliniowania nagłośni
- szkielet maski "ożebrowany" zapobiegający efektowi "wywijania" podczas zakładania
- możliwość wprowadzenia standardowej rurki intubacyjnej przez maskę,
- rurka maski wzmocniona, wykonana z przezroczystego PCV, bez zawartości ftalanów DEHP oraz lateksu,
- łącznik maski kodowany kolorystycznie w zależności od rozmiaru, informacja o rozmiarze i wadze pacjenta umieszczona na rurce,
- rozmiary: poniżej 7kg, 7-17kg, 17-30kg, 30-50kg, 50-70kg, 70-100kg, sterylna?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 3: Dotyczy Zadania nr 1 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową sterylną, jednorazowego użytku, pakowaną pojedynczo, z delikatnym mankietem, rurka maski wygięta zgodnie z budową anatomiczną gardła, ze wzmocnionym koniuszkiem mankieta, z luźnym drenem do napełniania mankieta, z zabezpieczeniem przed wkliniowaniem nagłośni, posiadającą znaczniki prawidłowego usytuowania maski umieszczone na rurce, rozmiar maski, wagi pacjenta oraz objętości

wypełniającej mankiet umieszczony na rurce, z możliwością wprowadzenia przez maskę standardowej rurki intubacyjnej; kolorystycznie znakowany łącznik w zależności od rozmiaru maski, w rozmiarach: poniżej 7kg, 7-17kg, 17-30kg, 30-50kg, 50-70kg, 70-100kg?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 4: Dotyczy Zadania nr 1 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści obwód składający się z dwóch rur rozciągalnych do 180 cm, przy spełnieniu pozostałych wymagań?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 5: Dotyczy Zadania nr 1 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści obwód składający się z dodatkowej rury rozciągalnej do 180 cm, przy spełnieniu pozostałych wymagań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6: Dotyczy Zadania nr 1 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści obwód składający się z dwóch rur rozciągalnych do 150 cm, przy spełnieniu pozostałych wymagań?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 7: Dotyczy Zadania nr 1 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści obwód składający się z dodatkowej rury rozciągalnej do 150 cm, przy spełnieniu pozostałych wymagań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8: Dotyczy Zadania nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści łyżki wykonane z poliwęglanu?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 9: Dotyczy Zadania nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rękojeść radełkową, zapewniającą pewny chwyt, zamiast dodatkowego tworzywa na powierzchni?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 10: PYTANIA DOTYCZĄCE ZAŁĄCZNIKA NR 3 - WZÓR UMOWY

Pytanie 1 - dotyczy §5 ust. 4

Prosimy o zmianę wysokości kary umownej na 0,5% od wartości niezrealizowanej dostawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, co jest powszechnie stosowaną wysokością kar.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 11: Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 1:

- w pozycji 1 maski anestetycznej posiadają mankiet powietrzny o anatomicznym kształcie, który zapewnia wygodę i pewne niskociśnieniowe uszczelnienie. Specjalnie ukształtowana okolica nosa zapobiega podrażnieniom i uszkodzeniom. Przezroczyste sklepienie pozwala na ciągłą obserwację stanu pacjenta. Poszczególne rozmiary masek różnią się kolorami pierścieni mocujących i umożliwiają identyfikację rozmiaru. Pierścień mocujący można usunąć gdy jest zbędny. Maski bezłateksowe, w rozmiarach 1-6 (neoanatomiczna, pediatryczna, pediatryczna większa, mały dorosły, dorosły).

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- w pozycji 2 wysokiej jakości maskę krtaniową LMA jednorazowego użytku wyposażona w dodatkowy kanał do odsysania treści żołądka, szaft wyprofilowany pod kątem 90 stopni, mankiet gwarantujący utrzymanie szczelności przy wartości ciśnienia do 37 cm H₂O w

drogach oddechowych. Kanał oddechowy wyposażony w dystalne skrzydełka boczne chroniące przed możliwością wkliniwania nagłośni. Kanał wypełnienia mankietu na całej długości poprowadzony swobodnie poza szafem kanału oddechowego umożliwiając odsunięcie od zgryzu pacjenta. Maskę wyposażoną w miękkie zabezpieczenie zgryzu, ogranicznik głębokości oraz balon kontrolny bez oznaczenia objętości do zastosowania z manometrem. Rozmiary i zakresy wagowe oraz średnica zgłębnika do odsysania treści żołądkowej: (3) 30-50 kg/14F; (4) 50-70 kg/14F; (5) 70-100 kg/14F. Produkt sterylny, kompatybilny z MRI, wyposażony w plastikową osłonę mankietu. **MATERIAŁ:** PCV (mankiet oraz rurka).

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- w pozycji 3 wysokiej klasy maskę kraniową LMA jednorazowego użytku, mankiety gwarantujące utrzymanie szczelności przy wartości ciśnienia do 20 cm H₂O w drogach oddechowych. Kanał oddechowy wyposażony w łożysko chroniące przed możliwością wkliniwania nagłośni. Kanał wypełnienia mankietu na całej długości poprowadzony swobodnie poza szafem kanału oddechowego umożliwiając odsunięcie go od zgryzu pacjenta, balon kontrolny bez oznaczenia objętości do zastosowania z manometrem. Rozmiary i zakresy wagowe: (1) <5 kg; (1.5) 5-10 kg; (2) 10-20 kg; (2.5) 20-30 kg; (3) 30-50 kg; (4) 50-70 kg; (5) 70-100 kg. Produkt sterylny, kompatybilny z MRI, wyposażony w plastikową osłonę mankietu. **MATERIAŁ:** SILIKON mankiety, PVC korpus.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- w pozycji 4 układu oddechowego do aparatu do znieczulenia dla dorosłych z rur wewnątrzgłaskowych o średnicy 22mm i długości 180 cm posiadający w swoim zestawie zdejmowany łącznik Y bez portów równoległych, kolanko z portem LUER z zakręcanym koreczkiem, dodatkową rurę o długości 150 cm oraz worek oddechowy o pojemności 2L, dodatkowe złącze proste 22M/22M. Układ wolny od DEHP. Pakowany folią/ papier, sterylne. Układ posiadający wszystkie elastyczne końcówki na wlocie i wylocie oraz Y.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 12: Czy Zamawiający wymaga, aby w pakiecie 1 w pozycji 2 maska kraniowa posiadała możliwość odsysania treści żołądkowej pacjenta?

Odpowiedź: Nie wymaga.

Pytanie nr 13: Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 2 pozycja 1 - Jednorazowe metalowe łyżki do laryngoskopów światłowodowych kompatybilne z rękojeściami w standardzie "zielonego zamka" (ISO 7376), wykonane z unikalnego stopu stali szlachetnej, przypominającego łyżki wielorazowego użycia, sztywne, odporne na załamania i skręcenia, doskonała transmisja i jasność światła gwarantuje optymalną wizualizację, pakowane są indywidualnie w opakowanie foliowe z nacięciem lub perforacją celem łatwego/szybkiego wyjęcia. Na każdym opakowaniu indywidualnym znajduje się etykieta z m.in. informacją w j. polskim, datą ważności, rozmiarem, graficzną instrukcją obsługi, opakowanie kodowane kolorem charakterystycznym dla poszczególnych rozmiarów. Rozmiar Macintosh 2 długość całkowita 102 mm/szerokość dystalna 12mm, rozmiar Macintosh 3 długość całkowita 132mm/szerokość dystalna 15mm, rozmiar Macintosh 4 długość całkowita 157 mm/szerokość dystalna 12mm. Norma ISO 7376 nie wymaga podania długości "roboczej" łyżki. Norma ta dotyczy długości łyżki od podstawy zamka do końcówki łyżki, którą podajemy Zamawiającemu powyżej. Produkt niesterylny, czysty biologicznie. Termin ważności 5 lat od daty produkcji.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 14: Ad par. 5 ust. 4 wzoru umowy

Prosimy o zmianę wysokości kary umownej na 0,5% wartości nie dostarczonego asortymentu za każdy dzień zwłoki, co jest powszechnie stosowaną wysokością kar.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 15: Zamówienie częściowe nr 2, Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie łyżek o następujących wymiarach:

Nr 2 114/85/10

Nr 3 134/110/14

Nr 4 154/130/14

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 15: Zamówienie częściowe nr 2, Poz. 2

Prosimy o wydzielenie pozycji 2 do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych

mgr inż.  Marzena Krzymańska

Sprawę prowadzi: Milena Sitarz, 61 850 62 95, milena.sitarz@szoz.pl