

Szpital Wojewódzki w Poznaniu  
Sekcja Zamówień Publicznych  
ul. Juraszów 7/19  
60-479 Poznań

Pismo: SZW/SZP/29/2018/3

Poznań dnia: 2018-04-25

«@t\_oferent\_zglo#nazwa»  
«@t\_oferent\_zglo#kod»  
«@t\_oferent\_zglo#miasto»  
«@t\_oferent\_zglo#ulica»  
«@t\_oferent\_zglo#dom»«@t\_oferent\_zglo#l  
okal»

## O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ

Szpital Wojewódzki w Poznaniu, zwany dalej „Zamawiającym”, działając na podstawie art. 38ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” odpowiada na pytania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

**dostawa opatrunków oraz obłożeń stosowanych na oddziałach Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu,**

Treść wspomnianych zapytań jest następująca :

1. Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 6 poz. 2 i dopuści: Gazik włókninowy 70g/m2; rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, każdy gazik pakowany osobno w hermetycznej saszetce, 100 szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku ? W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA. **Odpowiedź brzmi** :Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w SIWZ.
2. Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 12 poz. 9 i dopuści: Niesterylna ściereczka chłonna o wymiarach 30 x 34 cm, wykonana z bardzo chłonnej włókniny medycznej będącej mieszanką celulozy, poliestru i wiskozy, mogąca służyć do wycierania rąk przez operatora po myciu chirurgicznym po wysterylizowaniu ją metodą

parową lub radiacyjną, Gramatura 70g/m2. Opakowanie- Folia, zawartość 100szt. w opakowaniu. **Odpowiedź brzmi:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisu w SIWZ

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 1 pozycji 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej ? **Odpowiedź brzmi:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisu w SIWZ

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 2 pozycji 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej ? **Odpowiedź brzmi:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisu w SIWZ

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 18 pozycji 1, 2 i 3, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej ? **Odpowiedź brzmi:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisu w SIWZ

6. Czy Zamawiający dopuści do postępowania opatrunk hemostatyczny Woundclot™ o wymiarach 5 cm x 5 cm wykonany z nieoksydowanej celulozy, wzmocniony na poziomie molekularnym, przeznaczony do tamowania krwawień, nie wymagający mocnego ucisku, zdolność do absorpcji płynów w kontakcie z krwią wynosi 2500% jego własnej wagi ? **Odpowiedź brzmi:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisu w SIWZ

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na produkt pakowany po 2 szt. w saszetce z przeliczeniem zamawianej ilości ? **Odpowiedź brzmi:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisu w SIWZ

8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 2 i 3 do osobnego pakietu ? **Odpowiedź brzmi:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisu w SIWZ.

9. Pakiet 15 pozycja 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha chirurgicznego, o wytrzymałości na rozrywanie na sucho/mokro 232/214 kPa (przód) i 161/153 kPa (rękaw), którego odporność na przenikanie cieczy wynosi 119 cm H<sub>2</sub>O (przód) i 198 cm H<sub>2</sub>O (rękaw), reszta parametrów zgodnie z wymogami SIWZ ? **Odpowiedź brzmi:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisu w SIWZ



10. Pakiet 15 pozycja 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha w kolorze turkusowym, wykonanego z miękkiej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. **Odpowiedź brzmi:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisu w SIWZ

11. Pakiet 15 pozycja 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha w kolorze turkusowym, wykonanego z miękkiej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>, odporność na penetrację płynów 41 cm H<sub>2</sub>O? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. **Odpowiedź brzmi:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisu w SIWZ

12. Pakiet nr 3 Plastry i opatrunki, pozycja 9 - Czy Zamawiający dopuści nieinwazyjny uniwersalny system mocowań w rozmiarze małym preferowany i uznany za wystarczająco mocny i stabilny sposób zabezpieczania linii, sond, przewodów wszelkiego typu cewników o anatomicznym, eliptycznym kształcie z zwężeniem w środkowej jego części. Mocowanie to zapobiega ryzyku zapalenia żyły i jest korzystne w zapobieganiu CRBSI do której dochodzi wskutek migracji flory bakteryjnej. Mocowanie jest produktem bez lateksowym redukując tym samym ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Produkt jest wyjątkowo cienki, wodoodporny oraz przepuszczający powietrze. Zastosowano w nich unikalny, biokompatybilny, 3-warstwowy materiał w postaci poliuretanu wzmocnionego silikonowanym, bez włókninowym poliestrem. Zastosowanie mocowania cewników może całkowicie wyeliminować konieczność ich chirurgicznego przyszywania, zmniejszając tym samym ilość czynności zabiegowych oraz możliwość wystąpienia nadkażenia. Dwuwarstwowa taśma Velcro umożliwia wielokrotne jej otwarcie w celu zmiany - poprawienia położenia mocowanej linii bez konieczności każdorazowej wymiany samego mocowania. Produkt pakowany sterylnie w opakowanie typu papier/folia. Opakowanie zbiorcze zawiera 100 sztuk produktu z przeliczeniem zamawianej ilości. **Odpowiedź brzmi:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisu w SIWZ.

13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 9 z Pakietu nr 3 i stworzy osobny pakiet ? Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi. **Odpowiedź brzmi:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisu w SIWZ

14. Pakiet nr 1, Pozycje 4-7 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów gazowych o minimalnej wadze odpowiednio:

Pozycja 4: 0,46 g/cm<sup>2</sup>

Pozycja 5: 1,04 g/cm<sup>2</sup>

Pozycja 6: 1,85 g/cm<sup>2</sup>

Pozycja 7: 3,58 g/cm<sup>2</sup>

**Odpowiedź brzmi:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisu w SIWZ

15. Pakiet nr 1, Pozycja 8- czy Zamawiający dopuści możliwość wyłączenia wymienionej pozycji z całości pakietu i utworzenia z niej odrębnego przedmiotu zamówienia? Pozwoli to na złożenie konkurencyjnej oferty większej liczbie Wykonawców. **Odpowiedź brzmi:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisu w SIWZ

16. Pakiet nr 1, Pozycja 9 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do dezynfekcji o składzie:

5 x tampon włókninowy (tupfer), wielkość jajka

1 x kleszczyki plastikowe, 24 cm

1 x transparentna miseczka plastikowa, 150 ml? **Odpowiedź brzmi:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisu w SIWZ.

17. Pakiet nr 2, Pozycje 1-6 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opasek gipsowych z gipsem nakładanym po obu stronach materiału nośnego oraz nawiniętych na rolkę z ekologicznej tektury ulegającej biodegradacji, ułatwiającej wyciskanie i modelowanie opaski, o czasie wiązania 4-6 minut ? **Odpowiedź brzmi:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisu w SIWZ

18. Pakiet nr 2, Pozycje 2 i 5 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski w rozmiarze 3 x 15 cm ? **Odpowiedź brzmi:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisu w SIWZ.



19. Pakiet nr 2, Pozycja 16 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania siatki opatrunkowej w rozmiarze 5 na tułów ? **Odpowiedź brzmi:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisu w SIWZ.

20. Pakiet nr 2, Pozycja 17 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania siatki opatrunkowej w rozmiarze 6 na bardzo duży tułów ? **Odpowiedź brzmi:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisu w SIWZ.

21. Pakiet nr 10, Pozycja 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o składzie:

1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm

1 serweta na stół Mayo wzmocniona 80 x 145 cm, w kolorze aqua, całkowita gramatura w miejscu wzmocnień 90 g/m<sup>2</sup>,

1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym 150 x 240 cm (pad 50 x 75 cm)

1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym 200 x 175 cm (pad 50 x 75 cm)

2 samoprzylepne serwety operacyjne z padem chłonnym 75 x 90 cm (pad 36 x 90 cm)

1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Serwety o gramaturze 55 g/m<sup>2</sup> oraz dodatkowe 55 g/m<sup>2</sup> w miejscu wzmocnień, o odporności na rozerwanie sucho/morko min. 161 kPa - pozostałe parametry zgodnie z opisem ?

**Odpowiedź brzmi:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisu w SIWZ.

22. Pakiet nr 10, Pozycja 2 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o składzie:

1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm

1 serweta na stół Mayo wzmocniona 80 x 145 cm w kolorze aqua, całkowita gramatura w miejscu wzmocnień 90 g/m<sup>2</sup>,

1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym, typu "U" ("U" 6,5 x 40 cm) 125 x 150 cm (pad 40 x 45 cm)

1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym 200 x 200 cm (pad 50 x 75 cm)

1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Serwety o gramaturze 55 g/m<sup>2</sup> oraz dodatkowe 55 g/m<sup>2</sup> w miejscu wzmocnień, o odporności na rozerwanie sucho/morko min. 161 kPa - pozostałe parametry zgodnie z opisem ?

**Odpowiedź brzmi:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisu w SIWZ

23. Pakiet nr 10, Pozycja 3 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o składzie:

1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm

1 serweta na stół Mayo wzmocniona 80 x 145 cm w kolorze aqua, całkowita gramatura w miejscu wzmocnień 90 g/m<sup>2</sup>,

1 serweta brzuszno-krocza z padami chłonnymi (otwory 19 x 29 cm i 9 x 12 cm) 230 x 250 cm (pad brzuch 60 x 120 cm, pad krocze 50 x 85 cm)

4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Serwety o gramaturze 55 g/m<sup>2</sup> oraz dodatkowe 55 g/m<sup>2</sup> w miejscu wzmocnień, o odporności na rozerwanie sucho/morko min. 161 kPa - pozostałe parametry zgodnie z opisem ?

**Odpowiedź brzmi:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisu w SIWZ

24. Pakiet nr 10, Pozycja 4 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o składzie:

1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm

1 serweta na stół Mayo wzmocniona 80 x 145 cm w kolorze aqua, całkowita gramatura w miejscu wzmocnień 90 g/m<sup>2</sup>,

1 serweta operacyjna nieprzylepna 75 x 90 cm

1 serweta do chirurgii odbytnicy z padem chłonnym (okno 28 x 32 cm i 15 x 12 cm) 300 x 250 cm (pad brzuch 75 x 190 cm, pad krocze 90 x 60 cm)

1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

2 uchwyty Velcro 2 x 23 cm

4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Serwety o gramaturze 55 g/m<sup>2</sup> oraz dodatkowe 55 g/m<sup>2</sup> w miejscu wzmocnień, o odporności na rozerwanie sucho/mokro min. 161 kPa - pozostałe parametry zgodnie z opisem ?

**Odpowiedź brzmi:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisu w SIWZ.

25. Pakiet nr 11, Pozycja 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do znieczuleń przewodowych o składzie:

1 x serweta włókninowa, 75 x 90 cm (barierowa)

1 x serweta włókninowa, 75 x 90 cm, z otworem i przylepną krawędzią boczną (barierowa)

1 x kleszczyki plastikowe, 14 cm

1 x strzykawka typu Luer Lock, 5 ml z tłokiem niskooporowym (zapakowana)

1 x igła 1,2 x 40 mm, 18G x 1 1/2, różowa (zapakowana)

1 x igła 0,7 x 30 mm, 22G x 1 1/4, czarna (zapakowana)

6 x tampon z gazy bawełnianej (tupfer), wielkość śliwki

1 x opatrunek 7,2 x 5 cm, wszystko w opakowaniu typu twardy blister, z oznaczeniem kierunku otwierania ? **Odpowiedź brzmi:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisu w SIWZ.

26. Pakiet nr 12, Pozycja 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety o gramaturze min. 55 g/m<sup>2</sup>, o odporności na rozerwanie na sucho i mokro min. 161 kPa ?

**Odpowiedź brzmi:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisu w SIWZ.

27. Pakiet nr 12, Pozycja 2 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kieszeni dwukomorowej w rozmiarze 38 x 43 cm ? **Odpowiedź brzmi:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w SIWZ.



28. Pakiet nr 12, Pozycja 3 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnej taśmy samoprzylepnej w rozmiarze 10 x 50 cm ? **Odpowiedź brzmi:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisu w SIWZ.

29. Pakiet nr 12, Pozycja 4 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kieszeni jednokomorowej w rozmiarze 30 x 32 cm lub 38 x 43 cm ? **Odpowiedź brzmi:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisu w SIWZ.

30. Pakiet nr 12, Pozycja 5 - czy Zamawiający dopuści możliwość wyłączenia wymienionej pozycji z całości zamówienia i utworzenia z niej odrębnego przedmiotu zamówienia? Pozwoli to na złożenie konkurencyjnej oferty większej liczbie Wykonawców. **Odpowiedź brzmi:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisu w SIWZ.

31. Pakiet nr 12, Pozycja 6 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety na stolik Mayo w rozmiarze 80 x 145 cm w kolorze aqua, o gramaturze włókniny min. 30 g/m<sup>2</sup> + min. 57 g/m<sup>2</sup> w części chłonnej, całkowita gramatura min. 90 g/m<sup>2</sup> oraz odporności na penetrację płynów w strefie wzmocnionej min. 150 cmH<sub>2</sub>O ? **Odpowiedź brzmi:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisu w SIWZ.

32. Pakiet nr 12, Pozycja 7 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania osłony na przewody z taśmą przylepną do stabilnego mocowania ? **Odpowiedź brzmi:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisu w SIWZ.

33. Pakiet nr 12, Pozycja 8 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 120 x 150 cm z otworem samoprzylepnym o średnicy 7 cm, o gramaturze min. 55 g/m<sup>2</sup> oraz odporności na rozerwanie na sucho i mokro min. 161 kPa ? **Odpowiedź brzmi:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisu w SIWZ.

34. Pakiet nr 12, Pozycja 9 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ręczników celulozowych w rozmiarze 30 x 33 cm ? **Odpowiedź brzmi:** Zamawiający dopuszcza również możliwość zaoferowania ręczników celulozowych w rozmiarze 30 x 33 cm

35. Pakiet nr 12, Pozycja 10 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania osłony na kończynę w rozmiarze 25 x 80 cm ? **Odpowiedź brzmi:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisu w SIWZ.

36. Pakiet nr 15, Pozycje 1, 2 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha wykonanego z włókniny polipropylenowej, zapinanego u góry na taśmę samoprzylepną typu Combitape umożliwiającą zapięcie w dowolnym miejscu fartucha i jego indywidualne dopasowanie rozmiaru, o gramaturze włókniny min. 40 g/m<sup>2</sup> oraz 42 g/m<sup>2</sup> w strefie wzmocnień, odporności na penetrację płynów min. 165 cmH<sub>2</sub>O i wytrzymałości na rozerwanie na sucho/mokro min. 303/217 kPa - pozostałe parametry bez zmian ? **Odpowiedź brzmi:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisu w SIWZ.

37. Pakiet nr 15, Pozycja 3 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha wykonanego z włókniny polipropylenowej, zapinanego u góry na taśmę samoprzylepną typu Combitape umożliwiającą zapięcie w dowolnym miejscu fartucha i jego indywidualne dopasowanie rozmiaru, o gramaturze włókniny min. 40 g/m<sup>2</sup>, odporności na penetrację płynów min. 40 cmH<sub>2</sub>O i wytrzymałości na rozerwanie na sucho/mokro min. 138 kPa - pozostałe parametry bez zmian ? **Odpowiedź brzmi:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisu w SIWZ.

38. Pakiet nr 18, Pozycje 2 -9 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów gazowych o minimalnej wadze odpowiednio:

Pozycje 2 i 5: 0,99 g/cm<sup>2</sup>

Pozycje 3 i 6: 3,57 g/cm<sup>2</sup>

Pozycja 4: 0,45 g/cm<sup>2</sup>

Pozycja 7: 0,66 g/cm<sup>2</sup>

Pozycja 8: 1,05 g/cm<sup>2</sup>

Pozycja 9: 2,58 g/cm<sup>2</sup> **Odpowiedź brzmi:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisu w SIWZ.

39. Pakiet nr 18, Pozycja 10 - czy Zamawiający dopuści możliwość wyłączenia wymienionej pozycji z całości pakietu i utworzenia z niej odrębnego przedmiotu zamówienia? Pozwoli to na złożenie konkurencyjnej oferty większej liczbie Wykonawców. **Odpowiedź brzmi:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisu w SIWZ.



40. Pakiet nr 19, Pozycja 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania nieprzylepnej serwety w rozmiarze 90 x 150 cm, o gramaturze włókniny min. 55 g/m<sup>2</sup>, o odporności na rozerwanie na sucho/mokro min. 161 kPa - pozostałe parametry zgodnie z opisem ? **Odpowiedź brzmi:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisu w SIWZ.

41. Pakiet nr 19, Pozycja 2 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przylepnej serwety w rozmiarze 90 x 100 cm, o gramaturze włókniny min. 55 g/m<sup>2</sup>, o odporności na rozerwanie na sucho/mokro min. 161 kPa - pozostałe parametry zgodnie z opisem ? **Odpowiedź brzmi:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisu w SIWZ.

42. Pakiet nr 19, Pozycja 3 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przylepnej serwety w rozmiarze 150 x 175 cm, o gramaturze włókniny min. 55 g/m<sup>2</sup>, o odporności na rozerwanie na sucho/mokro min. 161 kPa - pozostałe parametry zgodnie z opisem ? **Odpowiedź brzmi:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisu w SIWZ.

43. Pakiet nr 19, Pozycja 4 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przylepnej serwety w rozmiarze 150 x 240 cm, o gramaturze włókniny min. 55 g/m<sup>2</sup>, o odporności na rozerwanie na sucho/mokro min. 161 kPa - pozostałe parametry zgodnie z opisem ? **Odpowiedź brzmi:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisu w SIWZ.

44. Pakiet nr 19, Pozycja 5 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kieszeni jednokomorowej w rozmiarze 38 x 43 cm ? **Odpowiedź brzmi:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisu w SIWZ.

45. Pakiet nr 19, Pozycja 6 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przylepnej serwety w rozmiarze 170 x 175 cm, o gramaturze włókniny min. 55 g/m<sup>2</sup>, o odporności na rozerwanie na sucho/mokro min. 161 kPa - pozostałe parametry zgodnie z opisem ? **Odpowiedź brzmi:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisu w SIWZ.

46. Pakiet nr 19, Pozycja 7 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 200 x 260 cm, z wycięciem "U" 20 x 95 cm, o gramaturze włókniny min. 55 g/m<sup>2</sup>, o odporności na rozerwanie na sucho/mokro min. 161 kPa - pozostałe parametry zgodnie z opisem ? **Odpowiedź brzmi:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisu w SIWZ.

47. Pakiet nr 19, Pozycja 8 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 120 x 150 cm, z przylepnym otworem o średnicy 7 cm, o gramaturze włókniny min. 55 g/m<sup>2</sup>, o odporności na rozerwanie na sucho/mokro min. 161 kPa - pozostałe



parametry zgodnie z opisem ? **Odpowiedź brzmi:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisu w SIWZ.

48. Pakiet nr 19, Pozycja 9 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 75 x 90 cm, z przylepnym otworem o średnicy 7 cm, o gramaturze włókniny min. 55 g/m<sup>2</sup>, o odporności na rozerwanie na sucho/mokro min. 161 kPa - pozostałe parametry zgodnie z opisem ? **Odpowiedź brzmi:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisu w SIWZ.

49. Pakiet nr 5, pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne w postaci zestawu o składzie:

a) Kompres włókninowy 30g4w 7,5x7,5cm 2szt

b) tupfer kula 20x20cm 6szt

c) pęseta plastikowa niebieska i zielona 2szt

d) pojemnik plastikowy twardy

Zestaw zapakowany w opakowanie papier-folia. **Odpowiedź brzmi:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisu w SIWZ.

50. Czy dopuszczacie Państwo formy dostaw pielucho majtek dla dorosłych, przez firmę kurierską. Na tym terenie nie mamy własnego transportu, więc posiłkujemy się firmami zewnętrznymi, które nie mają możliwości rozładowania oraz ułożenia towaru w wyznaczone miejsce. Bardzo proszę o odpowiedź w powyższej sprawie. **Odpowiedź brzmi:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisu w SIWZ.

51. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 16): przedłożenie kart produktowych / kart technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz innych ewentualnych wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów zawartych w SIWZ? Należy nadmienić, że karta produktowa / techniczna stwierdza obecność wszystkich elementów składowych produktu, jak również posiada zapis mówiący o poziomie chłonności produktu, zbadany według standardów normy ISO 11948. **Odpowiedź brzmi:** Zamawiający nie wymaga zgody na zmiany zapisu w SIWZ.

52. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 16): pieluchomajtek oddychających na całej powierzchni produktu, posiadających co najmniej jeden ściągacz taliowy, przylepcorzepty wielokrotnego użytku oraz pełnowartościowy wskaźnik chłonności, a nie jego imitację (rozmywający się napis w postaci daty i serii produkcji)? Mamy świadomość oraz informację, że w ostatnim czasie na rynku pojawiły się produkty chłonne, które są rekomendowane dla osób z ciężkim NTM, a w praktyce są to tylko odpowiedniki imitujące produkty o najwyższych standardach (obniżony poziom chłonności, brak ściągacza taliowego, brak wyraźnego wskaźnika chłonności), jednak posiadamy również informację z Instytucji, które zgodziły się na dostawę tego rodzaju produktów, że produkty te w żaden sposób nie sprawdzają się w warunkach szpitalnych. Zastosowanie w pieluchomajtkach wyżej wymienionych rozwiązań pozwala m.in. na idealne dopasowanie produktu do ciała pacjenta. Dopasowanie produktu przekłada się na brak wycieków zawartości pieluchomajtki, co przekłada się na komfort pacjenta oraz komfort pracy personelu tj. zmniejszenie czasu pracy przy jednym pacjencie, zmniejszenie ilości zmian produktu na NTM oraz pozwala zaoszczędzić koszty związane z usługami prania pościeli. Należy również nadmienić, że zbiór wymagań zawartych w SIWZ dopuszcza tylko produkty (Seni) jednego producenta (TZMO) na rynku polskim. Takie działanie jest niezgodne z PZP, gdyż uniemożliwia uczciwą konkurencję. Z Naszych doświadczeń wynika, że takie działanie, powoduje, iż finalna oferta jest wyższa o około 30% od oferty na te same produkty, ale w sytuacji, gdy są dopuszczeni inni wykonawcy. Taka sytuacja negatywnie wpływa na budżet finansowy Zamawiającego.

**Odpowiedź brzmi:** Zgodnie z zapisami w SIWZ.

53. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 16, pozycja 1): pieluchomajtki dla dorosłych o obwodzie produktu co najmniej 144 cm? Należy również nadmienić, że zbiór wymagań zawartych w SIWZ dopuszcza tylko produkty (Seni) jednego producenta (TZMO) na rynku polskim. Takie działanie jest niezgodne z PZP, gdyż uniemożliwia uczciwą konkurencję. Z Naszych doświadczeń wynika, że takie działanie, powoduje, iż finalna oferta jest wyższa o około 30% od oferty na te same produkty, ale w sytuacji, gdy są dopuszczeni inni wykonawcy. Taka sytuacja negatywnie wpływa na budżet finansowy Zamawiającego. **Odpowiedź brzmi :** Zgodnie z SIWZ.

54. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 16, pozycja 2): pieluchomajtki dla dorosłych o obwodzie co najmniej 160 cm? Należy również nadmienić, że zbiór wymagań zawartych w SIWZ dopuszcza tylko produkty (Seni) jednego producenta



(TZMO) na rynku polskim. Takie działanie jest niezgodne z PZP, gdyż uniemożliwia uczciwą konkurencję. Z Naszych doświadczeń wynika, że takie działanie, powoduje, iż finalna oferta jest wyższa o około 30% od oferty na te same produkty, ale w sytuacji, gdy są dopuszczeni inni wykonawcy. Taka sytuacja negatywnie wpływa na budżet finansowy Zamawiającego.

**Odpowiedź brzmi :**Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisu w SIWZ.

55. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 16, pozycja 2): złożenie oferty na pieluchomajtki w rozmiarze L o obwodzie produktu co najmniej 160 cm? Wymiary techniczne oferowanego produktu (szerokość w górnej części pieluchomajtki 80 cm) odpowiadają najbardziej popularnym produktom z handlowym oznaczeniem XL oferowanym na rynku polskim. W naszej opinii nie ma zatem powodu do zawężania wymogów w stosunku do oczekiwanych produktów - rozmiarów wynikających z ich nazwy handlowej. Nomenklatura nazw handlowych może być różna ponieważ nie podlega ścisłym kryterium przy ich oznaczeniu. Dopuszczenie naszego produktu w rozmiarze L o maksymalnym obwodzie produktu 160cm daje możliwość zaproponowania Zamawiającemu konkurencyjnej oferty, co w trakcie trwania umowy, przełoży się na oszczędności. **Odpowiedź brzmi :**Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisu w SIWZ.

56. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 16): pieluchomajtki dla dorosłych posiadające wskaźnik chłonności w postaci numeru seryjnego / daty produkcji / numeru partii, który zanika wraz z napełnianiem pieluchomajtki moczem, co utrudnia identyfikację produktu i uniemożliwia złożenie reklamacji? Mamy świadomość oraz informację, że w ostatnim czasie na rynku pojawiły się produkty chłonne, które są rekomendowane dla osób z ciężkim NTM, a w praktyce są to tylko odpowiedniki imitujące produkty o najwyższych standardach (obniżony poziom chłonności, brak ściągacza taliowego, brak wyraźnego wskaźnika chłonności). Posiadamy również informację z Instytucji, które zgodziły się na dostawę tego rodzaju produktów, że produkty te w żaden sposób nie sprawdzają się w warunkach szpitalnych. Brak odpowiedniego poziomu chłonności oraz podstawowych systemów zabezpieczeń uniemożliwia skuteczne zabezpieczenie chorego. Nie dopuszczenie powyższego rozwiązania jest zgodne z prawem PZP. Co najmniej dwóch producentów (SC A, TZMO) na rynku polskim oferuje pieluchomajtki posiadające pełnowartościowy wskaźnik chłonności a nie jego imitację (rozmywający się napis w postaci daty i serii produkcji). Jednocześnie gwarantuje to Państwu dostarczenie przez ewentualnego



wykonawcę produktów o wysokiej jakości i zapewnienie choremu odpowiedniego standardu opieki. **Odpowiedź brzmi** :Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisu w SIWZ.

57. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 16): pieluchomajtek dla dorosłych posiadających wskaźnik chłonności w postaci minimum jednego żółtego paska, usytuowanego w centralnej części wkładu chłonnego, który pod wpływem napełnienia produktu moczem zmienia kolor? Ustalenie powyższego wymogu jest zgodne z prawem PZP. Co najmniej dwóch producentów (SCA, TZMO) na rynku polskim oferuje pieluchomajtki posiadające pełnowartościowy wskaźnik chłonności (w postaci co najmniej jednego paska, zmieniającego barwę pod wpływem moczu), a nie jego imitację (rozmywający się napis w postaci daty i serii produkcji). Jednocześnie gwarantuje to Państwu dostarczenie przez ewentualnego wykonawcę produktów o wysokiej jakości i zapewnienie choremu odpowiedniego standardu opieki. **Odpowiedź brzmi** :Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisu w SIWZ.

58. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 16): pieluchomajtki dla dorosłych wyposażone w barierki wewnętrzne skierowane do wewnątrz produktu? Barierki boczne wraz z falbankami bocznymi są głównym elementem idealnego dopasowania produktu do ciała pacjenta. Powinny znajdować się w pachwinach, aby w jak największym stopniu uszczelnić miejsce krocza przed wyciekami. Falbanki wewnętrzne skierowane do wewnątrz tworzą natomiast dodatkowe zabezpieczenie przy obfitych mikcjach pacjenta, dochodzących nawet do 300 ml przy jednorazowym oddaniu moczu. Podczas napełniania pieluchomajtki moczem, falbanki boczne skierowane do wewnątrz unoszą się, tworząc rynnę, która kieruje mocz do centralnej części wkładu chłonnego, gdzie ulega szybszej absorpcji. Taki system mocowania falbanek jest stosowany przez większość producentów, gdyż zapewnia lepszą ochronę przed wyciekaniem w porównaniu z falbankami skierowanymi na zewnątrz produktu. Należy również nadmienić, że zbiór wymagań zawartych w SIWZ dopuszcza tylko produkty (Seni) jednego producenta (TZMO) na rynku polskim. Takie działanie jest niezgodne z PZP, gdyż uniemożliwia uczciwą konkurencję. Z Naszych doświadczeń wynika, że takie działanie, powoduje, iż finalna oferta jest wyższa o około 30% od oferty na te same produkty, ale w sytuacji, gdy są dopuszczeni inni wykonawcy. Taka sytuacja negatywnie wpływa na budżet finansowy Zamawiającego. **Odpowiedź brzmi** :Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisu w SIWZ.

59. Pakiet nr 1, poz. 4-7 - Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 'a 3 szt. w blistrze x 25 szt. blisterów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań ? **Odpowiedź brzmi** :Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisu w SIWZ.

60. Pakiet nr 1, poz. 4-7 - Czy zamawiający wymaga kompresy z niestrzępiącymi się brzegami ? **Odpowiedź brzmi** : Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisu w SIWZ.

61. Pakiet nr 1, poz. 4-7 - Czy zamawiający wymaga kompresy z podwijanymi brzegami ? **Odpowiedź brzmi** :Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisu w SIWZ.

62. Pakiet nr 1, poz. 4-7 - Czy zamawiający wymaga kompresy sklasyfikowaną w klasie II a reguła 7 ? **Odpowiedź brzmi** :Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisu w SIWZ.

63. Pakiet nr 1, poz. 4-7 - Czy zamawiający wymaga kompresy gazowe dla których masa powierzchniowa produktów z gazy zgodna jest z normą EN 14079 : 17 g/m<sup>2</sup> dla 13 nitkowych kompresów gazowych oraz 23 g/m<sup>2</sup> dla kompresów 17 nitkowych ? **Odpowiedź brzmi** :Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisu w SIWZ.

64. Pakiet nr 1, poz. 4-7 - Czy zamawiający wymaga kompresy gazowe produkowane zgodnie z wytycznym dyrektywy 93/42/EWG wykonane z przędzy 15 TEX ? **Odpowiedź brzmi** :Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisu w SIWZ.

65. Pakiet nr 1, poz. 2-7 - Czy zamawiający dopuści kompresy i gazę sterylizowane tlenkiem etylenu ? **Odpowiedź brzmi**: Tak, Zamawiający dopuści.

66. Pakiet nr 1, poz. 2-7 - Czy Zamawiający dopuści dokument potwierdzający powtarzalność procesu sterylizacji w formie certyfikatu z zakresu sterylizacji wyrobów medycznych zgodnej z normą 11135-1 dla tlenku etylenu? Raport z walidacji procesu sterylizacji dotyczy konkretnej partii produktu, natomiast certyfikat potwierdza proces sterylizacji wyrobów medycznych sterylnych wdrożony u wytwórcy. Ponadto dowodzi to, iż proces walidacji jest procesem powtarzalnym kontrolowanym przez zewnętrzne instytucje certyfikujące. **Odpowiedź brzmi**: Tak, Zamawiający dopuści.

67. Pakiet nr 1, poz. 2-7 - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania dokumentu potwierdzającego walidację procesu sterylizacji ponieważ raport walidacji dotyczy konkretnej partii? Ponadto nie jest to dokument wskazujący na dopuszczenie produktu do obrotu. ? **Odpowiedź brzmi** :Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisu w SIWZ.



68. Pakiet 1, poz. 8-9 - Prosimy o wydzielenie poz.8-9 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi. ? **Odpowiedź brzmi** :Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisu w SIWZ.

69. Pakiet 2, poz.9-17 - Wnosimy o wydzielenie z Pakietu nr 2 pozycji nr 9-17 oraz utworzenie oddzielnego pakietu np. 2A. Wydzielenie w/w pozycji umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów dzięki czemu Zamawiający uzyska znacznie korzystniejsze ceny w przedmiotowym postępowaniu. ? **Odpowiedź brzmi** :Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisu w SIWZ.

70. Pakiet 2, poz. 9-11 - Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą podtrzymującą wykonaną z przędzy poliestrowej 100% ?. **Odpowiedź brzmi** : Tak, Zamawiający dopuści ale nie wymaga.

71. Pakiet 2, poz. 9-11 - Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą podtrzymującą wykonaną z przędzy poliestrowej 100%, gdyż włókna wiskozowe stosowane jako zamiennik poliestru są niezbyt wytrzymałe, gniotą się oraz elektryzują, co wpływa niekorzystnie na komfort pacjenta ? **Odpowiedź brzmi** : Tak, Zamawiający dopuści ale nie wymaga.

72. Pakiet 2, poz. 16-17 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za 25 mb siatki opatrunkowej w stanie rozciągniętym ? **Odpowiedź brzmi** : Tak, Zamawiający dopuści ale nie wymaga.

73. Pakiet 18, poz.1 - Czy zamawiający wymaga gazę w roli 13 nitkową, niejaulową, szer. 90 cm x 100 m ? **Odpowiedź brzmi** : Tak, Zamawiający dopuści ale nie wymaga.

74. Pakiet 18, poz.1 - Czy zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 100 mb. z przeliczeniem ? **Odpowiedź brzmi** : Tak Zamawiający dopuszcza

75. Pakiet 18, poz.1 - Czy zamawiający wymaga gazę z niestrzępiącymi się brzegami ? **Odpowiedź brzmi**: Zamawiający nie wymaga zgodnie z zapisami w SIWZ.



76. Pakiet 18, poz.1 - Czy zamawiający wymaga gazę z podwijanymi brzegami ? **Odpowiedź brzmi:** Zamawiający nie wymaga.

77. Pakiet 18, poz.1 - Czy zamawiający wymaga gazę sklasyfikowaną w klasie II a reguła 7 ? **Odpowiedź brzmi:** Zamawiający nie wymaga.

78. Pakiet 18, poz.1 - Czy zamawiający wymaga gazę dla których masa powierzchniowa produktów z gazy zgodna jest z normą EN 14079 : 17 g/m<sup>2</sup> dla 13 nitkowych oraz 23 g/m<sup>2</sup> dla 17 nitkowych ? **Odpowiedź brzmi:** Zamawiający nie wymaga.

79. Pakiet 18, poz.1 - Czy zamawiający wymaga gazę produkowaną zgodnie z wytycznym dyrektywy 93/42/EWG wykonane z przędzy 15 TEX ? **Odpowiedź brzmi:** Zamawiający nie wymaga.

80. Pakiet 18, poz.1 - Czy zamawiający wymaga gazy bielonej metodą bezchlorową ? **Odpowiedź brzmi:** Zamawiający nie wymaga.

81. Pakiet 18, poz. 2-3 - Czy zamawiający wymaga kompresy gazowe dla których masa powierzchniowa produktów z gazy zgodna jest z normą EN 14079 : 17 g/m<sup>2</sup> dla 13 nitkowych kompresów gazowych oraz 23 g/m<sup>2</sup> dla kompresów 17 nitkowych ? **Odpowiedź brzmi:** Zamawiający nie wymaga.

82. Pakiet 18, poz. 4-10 - Prosimy o wydzielenie poz.4-10 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi. **Odpowiedź brzmi:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w SIWZ.

83. Dotyczy zad. 16 - Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 16): przedłożenie kart produktowych / kart technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz innych ewentualnych wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów zawartych w SIWZ? Należy nadmienić, że karta produktowa / techniczna stwierdza obecność wszystkich elementów składowych produktu, jak również posiada zapis mówiący o poziomie chłonności produktu, zbadany według standardów normy ISO 11948. **Odpowiedź brzmi:** Zamawiający nie wymaga

84. Dotyczy zad. 16 - Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 16): pieluchomajtek oddychających na całej powierzchni produktu, posiadających co najmniej jeden ściągacz taliowy, przylepcorzępy wielokrotnego użytku oraz pełnowartościowy wskaźnik chłonności, a nie jego imitację (rozmywający się napis w postaci daty i serii produkcji)? Mamy świadomość oraz informację, że w ostatnim czasie na rynku pojawiły się produkty chłonne, które są rekomendowane dla osób z ciężkim NTM, a w praktyce są to tylko odpowiedniki imitujące produkty o najwyższych standardach (obniżony poziom chłonności, brak ściągacza taliowego, brak wyraźnego wskaźnika chłonności), jednak posiadamy również informację z Instytucji, które zgodziły się na dostawę tego rodzaju produktów, że produkty te w żaden sposób nie sprawdzają się w warunkach szpitalnych. Zastosowanie w pieluchomajtkę wyżej wymienionych rozwiązań pozwala m.in. na idealne dopasowanie produktu do ciała pacjenta. Dopasowanie produktu przekłada się na brak wycieków zawartości pieluchomajtki, co przekłada się na komfort pacjenta oraz komfort pracy personelu tj. zmniejszenie czasu pracy przy jednym pacjencie, zmniejszenie ilości zmian produktu na NTM oraz pozwala zaoszczędzić koszty związane z usługami prania pościeli. Należy również nadmienić, że zbiór wymagań zawartych w SIWZ dopuszcza tylko produkty (Seni) jednego producenta (TZMO) na rynku polskim. Takie działanie jest niezgodne z PZP, gdyż uniemożliwia uczciwą konkurencję. Z Naszych doświadczeń wynika, że takie działanie, powoduje, iż finalna oferta jest wyższa o około 30% od oferty na te same produkty, ale w sytuacji, gdy są dopuszczeni inni wykonawcy. Taka sytuacja negatywnie wpływa na budżet finansowy Zamawiającego.

**Odpowiedź brzmi:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w SIWZ.

85. Dotyczy zad. 16 - Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 16, pozycja 1): pieluchomajtki dla dorosłych o obwodzie produktu co najmniej 144 cm? Należy również nadmienić, że zbiór wymagań zawartych w SIWZ dopuszcza tylko produkty (Seni) jednego producenta (TZMO) na rynku polskim. Takie działanie jest niezgodne z PZP, gdyż uniemożliwia uczciwą konkurencję. Z Naszych doświadczeń wynika, że takie działanie, powoduje, iż finalna oferta jest wyższa o około 30% od oferty na te same produkty, ale w sytuacji, gdy są dopuszczeni inni wykonawcy. Taka sytuacja negatywnie wpływa na budżet finansowy Zamawiającego.

**Odpowiedź brzmi:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w SIWZ.

86. Dotyczy zad. 16 - Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 16, pozycja 2): pieluchomajtki dla dorosłych o obwodzie co najmniej 160 cm? Należy również



nadmienić, że zbiór wymagań zawartych w SIWZ dopuszcza tylko produkty (Seni) jednego producenta (TZMO) na rynku polskim. Takie działanie jest niezgodne z PZP, gdyż uniemożliwia uczciwą konkurencję. Z Naszych doświadczeń wynika, że takie działanie, powoduje, iż finalna oferta jest wyższa o około 30% od oferty na te same produkty, ale w sytuacji, gdy są dopuszczeni inni wykonawcy. Taka sytuacja negatywnie wpływa na budżet finansowy Zamawiającego. **Odpowiedź brzmi:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w SIWZ.

87. Dotyczy zad. 16 - Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 16, pozycja 2): złożenie oferty na pieluchomajtki w rozmiarze L o obwodzie produktu co najmniej 160 cm? Wymiary techniczne oferowanego produktu (szerokość w górnej części pieluchomajtki 80 cm) odpowiadają najbardziej popularnym produktom z handlowym oznaczeniem XL oferowanym na rynku polskim. W naszej opinii nie ma zatem powodu do zawężania wymogów w stosunku do oczekiwanych produktów - rozmiarów wynikających z ich nazwy handlowej. Nomenklatura nazw handlowych może być różna ponieważ nie podlega ścisłym kryterium przy ich oznaczeniu. Dopuszczenie naszego produktu w rozmiarze L o maksymalnym obwodzie produktu 160cm daje możliwość zaproponowania Zamawiającemu konkurencyjnej oferty, co w trakcie trwania umowy, przełoży się na oszczędności. **Odpowiedź brzmi:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w SIWZ.

88. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 16): pieluchomajtki dla dorosłych posiadające wskaźnik chłonności w postaci numeru seryjnego / daty produkcji / numeru partii, który zanika wraz z napełnianiem pieluchomajtki moczem, co utrudnia identyfikację produktu i uniemożliwia złożenie reklamacji? Mamy świadomość oraz informację, że w ostatnim czasie na rynku pojawiły się produkty chłonne, które są rekomendowane dla osób z ciężkim NTM, a w praktyce są to tylko odpowiedniki imitujące produkty o najwyższych standardach (obniżony poziom chłonności, brak ściągacza taliowego, brak wyraźnego wskaźnika chłonności). Posiadamy również informację z Instytucji, które zgodziły się na dostawę tego rodzaju produktów, że produkty te w żaden sposób nie sprawdzają się w warunkach szpitalnych. Brak odpowiedniego poziomu chłonności oraz podstawowych systemów zabezpieczeń uniemożliwia skuteczne zabezpieczenie chorego. Nie dopuszczenie powyższego rozwiązania jest zgodne z prawem PZP. Co najmniej dwóch producentów (SCA, TZMO) na rynku polskim oferuje pieluchomajtki posiadające pełnowartościowy wskaźnik chłonności a nie jego imitację (rozmywający się napis w postaci



daty i serii produkcji). Jednocześnie gwarantuje to Państwu dostarczenie przez ewentualnego wykonawcę produktów o wysokiej jakości i zapewnienie choremu odpowiedniego standardu opieki. **Odpowiedź brzmi:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w SIWZ.

89. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 16): pieluchomajtek dla dorosłych posiadających wskaźnik chłonności w postaci minimum jednego żółtego paska, usytuowanego w centralnej części wkładu chłonnego, który pod wpływem napełnienia produktu moczem zmienia kolor? Ustalenie powyższego wymogu jest zgodne z prawem PZP. Co najmniej dwóch producentów (SCA, TZMO) na rynku polskim oferuje pieluchomajtki posiadające pełnowartościowy wskaźnik chłonności (w postaci co najmniej jednego paska, zmieniającego barwę pod wpływem moczu), a nie jego imitację (rozmywający się napis w postaci daty i serii produkcji). Jednocześnie gwarantuje to Państwu dostarczenie przez ewentualnego wykonawcę produktów o wysokiej jakości i zapewnienie choremu odpowiedniego standardu opieki. **Odpowiedź brzmi:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w SIWZ.

90. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 16): pieluchomajtki dla dorosłych wyposażone w barierki wewnętrzne skierowane do wewnątrz produktu? Barrierki boczne wraz z falbankami bocznymi są głównym elementem idealnego dopasowania produktu do ciała pacjenta. Powinny znajdować się w pachwinach, aby w jak największym stopniu uszczelnić miejsce krocza przed wyciekami. Falbanki wewnętrzne skierowane do wewnątrz tworzą natomiast dodatkowe zabezpieczenie przy obfitych mikcjach pacjenta, dochodzących nawet do 300 ml przy jednorazowym oddaniu moczu. Podczas napełniania pieluchomajtki moczem, falbanki boczne skierowane do wewnątrz unoszą się, tworząc rynne, która kieruje mocz do centralnej części wkładu chłonnego, gdzie ulega szybszej absorpcji. Taki system mocowania falbanek jest stosowany przez większość producentów, gdyż zapewnia lepszą ochronę przed wyciekaniem w porównaniu z falbankami skierowanymi na zewnątrz produktu. Należy również nadmienić, że zbiór wymagań zawartych w SIWZ dopuszcza tylko produkty (Seni) jednego producenta (TZMO) na rynku polskim. Takie działanie jest niezgodne z PZP, gdyż uniemożliwia uczciwą konkurencję. Z Naszych doświadczeń wynika, że takie działanie, powoduje, iż finalna oferta jest wyższa o około 30% od oferty na te same produkty, ale w sytuacji, gdy są dopuszczeni inni wykonawcy. Taka sytuacja negatywnie wpływa na budżet finansowy Zamawiającego. **Odpowiedź brzmi:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w SIWZ.

91. Dot. SIWZ: Czy nie doszło do omyłki pisarskiej w rozdziale 13.2 SIWZ dot. wniesienia wadium? Czy omyłkowo wpisano datę wniesienia wadium 07.05.2018, zamiast daty otwarcia ofert, a więc 17.05.2018 ? **Odpowiedź brzmi:** Tak nastąpiła omyłka pisarska, Zamawiający poprawi powyższy błąd.

92. Dot. SIWZ: Czy Zamawiający może doprecyzować jaki wymaga termin płatności? W formularzu ofertowym istnieje zapis o 30 dniach, natomiast we wzorze umowy w §4 ust. 1 jest mowa o terminie 60 dniowym. **Odpowiedź brzmi:** Zamawiający wymaga termin płatności 60 dni poprawi ten fakt w formularzu ofertowym.

93. Pakiet nr 1 poz. 4-7: Czy nie nastąpiła omyłka i czy Zamawiający wymaga podania wagi kompresów w gramach w odniesieniu do pojedynczego kompresu bez informacji dotyczącej cm2 ? **Odpowiedź brzmi:** Zamawiający nie wymaga

94. Pakiet nr 2 poz. 16-17: Czy Zamawiający wymaga, aby siatki opatrunkowe były wykonane z mieszanki jedwabiu poliamidowego i poliuretanowego? Czy Zamawiający wymaga potwierdzenia składu Kartą Danych Technicznych, dołączoną do oferty ? **Odpowiedź brzmi:** Zamawiający nie wymaga

95. Pakiet nr 5 poz. 1-5: Czy Zamawiający pozostawia sobie możliwość wezwania Wykonawców do uzupełnienia próbek przed podpisaniem umowy przetargowej, celem weryfikacji zgodności zaoferowanych wyrobów ? **Odpowiedź brzmi:** Zamawiający nie wymaga.

96. Pakiet nr 5 poz. 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu zawierającego kompresy gazowe 17N 12W z nitką RTG w rozmiarze 7,5x7,5cm oraz 5x5cm konfekcjonowane a`20 szt, zamiast 2x10 szt ? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. **Odpowiedź brzmi :** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w SIWZ.

97. Pakiet nr 5 poz. 5: Czy Zamawiający wymaga zestawu sterylizowanego w tlenku etylenu? Czy na potwierdzenie tego wymogu, Zamawiający wymaga dołączenia do oferty raportu walidacji, potwierdzającego ten proces. **Odpowiedź brzmi:** Zamawiający nie wymaga.

98. Pakiet nr 6 poz. 13: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie folii w rozmiarze 35x44cm ? **Odpowiedź brzmi:** Zamawiający nie wyraża zgody.



99. Pakiet nr 6 poz. 14: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie folii w rozmiarze 66x85cm ? **Odpowiedź brzmi:** Zamawiający nie wyraża zgody.

100. Pakiet nr 7 poz. 2, 4-8: Czy Zamawiający na potwierdzenie wymagań zapisanych w SIWZ, będzie wymagał dołączenia do oferty próbek, mających na celu potwierdzenie opisów stawianych opakowaniom ? **Odpowiedź brzmi:** Zamawiający nie wymaga.

101. Pakiet nr 16 poz. 1-3: Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty kart danych technicznych oraz próbek w celu potwierdzenia spełnienia wymagań określonych w SIWZ ? **Odpowiedź brzmi:** Zamawiający nie wymaga.

102. Pakiet nr 17 poz. 1: Czy Zamawiający oczekuje ligniny w rozmiarze 40x60cm ? **Odpowiedź brzmi:** Zgodnie z zapisami w SIWZ.

103. Pakiet nr 17 poz. 4: Czy Zamawiający wymaga podkładów ginekologicznych nadających się do sterylizacji w parze wodnej ? **Odpowiedź brzmi:** Zamawiający nie wymaga.

104. Pakiet nr 17 poz. 5: Czy Zamawiający wymaga podkładów ginekologicznych wysterylizowanych w parze wodnej ? **Odpowiedź brzmi:** Zamawiający nie wymaga.

105. Pakiet nr 18 poz. 1-9: Czy nie nastąpiła omyłka i czy Zamawiający wymaga podania wagi kompresów w gramach w odniesieniu do pojedynczego kompresu bez informacji dotyczącej cm2 ? **Odpowiedź brzmi:** Zgodnie z SIWZ.

106. Dot .umowy: Czy Zamawiający zgadza się aby z § 4 ust. 2 wzoru umowy zostały wykreślone podpunkt: "- cenę jednostkową brutto," oraz podpunkt "- serie i daty ważności dostarczonego asortymentu," ? **Odpowiedź brzmi:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisu we wzorze umowy.

Zgodnie z art. 106e ustawy o podatku od towarów i usług, cena jednostkowa brutto oraz serie i daty ważności dostarczonego przedmiotu umowy nie muszą być zamieszczane na fakturze. W praktyce zamieszczanie takich informacji na fakturze jest bardzo rzadko spotykane. Dlatego wiele informatycznych systemów wystawiania faktur nie przewiduje zamieszczania takich informacji na fakturach. W tej sytuacji, w przypadku wykonawców korzystających z takich systemów wystawiania faktur, zamieszczanie ww. informacji na fakturze może być niemożliwe lub znacznie utrudnione i wiązać się z dodatkowymi kosztami, a tym samym



niekorzystnie wpłynie na wysokość ceny oferty. **Odpowiedź brzmi:** Zgodnie z zapisami we wzorze umowy.

107. Dot .umowy: Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 wzoru umowy wyrażenie "10% wartości umownej brutto" zostało zastąpione wyrażeniem "10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy" ?

Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Udzielając odpowiedzi na powyższe pytania proszę wziąć pod uwagę bieżące orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące umów.

Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 czerwca 2009 r. KIO/UZP 767/09, "mimo iż sytuacja Zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, powinien on brać pod uwagę nie tylko swoje interesy, ale także interesy Wykonawcy i starać się ułożyć stosunek prawny tak, aby te interesy były jak najbardziej zrównoważone". Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 21 lutego 2008 r. KIO/UZP 97/08, w wyroku z dnia 27 grudnia 2011 r. KIO 2649/11, w wyroku z dnia 17 grudnia 2012 r. KIO 2631/12, KIO 2655/12 oraz w wielu innych orzeczeniach. **Odpowiedź brzmi:** Zgodnie z zapisami we wzorze umowy.

108. Pakiet 1 poz.2-7 - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie wyżej wspomnianych pozycji do osobnego pakietu. Proponowane przez nas rozwiązanie zwiększy konkurencyjność postępowania co pomoże Zamawiającemu w wyborze najkorzystniejszej oferty. **Odpowiedź brzmi :** Zgodnie z zapisami w SIWZ.

109. Pakiet 1 poz. 4 - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie kompresów o wadze min. 0,55 g/ 1 sztuka. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ. **Odpowiedź brzmi :** Zgodnie z zapisami w SIWZ

110. Pakiet 1 poz. 5 - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie kompresów o wadze min. 1,03 g/ 1 sztuka. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ. **Odpowiedź brzmi :** Zgodnie z zapisami w SIWZ.

111. Pakiet 1 poz. 6 - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie kompresów o wadze min. 1,80 g/ 1 sztuka. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ. **Odpowiedź brzmi :** Zgodnie z zapisami w SIWZ.

112. Pakiet 1 poz. 7 - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie kompresów o wadze min. 3,86 g/ 1 sztuka. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ. **Odpowiedź brzmi :** Zgodnie z zapisami w SIWZ.

113. Pakiet 15 poz. 2 - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie fartuchów chirurgicznych wykonanych z włókniny pięciowarstwowej typu SMMMS -włóknina wzmocniona dodatkowo warstwą wewnętrzną Meltblown (M), czyli warstwą filtracyjną, która stanowi barierę przed drobnoustrojami. Zatem im większa warstwa wewnętrzna tym lepsza barierowość przed przenikaniem mikroorganizmów. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. **Odpowiedź brzmi :** Zgodnie z zapisami w SIWZ.

114. Pakiet 15 poz. 3 - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie fartuchów chirurgicznych wykonanych z włókniny pięciowarstwowej typu SMMMS, odporność na penetrację płynów w strefie krytycznej min. 49, 5 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na rozdarcie na sucho oraz mokro w strefie krytycznej min. 140/130 kPa. **Odpowiedź brzmi :** Zgodnie z zapisami w SIWZ.

115. Pakiet 18 poz.10 - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie wyżej wspomnianych pozycji do osobnego pakietu. Proponowane przez nas rozwiązanie zwiększy konkurencyjność postępowania co pomoże Zamawiającemu w wyborze najkorzystniejszej oferty. **Odpowiedź brzmi :** Zgodnie z zapisami w SIWZ.

116. Pakiet 18 poz. 2 - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie kompresów o wadze min. 1,07 g/ 1 sztuka. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ. **Odpowiedź brzmi :** Zgodnie z zapisami w SIWZ. **Odpowiedź brzmi :** Zgodnie z zapisami w SIWZ.

117. Pakiet 18 poz. 3 - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie kompresów o wadze min. 3,64 g/ 1 sztuka. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ. **Odpowiedź brzmi :** Zgodnie z zapisami w SIWZ.



118. Pakiet 18 poz. 4 - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie kompresów o wadze min. 0,51 g/ 1 sztuka. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ. **Odpowiedź brzmi :** Zgodnie z zapisami w SIWZ

119. Pakiet 18 poz. 5 - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie kompresów o wadze min. 1,24 g/ 1 sztuka. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ. **Odpowiedź brzmi :** Zgodnie z zapisami w SIWZ

120. Pakiet 18 poz. 6 - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie kompresów gazowych, niejałowych 17 N 12 W z nitką RTG, 10x20 cm a 100 szt., o wadze min. 5,79 g/1 sztuka. **Odpowiedź brzmi :** Zgodnie z zapisami w SIWZ

121. Pakiet 18 poz. 7 - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie kompresów o wadze min. 0,92 g/ 1 sztuka. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ. **Odpowiedź brzmi :** Zgodnie z zapisami w SIWZ

122. Pakiet 18 poz. 8 - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie kompresów o wadze min. 1,87 g/ 1 sztuka. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ. **Odpowiedź brzmi :** Zgodnie z zapisami w SIWZ.

123. Pakiet 18 poz. 9 - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie kompresów o wadze min. 3,20 g/ 1 sztuka. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ. **Odpowiedź brzmi :** Zgodnie z zapisami w SIWZ.

124. Pakiet 9, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 230 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 20 cm x 100 cm, wykonana z chłonnej i nieprzemakalnej dwuwarstwowej włókniny o gramaturze 60 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z organizatorami przewodów

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm wykonana z chłonnej i nieprzemakalnej dwuwarstwowej włókniny o gramaturze 60 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z organizatorami przewodów



- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180 cm x 180 cm wykonana z chłonnej i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m<sup>2</sup>, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>, zintegrowana z organizatorami przewodów

- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnej i nieprzemakalnej włókniny dwuwarstwowej o gramaturze 60 g/m<sup>2</sup>, w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>, zintegrowana z organizatorami przewodów

- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30.5 cm x 34 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m<sup>2</sup>

- 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m<sup>2</sup>

- 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x 120 cm

- 1 x bandaż elastyczny o wymiarach 10cm x 450cm

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm wykonana z folii PE o gramaturze 47 g/m<sup>2</sup> oraz dwuwarstwowej włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 85 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 104 g/m<sup>2</sup>. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup> oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75cm x 190cm i gramaturze 30 g/m<sup>2</sup>. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m<sup>2</sup>.

Odporność na rozerwanie na mokro, obszar krytyczny min.172 kPa

Odporność na rozerwanie na sucho, obszar krytyczny min.180 kPa

Odporność na penetrację płynów (chłonność) 197 cm H<sub>2</sub>O

Zestawy pakowane w worek foliowy (opakowanie pośrednie), a następnie w kartony transportowe zapewniające bezpieczeństwo transportu. **Odpowiedź brzmi** : Zgodnie z zapisami w SIWZ

125. Pakiet 9, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 230cm x 300cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m<sup>2</sup>, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup> i wymiarach 100 cm x 50 cm, zintegrowana z ośmioma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m<sup>2</sup>

- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm

- 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace

- 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 22 cm x 75 cm

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stół Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm wykonana z folii PE o gramaturze 47 g/m<sup>2</sup> i 2 warstwowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 57 g/m<sup>2</sup> oraz wymiarach 60 cm x 85 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 104 g/m<sup>2</sup>. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

- 2 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup> oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m<sup>2</sup>. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m<sup>2</sup>.

Odporność na rozerwanie na mokro, obszar krytyczny min.172 kPa

Odporność na rozerwanie na sucho, obszar krytyczny min.180 kPa

Odporność na penetrację płynów (chłonność) 197 cm H<sub>2</sub>O

Zestawy pakowane w worek foliowy (opakowanie pośrednie), a następnie w kartony transportowe zapewniające bezpieczeństwo transportu. **Odpowiedź brzmi** : Zgodnie z zapisami w SIWZ

126. Pakiet 10, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m<sup>2</sup> w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup> i wymiarach 25 cm x 60 cm, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m<sup>2</sup>

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m<sup>2</sup> w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup> i wymiarach 25 cm x 60 cm, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m<sup>2</sup>

- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m<sup>2</sup> w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup> i wymiarach 25 cm x 60 cm, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m<sup>2</sup>

- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm

- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm wykonana z folii PE o gramaturze 47 g/m<sup>2</sup> i 2 warstwowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 57 g/m<sup>2</sup> oraz wymiarach 60 cm x 85 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 104 g/m<sup>2</sup>. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>



oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m<sup>2</sup>. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m<sup>2</sup>.

Odporność na rozerwanie na mokro, obszar krytyczny min.172 kPa

Odporność na rozerwanie na sucho, obszar krytyczny min.180 kPa

Odporność na penetrację płynów (chłonność) 197 cm H<sub>2</sub>O

Zestawy pakowane w worek foliowy (opakowanie pośrednie), a następnie w kartony transportowe zapewniające bezpieczeństwo transportu. **Odpowiedź brzmi** : Zgodnie z zapisami w SIWZ.

127. Pakiet 10, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150 cm x 200 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 6 cm x 65 cm, wykonana z wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>, zintegrowana z organizatorami przewodów

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup>

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75 cm x 90 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup>

- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 45 g/m<sup>2</sup>

- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m<sup>2</sup>

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup> oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m<sup>2</sup>. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup> oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m<sup>2</sup>. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m<sup>2</sup>.

Odporność na rozerwanie na mokro, obszar krytyczny min.40 kPa

Odporność na rozerwanie na sucho, obszar krytyczny min.45 kPa

Odporność na penetrację płynów (chłonność).110 cm H<sub>2</sub>O

Zestawy pakowane w worek foliowy (opakowanie pośrednie), a następnie w kartony transportowe zapewniające bezpieczeństwo transportu. **Odpowiedź brzmi** : Zgodnie z zapisami w SIWZ.

128. Pakiet 10, poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x serweta 180/280 cm x 220 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w kształcie trapezu o wymiarach 30 cm x 20 cm x 20 cm oraz otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zabezpieczonym klapką, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup>

- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 45 g/m<sup>2</sup>

- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m<sup>2</sup>

- 1 x taśma samoprzylepna typu rzep 2 cm x 22 cm

- 1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm, wyposażona w końcówkę z perforacją, kartonik ułatwiający aplikację oraz dwie taśmy przylepne. Osłona wykonana z transparentnej folii PE o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>.

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stół Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup> oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80



g/m<sup>2</sup>. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup> oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m<sup>2</sup>. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m<sup>2</sup>.

Odporność na rozerwanie na mokro, obszar krytyczny min.95 kPa

Odporność na rozerwanie na sucho, obszar krytyczny min.108 kPa

Odporność na penetrację płynów (chłonność) 188 cm H<sub>2</sub>O

Zestawy pakowane w worek foliowy (opakowanie pośrednie), a następnie w kartony transportowe zapewniające bezpieczeństwo transportu. **Odpowiedź brzmi** : Zgodnie z zapisami w SIWZ.

129. Pakiet 10, poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200cm x 320cm z otworem o wymiarach 25 cm x 30 cm wypełnionym folią chirurgiczną, wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>, zintegrowana z organizatorami przewodów.

- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 45 g/m<sup>2</sup>

- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m<sup>2</sup>

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup> oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m<sup>2</sup>. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup> oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m<sup>2</sup>. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m<sup>2</sup>.

Odporność na rozerwanie na mokro, obszar krytyczny min.40 kPa

Odporność na rozerwanie na sucho, obszar krytyczny min.45 kPa

Odporność na penetrację płynów (chłonność) 110 cm H<sub>2</sub>O

Zestawy pakowane w worek foliowy (opakowanie pośrednie), a następnie w kartony transportowe zapewniające bezpieczeństwo transportu. **Odpowiedź brzmi** : Zgodnie z zapisami w SIWZ.

130. Pakiet 12, poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o parametrach:

- Serweta sterylna nieprzylepna 75 x 90

- Laminat dwuwarstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii 28µm, w części chłonnej polipropylen 28g/m<sup>2</sup>.

- Gramatura całkowita 56g/m<sup>2</sup>

- Odporność na rozerwanie na sucho, obszar krytyczny 108 kPa

- Odporność na penetrację płynów (chłonność) 188 cm H<sub>2</sub>O

- Serwety pakowane w worek foliowy (opakowanie pośrednie), a następnie w kartony transportowe zapewniające bezpieczeństwo transportu ? **Odpowiedź brzmi** : Zgodnie z zapisami w SIWZ.

131. Pakiet 12, poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o parametrach:

- Serweta sterylna nieprzylepna 75 x 90

- Laminat dwuwarstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii 15µm, w części chłonnej polipropylen 25g/m<sup>2</sup>.



- Gramatura całkowita 40g/m<sup>2</sup>
- Odporność na rozerwanie na sucho, obszar krytyczny 50 kPa
- Odporność na penetrację płynów (chłonność) 105 cm H<sub>2</sub>O

- Serwety pakowane w kartoniki (opakowanie pośrednie), a następnie w kartony transportowe zapewniające bezpieczeństwo transportu ? **Odpowiedź brzmi** : Zgodnie z zapisami w SIWZ

132. Pakiet 12, poz. 2,4 - Czy Zamawiający dopuści kieszenie wykonane z folii o grubości 65 mikronów, pakowane podwójnie w worek foliowy (opakowanie pośrednie) i karton transportowy ? **Odpowiedź brzmi** : Zgodnie z zapisami w SIWZ.

133. Pakiet 12, poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści taśmę wykonaną z włókniny spunlace ? **Odpowiedź brzmi** : Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga..

134. Pakiet 12, poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści zestaw osłon na ramię C RTG, zestaw składa się z czterech części: dwóch osłon z gumką do stabilizacji osłony na aparaturze w rozmiarze 100x160cm i 80x150cm i dwóch taśm w rozmiarze 3x100cm, wykonany z przezroczystej folii polietylenowej 0.065 mm ? **Odpowiedź brzmi** : Zgodnie z zapisami w SIWZ.

135. Pakiet 12, poz. 6 - Czy Zamawiający dopuści wzmocnioną osłonę na stół Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonaną z folii PE o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup> oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m<sup>2</sup>, osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania, odporność na penetrację płynów 188cm H<sub>2</sub>O ? **Odpowiedź brzmi** : Zgodnie z zapisami w SIWZ.

136. Pakiet 12, poz. 7 - Czy Zamawiający dopuści osłonę na przewody wyposażoną z jednej strony w końcówkę z perforacją umożliwiającą wysunięcie przewodu, a z drugiej wyposażoną w kartonik z oznakowaniem kierunku rozwijania osłony oraz 2 taśmy przylepne o wymiarach 2,5cm x 17cm? Osłona z przezroczystej folii polietylenowej 0.05 mm. Składana teleskopowo. **Odpowiedź brzmi** : Zgodnie z zapisami w SIWZ.

137. Pakiet 12, poz. 8 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie ww. pozycji z pakietu? Takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty większej liczbie wykonawców. **Odpowiedź brzmi** : Zgodnie z zapisami w SIWZ.

138. Pakiet 12, poz. 9 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ściereczki z chłonnej włókniny spunlace w rozmiarze 40x40cm ? **Odpowiedź brzmi** : Zgodnie z zapisami w SIWZ.

139. Pakiet 12, poz. 10 - Czy Zamawiający dopuści osłonę dwuwarstwową (włóknina + laminat) w rozmiarze 30x80cm z dodatkową taśmą lepną 10x50cm? Warstwa włókniny pochłania wysięk, warstwa laminatu zapobiega przemakaniu. Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup>. Chłonność serwety: 350 %. Opakowanie pojedyncze - folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG. Pakowana zbiorczo w worek foliowy (opakowanie pośrednie) i karton transportowy. **Odpowiedź brzmi** : Zgodnie z zapisami w SIWZ.

140. Pakiet 15, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści fartuch z mankietem o dł. 7,5cm ? **Odpowiedź brzmi** : Zgodnie z zapisami w SIWZ.

141. Pakiet 15, poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie o odporności na penetrację mikrobiologiczną 48 CFU/100cm<sup>2</sup> (wg normy powinno być ?300) ? **Odpowiedź brzmi** : Zgodnie z zapisami w SIWZ.

142. Pakiet 15, poz. 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha o odporności na penetrację płynów 50,47 cm H<sub>2</sub>O w strefie krytycznej ? **Odpowiedź brzmi** : Zgodnie z zapisami w SIWZ.

143. Pakiet 19 poz. 1-4,6,8,9 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o parametrach:

- Laminat dwuwarstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii 28?m, w części chłonnej polipropylen 28g/m<sup>2</sup>.

- Gramatura całkowita 56g/m<sup>2</sup>

- Odporność na rozerwanie na sucho, obszar krytyczny 108 kPa



- Odporność na penetrację płynów (chłonność) 188 cm H<sub>2</sub>O

- Serwety pakowane w worek foliowy (opakowanie pośrednie), a następnie w kartony transportowe zapewniające bezpieczeństwo transportu ? **Odpowiedź brzmi** : Zgodnie z zapisami w SIWZ.

144. Pakiet 19 poz.5 - Czy Zamawiający dopuści kieszeń w rozmiarze 50x60cm ?

**Odpowiedź brzmi** : Zgodnie z zapisami w SIWZ

145. Pakiet 19 poz. 6 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 150x210cm ? **Odpowiedź brzmi** : Zgodnie z zapisami w SIWZ

146. Pakiet 19 poz. 7 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie obłożenia o parametrach:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 230cm x 260cm, wzmocniona z wycięciem "U" o wymiarach 20cm x 100 cm, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 60 g/m<sup>2</sup> oraz warstwy chłonnej w strefie krytycznej o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>, dodatkowo zintegrowana z organizatorami przewodów. Łączna gramatura serwety w strefie krytycznej 140 g/m<sup>2</sup>.

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup> oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m<sup>2</sup>. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m<sup>2</sup>.

Odporność na rozerwanie na mokro, obszar krytyczny min.172 kPa

Odporność na rozerwanie na sucho, obszar krytyczny min.180 kPa


Odporność na penetrację płynów (chłonność) 197 cm H<sub>2</sub>O

**Odpowiedź brzmi** : Zgodnie z zapisami w SIWZ

147. Pakiet 19 poz. 8 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 90x120cm z otworem przylepnym o średnicy 10cm ? **Odpowiedź brzmi** : Zgodnie z zapisami w SIWZ.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający



Szpital Wojewódzki w Poznaniu  
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Karol Chojnacki  
lekarz