

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń magazynowych przyziemia w Collegim Chemicum UAM Poznań, ul. Grunwaldza 6  
ADRES INWESTYCJI : Poznań, ul. Grunwaldzka 6  
INWESTOR : UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA  
ADRES INWESTORA : 60-712 POZNAŃ, ul. WIENIAWSKIEGO nr 1

DATA OPRACOWANIA : 26.10.2017

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
26.10.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m2 70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 70.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.000</b>
2	KNR-W 4-01 0711-05	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu 70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 70.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.000</b>
3	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 650	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 650.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>650.000</b>
4	KNR-W 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)  121.77	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 121.770	
				<b>RAZEM</b>	<b>121.770</b>
5	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na stropach  119.77	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 119.770	
				<b>RAZEM</b>	<b>119.770</b>
6	KNR-W 4-01 1204-01 ana- logia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów  360	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 360.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>360.000</b>
7	KNR-W 4-01 1204-02 ana- logia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian  650	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 650.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>650.000</b>
8	KNR-W 4-01 1209-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 30.99	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30.990	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.990</b>
9	KNR-W 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko 11	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
10	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 174.88	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 174.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>174.880</b>
11	KNR 4-01 1201-01	Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych ścian 900	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 900.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>900.000</b>
12	KNR 4-01 1201-02	Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych sufitów 360	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 360.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>360.000</b>
13	KNR-W 4-01 0808-07	Rozbiórka posadzki skalodrzewnej jednolitej  135	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 135.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>135.000</b>
14	KNR 4-01 0212-01 ana- logia	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm  18	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
15	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 120	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 120.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>120.000</b>
16	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 7 120	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 120.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>120.000</b>
17	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 17	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 17.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.000</b>
18	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 17	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 17.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	wycena własna	opłata za wysypisko	m <sup>3</sup>		
		17	m <sup>3</sup>	17.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.000</b>