



- LEGENDA:**
- 1. Posadowienie zgodne z projektem konstrukcji.
 - 2. Układ i podłączenie wentylacji dopasować do sufitu podw. modułowego 60x60cm.
 - 3. Poziomy do sprawdzenia na budowie.

S1	2xPAPA TERMOZGRZEWALNA , SYSTEMOWA, WYWINIĘTA NA ŚCIANĘ ATTYKOWĄ, 2xPAPA PADKADOWA MOCOWANA MECHANICZNIE WIELNA MINERALNA, HYDOFOBOWA, SKALNA LAMBDA D=0,038 W/mK, ARKUSZE SZTYWNE, GR. 20cm, SPADEK min. 2% WYPROWADZIC ZA POMOCĄ KLINÓW SYSTEMOWYCH
	PAROIZOLACJA FOLIA PE gr.0,2mm LUB MEMBRANA BITUMICZNA
	PLYTA ŻELBETOWA
	ZATARTA NA GŁADKO gr. 22cm
	TYNK GIPSOWY

P1	KOSTKA MODUŁOWA, BETONOWA GR. 8cm
	PODSYPKA CEMENT -PIASKOWA gr. 7cm
	2xPAPA TERMOZGRZEWALNA
	KLEJONA NA ZAKŁAD
	PLYTA ŻELBETOWA gr. 20cm
	ZAGESZCZONA WYMIANA
	KRUSZYWOWA gr. 50cm

SF	GRUNT ZASYPOWY
	FOLIA KUBELKOWA
	POLISTYREN EKSTRUROWANY
	LAMBDA D=0.036W/mK GR.12CM
	IZOLACJA BITUMICZNA POWŁOKOWA
	ŚCIANA FUNDAMENTOWA
	IZOLACJA BITUMICZNA POWŁOKOWA

PRZESZKÓJ A-A

S2	2xPAPA TERMOZGRZEWALNA , SYSTEMOWA, WYWINIĘTA NA ŚCIANĘ ATTYKOWĄ, 2xPAPA PADKADOWA MOCOWANA MECHANICZNIE WIELNA MINERALNA, HYDOFOBOWA, SKALNA LAMBDA D=0,038 W/mK, ARKUSZE SZTYWNE, GR. 20cm, SPADEK min. 2% WYPROWADZIC ZA POMOCĄ KLINÓW SYSTEMOWYCH
	PAROIZOLACJA FOLIA PE gr.0,2mm LUB MEMBRANA BITUMICZNA
	PLYTA ŻELBETOWA
	ZATARTA NA GŁADKO gr. 15cm
	PRZESTRZEŃ INSTALACYJNA
	SUFIT PODWIESZONY
	KART.- GIPSOWY

P2	WYKŁADZINA PCV LUB GRES NA WARSTWIE WYRÓWNAWCZEJ gr.2cm
	WYLEWKA CEMENTOWA ZBRZOJONA SIATKĄ gr. 5cm
	FOLIA BUDOWLANA PE 0,2
	STYROPIAN TWARDY EPS 035-100, LAMBDA D 0,035w/mK , gr. 15cm
	2xPAPA TERMOZGRZEWALNA
	KLEJONA NA ZAKŁAD
	PLYTA ŻELBETOWA gr. 15cm
	STYRODUR gr.20cm O WYT. NA ŚCISKANIE 200kPa
	ZAGESZCZONA WYMIANA
	KRUSZYWOWA gr. 30cm

INWESTOR:	ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSWIECIMIU 33 – 600 Oświęcim. ul. Wysokie Brzegi 4			
GENERALNY PROJEKTANT:	BIURO PROJEKTÓW I USŁUG TECHNICZNYCH "ARCHIBUD" mgr inż. arch. Agata Kowalska 43 – 600 Jaworzno. ul. Podwale 128			
	WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE DOKONYWANIE NA RYSUNKU ZMIAN, POPRAWEK, UZUPLENIEŃ, ITP. ORAZ JEJEGO ROZPOWISZCZANIE BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ JEST ZABRONIONE			
OBJEKT:	PRZEBUDOWA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO W ZAKRESIE WEJŚĆ DO ODDZIAŁU , PRZEWIECZA PACJENTA I POCEKALNI WRAZ Z WENTYLACJĄ ORAZ Z WATĄ DLA KARETEK NA 2 STANOWISKA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, INFRASTRUKTURA, I UKŁADEM KOMUNIKACJI W ZAKRESIE DOJAZDU I CHODNIKÓW DO OBSŁUGI SOR-u. NA DZIAŁCE NR 2007/24 W OSWIECIMIU UL. WYSOKIE BRZEGI 4.			
Tytuł:	PRZEKROJ A-A			
PROJEKTANT	MGR INŻ. ARCH. AGATA KOWALSKA	PODPIS:	DATA: 01.2018	NR ARKUSZA: ARCH/PW.3
OPRACOWAŁ:	MGR INŻ. ARCH. AGATA KOWALSKA		01.2018	
SPRAWDZIŁ:	MGR INŻ. ARCH. H. HIRSZBERG NR UPR. 97175		01.2018	
BRANŻA:	ARCHITEKTURA			
FAZA:	PROJEKT WYKONAWCZY			SKALA: 1:50