

Ogłoszenie nr 500135456-N-2018 z dnia 14-06-2018 r.

Goleniów:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 570365-N-2018

Data: 08/06/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Nadleśnictwo Goleniów, Krajowy numer identyfikacyjny 81053911400000, ul. ul. Parkowa 1, 72100 Goleniów, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 091 4182856, 4182459, e-mail goleniow@szczecin.lasy.gov.pl, faks 914 182 919.

Adres strony internetowej (url): <http://www.goleniow.szczecin.lasy.gov.pl/>

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 4

W ogłoszeniu jest: Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową „Budowę drogi leśnej stanowiącej dojazd przeciwpożarowy nr 28A na terenie leśnictw Niewiadowo-Dziszna o długości w km 0+000,00 do 2+750,57” na terenie działek: 114, 389/2, 445/1, 446, 501, 502, 523 i 524 położonych w obrębie geodezyjnym Niewiadowo Gmina Goleniów - na podstawie projektu budowlanego oraz decyzji pozwolenia na budowę nr 145/2016 z dnia 16.03.2016 r., znak spr: WAB.6740.69.04.2016.TD Nr 2406 w tym również roboty przygotowawcze, zakończeniowe i porządkowe,. Zamawiający po wytyczeniu geodezyjnym drogi w terenie przez Wykonawcę dokona wycinki drzew. Wykonawca zobowiązany będzie wyciągnąć pozostałe karpiny i wywieść je poza teren Lasów Państwowych oraz zasypać doły - Zamawiający zrzeka się na rzecz Wykonawcy praw do karp. Parametry techniczne projektowanego dojazdu pożarowego: • Rodzaj drogi – dojazd pożarowy • Projektowana prędkość 30km/h, • Kategoria obiektu XXV • Na całej długości w planie sytuacyjnym projektuje się jezdnię o nawierzchni tłuczniowej o szerokości jezdni 3,50 m, o spadku poprzecznym nawierzchni 4%. • Na całej długości w

celu bezpiecznego minięcia się pojazdów nadjeżdżających z przeciwna usytuowano mijanki o szerokości 3,0 m oraz długości 23,00 m. Mijanki zakończone skosami 1:7. Odległości pomiędzy mijankami wahają się od 149 m do 240 m. Szerokość jezdni w obrębie mijanki wynosi 6,50 m. • W km 0+219,0 i w km 2+354,75 występują w koronie drogi przepusty rurowe o średnicy 600 mm które będą podlegały remontowi. • Po obu stronach drogi zaprojektowano pobocze gruntowe szerokości 2x0,75 m o spadkach poprzecznych 8%. • Trasę drogi na załamaniach w planie sytuacyjnym przy kątach zwrotu powyżej 5 i mniejszych niż 40 stopni wyokraglono łukami poziomymi o promieniu łuku powyżej 75 m, przy kącie zwrotu powyżej 60 stopni zastosowano łuk kołowy 25m i 30m, proporcjonalnie zastosowano na w/w łukach poszerzenia pasa ruchu od 0,20 do 1,20 m według wzoru $P=40/R$. przy załamaniach mniejszych jak 5 stopni nie stosowano łuków poziomych a jedynie załamania trasy. • Na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 4133Z projektuje się łuki kołowe o promieniu $R=9$ m, styk z drogą powiatową należy utwardzić płytami YOMB szerokości utwardzenia 1,0 m • Na całej długości po obu stronach drogi leśnej w granicach pasa drogowego projektuje się zjazdy do przyległych kwartałów leśnych o nawierzchni tłuczniowej o promieniach skrętu $R=6,0$ m $R=9,0$ m i $R=11,0$ m. • Spadki poprzeczne nawierzchni wahają się od 0,09% do 21,03%. • Rowy trapezowe o szerokości dna 0,40 i wysokości rowu 0,50m pochylenie skarp i przeciwskaarp o nachyleniu 1:1 do 1:1,5. Konstrukcje drogi: Przekrój normalny Nr 1 –w km 0+000,00 – 2+050,00 oraz 2+219,28-2,750,75: - nawierzchnia z kruszywa łamanego ze skały metamorficznej o frakcji 0-31,5mm gr. 9cm; - podbudowa z kruszywa łamanego ze skały metamorficznej o frakcji 0-63 mm gr. 18cm; - warstwa odsączająca z piasku wsp. Filtracji $U>4$ m/dobę gr 15cm; - geotkaniny o wytrzymałości na zerwanie 50/60kN/m; - grunt rodzimy G1-grunt piaszczysty Spadki poprzeczne nawierzchni 4%, spadki poprzeczne poboczy 8% Przekrój normalny Nr 2 –w km 2+050,00-2,219,28: - nawierzchnia z kruszywa łamanego ze skały metamorficznej o frakcji 0-31,5mm gr. 9cm; - podbudowa z kruszywa łamanego ze skały metamorficznej o frakcji 0-63 mm gr. 18cm zbrojona geokrata z geosyntetyku; - warstwa odsączająca z piasku wsp. Filtracji $U>4$ m/dobę gr 60cm w materacu geosyntetycznym; - geosyntetyk (geotkaniny) o wytrzymałości na zerwanie 50/60kN/m; - grunt rodzimy – torfy niskokonsolidowane; Spadki poprzeczne nawierzchni 4%, spadki poprzeczne poboczy 8% Przekrój normalny z mijanką Nr 3 –w km 0+000,00 – 2,750,75: - nawierzchnia z kruszywa łamanego ze skały metamorficznej o frakcji 0-31,5mm gr. 9cm; - podbudowa z kruszywa łamanego ze skały metamorficznej o frakcji 0-63 mm gr. 18cm; - warstwa odsączająca z piasku wsp. Filtracji $U>4$ m/dobę gr 15cm; - geotkanina o wytrzymałości na zerwanie 50/60kN/m; - grunt rodzimy G1-grunt piaszczysty Spadki poprzeczne nawierzchni 4%, spadki poprzeczne poboczy 8% Warstwy nawierzchni drogi należy rozłożyć rozścielaczem. Do Wykonawcy należy również opracowanie i zatwierdzenie przez odpowiednie organy nowego projektu organizacji ruchu na czas budowy drogi leśnej stanowiącej dojazd ppoż nr 28A w leśnictwach Niewiadowo – Dżisna w ciągu drogi

powiatowej nr 4133Z Łoźnica – Goleniów zgodnie z obowiązującymi przepisami. 1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: • Projekt budowlany • Projekt budowlano-wykonawczy • Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, • Przedmiar robót, przedmiar ma wyłącznie charakter pomocniczy i informacyjny przy sporządzaniu oferty. Dla prawidłowego przygotowania oferty zaleca się analizę dokumentacji projektowej, STWiOR oraz dokonanie przez wykonawcę wizji lokalnej w celu zapoznania się z lokalizacją drogi. • Decyzja nr 27/ŚU/2015 o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi leśnej stanowiącej dojazd pożarowy nr 28A w leśnictwach Niewiadowo-Dzisna o długości ok. 2800 m na terenie działek nr 389/2, 445/1, 446, 501, 502, 523,524 i 114 obręb geodezyjny Niewiadowo znak WPNS.6220.29.2015.JC z dnia 07.10.2015 r. • Decyzja nr 145/2016 w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę na realizację przedsięwzięcia, znak WAB.6740.69.04.2016.TW, nr 2406 z dnia 16.03.2016 r.), • Decyzja nr 378 o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie drogi wewnętrznej przeciwpożarowej o długości 2800 mb na terenie działek nr 389/2, 445/1, 446, 501, 502, 523,524 i 114 położonych w obrębie geodezyjnym Niewiadowo znak WPNS.6730.312.2015.TS z dnia 23.11.2015 r. • Opinia geotechniczna, dokumentacja badań podłoża gruntowego - 3) Do wykonania nawierzchni należy użyć kruszywo wyłącznie pochodzenia naturalnego (nie odpadowe). 4) Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami obowiązującymi w PGL LP, a w szczególności: • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.); • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.); • Decyzją pozwolenia na budowę nr 145/2016 WAB.6740.69.04.2016.TW, nr 2406 z dnia 16.03.2016 r.; • Projektami budowlano-wykonawczymi, wytycznymi Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót • W oparciu o wskazania Zamawiającego ustalone w trakcie realizacji zamówienia. 5) Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, gwarantujących odpowiednią jakość o parametrach technicznych i jakościowych odpowiadających właściwościom materiałów przyjętych w projekcie i dopuszczonych do stosowania. 6) Z uwagi na ryczałtowe rozliczenie przedmiotu zamówienia Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej, w celu zapoznania się z zakresem robót stanowiących przedmiot zamówienia oraz prawidłowego przygotowania oferty 7) Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się i wypełniania zapisów zawartych w decyzjach posiadanych przez zamawiającego w zawiązku z realizacją przedmiotu zamówienia w terminach określonych tymi decyzjami. 8) Wykonywanie robót, odbiory częściowe oraz organizację (BHP, p.poż, oraz koordynacja w zakresie BHP) na terenie prowadzonych robót należy prowadzić w oparciu o aktualne normy i przepisy. 9) Miejsmem realizacji przedmiotu

zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Goleniów - teren leśnictw Niewiadowo i Dżisna.

3.1. Zamawiający w oparciu o art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegające na obsłudze maszyn budowlanych takich jak: rozścielacz do układania nawierzchni, walce statyczne i wibracyjne, równiarki samojezdne jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.).

3.2. Zamawiający zaleca dokonania wizji lokalnej terenu celem zapoznania się z warunkami realizacji przedmiotu zamówienia.

3.3. Wykonawca udzieli na cały przedmiot zamówienia gwarancji i rękojmi na okres minimum 60 miesięcy.

3.4. Jeśli w dokumentacji projektowej, na rysunkach, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 PZP, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one prawidłową realizację robót oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Udowodnienie równoważności zaoferowanych materiałów należy do Wykonawcy zgodnie z art. 30 ust. 5 PZP. W związku z tym Wykonawca jest zobowiązany do wykazania, że oferowanego przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, w tym do wykazania równoważności materiałów w stosunku do materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej.

3.5. Wykonawca przed składowaniem lub wbudowaniem (jeżeli Wykonawca nie będzie ich składował) w obiekt określonego materiału lub urządzenia uzyska akceptację Inspektora nadzoru, co do ich zgodności z dokumentacją projektową oraz przyjętym standardem użytkowym, potwierdzoną wpisem do dziennika budowy.

3.6. W przypadku wątpliwości, co do jakości użytych materiałów, bądź jakości wykonania robót, Zamawiającemu przeprowadzi stosowne badania przez niezależne, wybrane przez Zamawiającego laboratorium. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, sztuką budowlaną lub przepisami prawa, Wykonawca zobowiązany będzie do doprowadzenia do zgodności wbudowanych materiałów i wykonanych robót, w tym dokumentacją projektową. Jednocześnie koszty badań dodatkowych, w niniejszym wypadku obciążają Wykonawcę. Jeśli zaś wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z przedmiotem zamówienia, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

3.7. Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie: części zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom

i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Wskazanie takie należy umieścić na formularzu ofertowym. W przypadku braku wskazania w ofercie podwykonawstwa wykonawca będzie mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca składa wykaz zawierający nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, o ile są już znane. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych w powyższym wykazie w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust 1. Pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1.2.4i8 ustawy PZP lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. Wyżej opisane zasady stosuje się wobec dalszych podwykonawców. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń albo sprzeciwu, a także terminy na zgłoszenie zastrzeżeń albo sprzeciwu określone zostały we wzorze umowy.

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową „Budowę drogi leśnej stanowiącej dojazd przeciwpożarowy nr 28A na terenie leśnictw Niewiadowo-Dzisiaj o długości w km 0+000,00 do 2+750,57” na terenie działek: 114, 389/2, 445/1, 446, 501, 502, 523 i 524 położonych w obrębie geodezyjnym Niewiadowo Gmina Goleniów - na podstawie projektu budowlanego oraz decyzji pozwolenia na budowę nr 145/2016 z dnia 16.03.2016 r., znak spr: WAB.6740.69.04.2016.TD Nr 2406 w tym również roboty przygotowawcze, zakończeniowe i porządkowe,. Zamawiający po wytyczeniu geodezyjnym drogi w terenie przez Wykonawcę dokona wycinki drzew. Wykonawca zobowiązany będzie wyciągnąć pozostałe karpiny i wywieść je poza teren Lasów Państwowych oraz zasypać doły. Parametry techniczne projektowanego dojazdu pożarowego: • Rodzaj drogi – dojazd

pożarowy • Projektowana prędkość 30km/h, • Kategoria obiektu XXV • Na całej długości w planie sytuacyjnym projektuje się jezdnię o nawierzchni tłuczniowej o szerokości jezdni 3,50 m, o spadku poprzecznym nawierzchni 4%. • Na całej długości w celu bezpiecznego minięcia się pojazdów nadjeżdżających z przeciwka usytuowano mijanki o szerokości 3,0 m oraz długości 23,00 m. Mijanki zakończone skosami 1:7. Odległości pomiędzy mijankami wahają się od 149 m do 240 m. Szerokość jezdni w obrębie mijanki wynosi 6,50 m. • W km 0+219,0 i w km 2+354,75 występują w koronie drogi przepusty rurowe o średnicy 600 mm które będą podlegały remontowi. • Po obu stronach drogi zaprojektowano pobocze gruntowe szerokości 2x0,75 m o spadkach poprzecznych 8%. • Trasę drogi na załamaniach w planie sytuacyjnym przy kątach zwrotu powyżej 5 i mniejszych niż 40 stopni wyokraglono łukami poziomymi o promieniu łuku powyżej 75 m, przy kącie zwrotu powyżej 60 stopni zastosowano łuk kołowy 25m i 30m, proporcjonalnie zastosowano na w/w łukach poszerzenia pasa ruchu od 0,20 do 1,20 m według wzoru $P=40/R$. przy załamaniach mniejszych jak 5 stopni nie stosowano łuków poziomych a jedynie załamania trasy. • Na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 4133Z projektuje się łuki kołowe o promieniu R=9 m, styk z drogą powiatową należy utwardzić płytami YOMB szerokości utwardzenia 1,0 m • Na całej długości po obu stronach drogi leśnej w granicach pasa drogowego projektuje się zjazdy do przyległych kwartałów leśnych o nawierzchni tłuczniowej o promieniach skrętu R=6,0 m R=9,0 m i R=11,0 m. • Spadki poprzeczne nawierzchni wahają się od 0,09% do 21,03%. • Rowy trapezowe o szerokości dna 0,40 i wysokości rowu 0,50m pochylenie skarp i przeciwskaarp o nachyleniu 1:1 do 1:1,5. Konstrukcje drogi: Przekrój normalny Nr 1 –w km 0+000,00 – 2+050,00 oraz 2+219,28-2,750,75: - nawierzchnia z kruszywa łamanego ze skały metamorficznej o frakcji 0-31,5mm gr. 9cm; - podbudowa z kruszywa łamanego ze skały metamorficznej o frakcji 0-63 mm gr. 18cm; - warstwa odsączająca z piasku wsp. Filtracji $U>4\text{m/dobę}$ gr 15cm; - geotkaniny o wytrzymałości na zerwanie 50/60kN/m; - grunt rodzimy G1- grunt piaszczysty Spadki poprzeczne nawierzchni 4%, spadki poprzeczne poboczy 8% Przekrój normalny Nr 2 –w km 2+050,00-2,219,28: - nawierzchnia z kruszywa łamanego ze skały metamorficznej o frakcji 0-31,5mm gr. 9cm; - podbudowa z kruszywa łamanego ze skały metamorficznej o frakcji 0-63 mm gr. 18cm zbrojona geokrata z geosyntetyku; - warstwa odsączająca z piasku wsp. Filtracji $U>4\text{m/dobę}$ gr 60cm w materacu geosyntetycznym; - geosyntetyk (geotkaniny) o wytrzymałości na zerwanie 50/60kN/m; - grunt rodzimy – torfy niskoskonsolidowane; Spadki poprzeczne nawierzchni 4%, spadki poprzeczne poboczy 8% Przekrój normalny z mijanką Nr 3 –w km 0+000,00 – 2,750,75: - nawierzchnia z kruszywa łamanego ze skały metamorficznej o frakcji 0-31,5mm gr. 9cm; - podbudowa z kruszywa łamanego ze skały metamorficznej o frakcji 0-63 mm gr. 18cm; -

warstwa odsączająca z piasku wsp. Filtracji $U > 4 \text{ m/dobę}$ gr 15cm; - geotkanina o wytrzymałości na zerwanie 50/60kN/m; - grunt rodzimy G1- grunt piaszczysty Spadki poprzeczne nawierzchni 4%, spadki poprzeczne poboczy 8% Warstwy nawierzchni drogi należy rozłożyć rozścielaczem. Do Wykonawcy należy również opracowanie i zatwierdzenie przez odpowiednie organy nowego projektu organizacji ruchu na czas budowy drogi leśnej stanowiącej dojazd ppoż nr 28A w leśnictwach Niewiadowo – Dzisna w ciągu drogi powiatowej nr 4133Z Łoźnica – Goleniów zgodnie z obowiązującymi przepisami. 1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: • Projekt budowlany • Projekt budowlano-wykonawczy • Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, • Przedmiar robót, przedmiar ma wyłącznie charakter pomocniczy i informacyjny przy sporządzaniu oferty. Dla prawidłowego przygotowania oferty zaleca się analizę dokumentacji projektowej, STWiOR oraz dokonanie przez wykonawcę wizji lokalnej w celu zapoznania się z lokalizacją drogi. • Decyzja nr 27/ŚU/2015 o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi leśnej stanowiącej dojazd pożarowy nr 28A w leśnictwach Niewiadowo-Dzisna o długości ok. 2800 m na terenie działek nr 389/2, 445/1, 446, 501, 502, 523, 524 i 114 obręb geodezyjny Niewiadowo znak WPNS.6220.29.2015.JC z dnia 07.10.2015 r. • Decyzja nr 145/2016 w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę na realizację przedsięwzięcia, znak WAB.6740.69.04.2016.TW, nr 2406 z dnia 16.03.2016 r.), • Decyzja nr 378 o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie drogi wewnętrznej przeciwpożarowej o długości 2800 mb na terenie działek nr 389/2, 445/1, 446, 501, 502, 523, 524 i 114 położonych w obrębie geodezyjnym Niewiadowo znak WPNS.6730.312.2015.TS z dnia 23.11.2015 r. • Opinia geotechniczna, dokumentacja badań podłoża gruntowego - 3) Do wykonania nawierzchni należy użyć kruszywo wyłącznie pochodzenia naturalnego (nie odpadowe). 4) Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami obowiązującymi w PGL LP, a w szczególności: • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.); • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.); • Decyzją pozwolenia na budowę nr 145/2016 WAB.6740.69.04.2016.TW, nr 2406 z dnia 16.03.2016 r.; • Projektami budowlano-wykonawczymi, wytycznymi Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót • W oparciu o wskazania Zamawiającego ustalone w trakcie realizacji zamówienia. 5) Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, gwarantujących odpowiednią jakość o parametrach technicznych

i jakościowych odpowiadających właściwościom materiałów przyjętych w projekcie i dopuszczonych do stosowania. 6) Z uwagi na ryczałtowe rozliczenie przedmiotu zamówienia Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej, w celu zapoznania się z zakresem robót stanowiących przedmiot zamówienia oraz prawidłowego przygotowania oferty 7) Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się i wypełniania zapisów zawartych w decyzjach posiadanych przez zamawiającego w związku z realizacją przedmiotu zamówienia w terminach określonych tymi decyzjami. 8) Wykonywanie robót, odbiory częściowe oraz organizację (BHP, p.poż, oraz koordynacja w zakresie BHP) na terenie prowadzonych robót należy prowadzić w oparciu o aktualne normy i przepisy. 9) Miejszem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Goleniów - teren leśnictw Niewiadowo i Dżisna. 3.1. Zamawiający w oparciu o art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegające na obsłudze maszyn budowlanych takich jak: rozścielacz do układania nawierzchni, walce statyczne i wibracyjne, równiarki samojezdne jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.). 3.2. Zamawiający zaleca dokonania wizji lokalnej terenu celem zapoznania się z warunkami realizacji przedmiotu zamówienia. 3.3. Wykonawca udzieli na cały przedmiot zamówienia gwarancji i rękojmi na okres minimum 60 miesięcy. 3.4. Jeśli w dokumentacji projektowej, na rysunkach, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 PZP, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one prawidłową realizację robót oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Udowodnienie równoważności zaoferowanych materiałów należy do Wykonawcy zgodnie z art. 30 ust. 5 PZP. W związku z tym Wykonawca jest zobowiązany do wykazania, że oferowanego przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, w tym do wykazania równoważności materiałów w stosunku do materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej. 3.5. Wykonawca przed składowaniem lub wbudowaniem (jeżeli Wykonawca nie będzie ich składował) w obiekt określonego materiału lub urządzenia uzyska akceptację Inspektora nadzoru, co do ich zgodności z dokumentacją projektową oraz przyjętym standardem użytkowym, potwierdzoną


wpisem do dziennika budowy. 3.6. W przypadku wątpliwości, co do jakości użytych materiałów, bądź jakości wykonania robót, Zamawiającemu przeprowadzi stosowne badania przez niezależne, wybrane przez Zamawiającego laboratorium. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, sztuką budowlaną lub przepisami prawa, Wykonawca zobowiązany będzie do doprowadzenia do zgodności wbudowanych materiałów i wykonanych robót, w tym dokumentacją projektową. Jednocześnie koszty badań dodatkowych, w niniejszym wypadku obciążają Wykonawcę. Jeśli zaś wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z przedmiotem zamówienia, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego. 3.7. Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie: części zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Wskazanie takie należy umieścić na formularzu ofertowym. W przypadku braku wskazania w ofercie podwykonawstwa wykonawca będzie mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca składa wykaz zawierający nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, o ile są już znane. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych w powyższym wykazie w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust 1. Pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1.2.4i8 ustawy PZP lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw

wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. Wyżej opisane zasady stosuje się wobec dalszych podwykonawców. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń albo sprzeciwu, a także terminy na zgłoszenie zastrzeżeń albo sprzeciwu określone zostały we wzorze umowy.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 5

W ogłoszeniu jest: 1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku zaistnienia następujących przesłanek: 1) zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego, w szczególności zmiany stawki podatku od towarów i usług. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług wysokość wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w umowie ulegnie zmianie w stopniu wynikającym z przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wynagrodzenie brutto będzie zawierało stawkę obowiązującą w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie; 2) zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku wystąpienia błędów w dokumentacji projektowej lub rozbieżności pomiędzy założeniami projektu a fizycznymi warunkami realizacji robót budowlanych, które spowodowały konieczność wykonania robót budowlanych nieuwjętych w opisie przedmiotu zamówienia, których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia – poprzez zwiększenie wynagrodzenia stosownie do zakresu robót niezbędnych do wykonania; zakres robót będzie wynikać z protokołu konieczności sporządzonego przez obie Strony; wysokość wynagrodzenia ustalona będzie w drodze negocjacji; 3) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy oraz zakresu robót budowlanych w przypadku wystąpienia łącznie następujących okoliczności: a) konieczności wykonania robót dodatkowych, nie objętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:  robót dodatkowych nie można zlecić innemu wykonawcy z powodów ekonomicznych

lub technicznych, ^{§ 87} zlecenie robót dodatkowych innemu wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, ^{§ 87} wartość robót dodatkowych nie przekracza 15 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, b) konieczność wykonania robót dodatkowych spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, c) konieczność wykonania robót dodatkowych jest niezbędna do zrealizowania Przedmiotu zamówienia i robót dodatkowych nie można oddzielić od podstawowego zakresu Przedmiotu zamówienia. 4) zmiana terminu wykonania Przedmiotu zamówienia możliwa jest w następujących przypadkach: a) złożenia przez Wykonawcę wniosku o skrócenie terminu wykonania Przedmiotu zamówienia jeżeli skrócenie tego terminu nie wpłynie negatywnie na należyte wykonanie Przedmiotu zamówienia b) wystąpienia działań i zaniechań organów władzy publicznej, w tym zmiany przepisów i urzędowych interpretacji przepisów dot. realizacji i finansowania Przedmiotu zamówienia, przekroczenie terminów na wydanie odpowiednich decyzji, zezwoleń, uzgodnień, c) przedłużenia się procedury udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego, d) wystąpienia działań i zaniechań instytucji zaangażowanych w realizację, kontrolę lub finansowanie zamówienia, e) wystąpienia zdarzeń o charakterze nadzwyczajnym, po zawarciu zamówienia, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie zamówienia zgodnie z jej treścią, w szczególności działania siły wyższej, za którą uważa się m.in. powódź, deszcz nawałny, pożar; Strona powołująca się na powyższe okoliczności jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony, a następnie do udokumentowania zaistnienia tych okoliczności, f) wystąpienia warunków atmosferycznych i klimatycznych uniemożliwiających realizację Przedmiotu zamówienia w stopniu większym niż można byłoby to racjonalnie przewidywać, g) wystąpienia powszechnej niedostępności surowców bądź materiałów, h) konieczności uwzględnienia wpływu ewentualnych robót dodatkowych na realizację Przedmiotu zamówienia, i) wykrycie błędów w dokumentacji projektowej lub rozbieżności pomiędzy założeniami projektu, a fizycznymi warunkami realizacji robót budowlanych; j) przedłużenia ustalonego terminu o czas niezbędny Zamawiającemu do wykonania wycinki drzew; 5) zmiana zakresu i sposobu, terminu wykonania Przedmiotu zamówienia lub

wynagrodzenia możliwa jest w następujących przypadkach: a) wystąpienia konieczności realizowania Przedmiotu zamówienia w inny sposób niż zastosowany, ze względu na zmianę obowiązującego prawa, b) rozszerzenia lub ograniczenia zakresu robót, spowodowanego uwarunkowaniami techniczno-eksploatacyjnymi, c) zastosowania nowych lub innych technologii, jeżeli zmiana jest korzystna z punktu widzenia realizacji Przedmiotu zamówienia, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszty ponoszone przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie Przedmiotu zamówienia bądź zwiększających użyteczność Przedmiotu zamówienia, d) wykrycia błędów w dokumentacji projektowej lub rozbieżności pomiędzy założeniami projektu a fizycznymi warunkami realizacji robót budowlanych. 2. Każda zmiana i uzupełnienie umowy, będzie wymagać aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności, za wyjątkiem zmian upoważnionych przedstawicieli stron. 3. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt. 1 ppkt 4. b)-j) termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, jednakże o czas nie dłuższy niż okres trwania tych okoliczności lub czas niezbędny do usunięcia zaistniałych przeszkód. 4. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt. 1 ppkt 3): a) zmiana wysokości wynagrodzenia polegać będzie na zwiększeniu wynagrodzenia Wykonawcy o wartość robót dodatkowych; wysokość wynagrodzenia za roboty dodatkowe ustalona będzie w drodze negocjacji, b) zmiana zakresu robót polegać będzie na wykonaniu robót dodatkowych ustalonych w protokole konieczności sporządzonym przez Strony. 5. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt. 1 ppkt 5): a) zmiana wysokości wynagrodzenia polegać będzie na zwiększeniu lub zmniejszeniu wynagrodzenia Wykonawcy stosownie do zmiany zakresu robót; zmiana wynagrodzenia zostanie ustalona z Wykonawcą w drodze negocjacji, b) zmiana zakresu robót polegać będzie na jego rozszerzeniu lub zmniejszeniu na podstawie okoliczności udokumentowanych w protokole konieczności sporządzonym przez Strony, c) zmiana terminu wykonania robót polegać będzie na jego skróceniu lub przedłużeniu o czas niezbędny na wykonanie zmienionego zakresu robót; termin wykonania zostanie ustalony przez strony w drodze negocjacji. Przez okoliczność siły wyższej strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym, którego nie można było przewidzieć ani jemu zapobiec. W szczególności za

okoliczności siły wyższej strony nie uznają sezonowości pór roku i związanych z tym zmian warunków atmosferycznych. Jeżeli wskutek okoliczności siły wyższej Strona nie będzie mogła wykonywać swoich obowiązków umownych w całości lub w części, niezwłocznie powiadomi o tym drugą Stronę, a w takim przypadku uzgodniony zostanie sposób i zasady dalszego wykonywania zawartej z wykonawcą umowy lub umowa zostanie rozwiązana.

W ogłoszeniu powinno być: 1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku zaistnienia następujących przesłanek: 1) zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego, w szczególności zmiany stawki podatku od towarów i usług. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług wysokość wynagrodzenia brutto Wykonawcy, ulegnie zmianie w stopniu wynikającym z przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wynagrodzenie brutto będzie zawierało stawkę obowiązującą w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie; 2) zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku wystąpienia błędów w dokumentacji projektowej lub rozbieżności pomiędzy założeniami projektu a fizycznymi warunkami realizacji robót budowlanych, konieczności zastosowania rozwiązania projektowego zamiennego o wyższej wartości bez którego prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy byłoby niemożliwe lub obarczone błędem, które spowoduje konieczność wykonania robót budowlanych nieuwjętych w opisie przedmiotu zamówienia, których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy – poprzez zwiększenie wynagrodzenia stosownie do zakresu robót niezbędnych do wykonania; zakres robót będzie wynikać z protokołu konieczności sporządzonego przez obie Strony; wysokość wynagrodzenia ustalona będzie na podstawie: a) iloczynu cen jednostkowych wynikających ze złożonej do oferty kalkulacji własnej Wykonawcy i odpowiadających im ilości robót b) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty na w/w podstawie, Wykonawca wykona wycenę robót w formie kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową, przy zastosowaniu następujących nośników cenotwórczych wskazanych w dostępnych publikacjach na

rynku np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetob aktualnego na dzień sporządzenia kosztorysu (wybór publikacji przez Wykonawcę wymaga akceptacji Zamawiającego). - stawka roboczogodziny „R” - minimalna dla województwa zachodniopomorskiego - koszty pośrednie „KP”(R+S)- minimalne dla województwa zachodniopomorskiego - zysk kalkulacyjny „Z”(R+S+Kp) - minimalny dla województwa zachodniopomorskiego - ceny jednostkowe pracy sprzętu i zakupu materiałów (łącznie z narzutami od kosztów zakupu materiałów) będą przyjmowane według średnich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiałów i sprzętu zostaną przyjęte na podstawie ogólnodostępnych katalogów, w tym również cen dostawców na stronach internetowych, ofert handlowych itp. - sposób kalkulacji wartości robót - w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR lub na podstawie wynegocjowanych przez obie Strony stawek. 3) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy oraz zakresu robót budowlanych w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, nie objętych zamówieniem podstawowym niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. Zakres robót będzie wynikać z protokołu konieczności sporządzonego przez obie Strony; wysokość wynagrodzenia ustalona zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 2. 4) zmiany skutkujące zmniejszeniem wynagrodzenie umownego brutto, które mogą wystąpić w przypadkach: zmiany sposobu przeprowadzenia robót, ograniczeniem zakresu robót, zmiany zastosowanych do wbudowania materiałów, o ile nie stanowią zmian istotnych projektu budowlanego lub wprowadzenie robót zamiennych o niższej wartości niż przewidziane w dokumentacji projektowej, STWiOR, SIWZ i ofercie Wykonawcy. Zmiana sposobu wykonania i zakresu robót, zmiana materiałów będzie wynikać z protokołu konieczności sporządzonego przez obie Strony. Wysokość wynagrodzenia ustalona zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 2. 5) zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy możliwa jest w następujących przypadkach: a) złożenia przez Wykonawcę wniosku o skrócenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy, jeżeli skrócenie tego terminu nie wpłynie negatywnie na należyte wykonanie Przedmiotu Umowy, b) wystąpienia działań i zaniechań organów władzy publicznej, w tym zmiany przepisów i urzędowych

interpretacji przepisów dot. realizacji i finansowania Przedmiotu Umowy, przekroczenie terminów na wydanie odpowiednich decyzji, zezwoleń, uzgodnień, c) przedłużenia się procedury udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego, d) wystąpienia działań i zaniechań instytucji zaangażowanych w realizację, kontrolę lub finansowanie zamówienia, e) wystąpienia zdarzeń o charakterze nadzwyczajnym, po zawarciu Umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie Umowy zgodnie z jej treścią, w szczególności działania siły wyższej, za którą uważa się m.in. powódź, deszcz nawalny, pożar; Strona powołująca się na powyższe okoliczności jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony, a następnie do udokumentowania zaistnienia tych okoliczności, f) wystąpienia warunków atmosferycznych i klimatycznych uniemożliwiających realizację Przedmiotu Umowy w stopniu większym niż można byłoby to racjonalnie przewidywać, g) wystąpienia powszechnej niedostępności surowców bądź materiałów, h) konieczności uwzględnienia wpływu ewentualnych robót dodatkowych, robót zamiennych na realizację Przedmiotu umowy, i) wykrycie błędów w dokumentacji projektowej lub rozbieżności pomiędzy założeniami projektu, a fizycznymi warunkami realizacji robót budowlanych; j) przedłużenia ustalonego terminu o czas niezbędny Zamawiającemu do wykonania wycinki drzew; 6) zmiana zakresu i sposobu, terminu wykonania Przedmiotu umowy lub wynagrodzenia możliwa jest w następujących przypadkach: a) wystąpienia konieczności realizowania Przedmiotu umowy w inny sposób niż zastosowany, ze względu na zmianę obowiązującego prawa, b) rozszerzenia lub ograniczenia zakresu robót, spowodowanego uwarunkowaniami techniczno-eksploatacyjnymi, c) zastosowania nowych lub innych technologii, jeżeli zmiana jest korzystna z punktu widzenia realizacji Przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszty ponoszone przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie Przedmiotu umowy bądź zwiększających użyteczność Przedmiotu umowy, d) wykrycia błędów w dokumentacji projektowej lub rozbieżności pomiędzy

założeniami projektu a fizycznymi warunkami realizacji robót budowlanych, e) zmiana przepisów prawa obowiązujących Zamawiającego związanych z realizacją Przedmiotu umowy, – wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 2). 2. Każda zmiana i uzupełnienie umowy, będzie wymagać aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności, za wyjątkiem zmian upoważnionych przedstawicieli stron. 3. W przypadku wystąpienia okoliczności, uzasadniających zmianę terminu wykonania umowy opisanych w niniejszym paragrafie może on ulec odpowiedniemu przedłużeniu, jednakże o czas nie dłuższy niż okres trwania tych okoliczności lub czas niezbędny do usunięcia zaistniałych przeszkód.”

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-06-25, godzina: 08:45, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody:

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-06-27, godzina: 08:45, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.6

W ogłoszeniu jest: Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 25.06.2018 r. o godz. 09:00 w sali na 10 (sala konferencyjna) w siedzibie Nadleśnictwa Goleniów ul. Parkowa 1, 72-100 Goleniów. Sposób obliczania punktów dla poszczególnych

kryteriów: W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: $C = C_n / C_o \times 60 \text{ pkt}$ gdzie:

C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”, C_n – najniższa cena spośród ofert ocenianych C_o – cena oferty ocenianej

Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena łączna brutto podana w formularzu oferty Z uwagi na postanowienia art. 91 ust. 3a PZP, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

2. W ramach kryterium „Wydłużenie okresu gwarancji” ocena ofert zostanie wyliczona w następujący sposób:

- a) 30 pkt - otrzyma Wykonawca, który zaoferuje wydłużenie podstawowego okresu gwarancji (60 miesięcy), o co najmniej 10 miesięcy lub więcej,
- b) 15 pkt otrzyma Wykonawca, który zaoferuje wydłużenie podstawowego okresu gwarancji (60 miesięcy), od 7 do 9 miesięcy,
- c) 0 punktów otrzyma Wykonawca, który nie przedłuży okresu gwarancji czyli zaoferuje minimalny, podstawowy okres gwarancji (60 miesięcy), a także Wykonawca, który zaoferuje wydłużenie podstawowego okresu gwarancji do 6 miesięcy.


Wykonawca zamieści informację o liczbie miesięcy o które wydłuży okres gwarancji w formularzu oferty

W kryterium „Wydłużenie okresu gwarancji” punkty będą przyznawane za wydłużenie okresu gwarancji o pełny miesiąc (Zamawiający nie dopuszcza wydłużenia okresu gwarancji przedstawionego nie w pełnych miesiącach np. o 2,5 miesiąca – w takiej sytuacji Zamawiający będzie zaokrąglał do pełnych miesięcy zgodnie z zasadami matematycznymi). Jeżeli wykonawca w formularzu ofertowym nie wpisze ilości miesięcy o które deklaruje wydłużenie okresu gwarancji Zamawiający uzna, że nie deklaruje on wydłużenia okresu gwarancji.

3) W ramach kryterium „Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia” oceniane będzie przyjęcie przez Wykonawcę zobowiązania

umownego do wykonywania kluczowych elementów (części) zamówienia, określonych przez Zamawiającego, samodzielnie przez Wykonawcę składającego ofertę, tj. bez udziału podwykonawców. Zasady realizacji tego zobowiązania oraz zasady odpowiedzialności za jego niewykonanie zostały opisane we wzorze umowy. Kluczowe elementy zamówienia obejmują następujące czynności: Wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni, wykonanie robót ziemnych wraz z przygotowaniem podłoża. Wykonawca zamieści informację o przyjęciu na siebie zobowiązania umownego do samodzielnej realizacji kluczowych części zamówienia w formularzu oferty. Za przyjęcie takiego zobowiązania wykonawca otrzyma wówczas 10 pkt. Brak wskazania w formularzu oferty przyjęcia przez Wykonawcę zobowiązania, o którym mowa w zdaniu poprzednim będzie uznawane jako nieprzyjęcie takiego zobowiązania, a oferta uzyska 0 pkt w ramach niniejszego kryterium oceny ofert. Wykonawca otrzyma punkty wyłącznie gdy zadeklaruje samodzielną realizację WSZYSTKICH wyszczególnionych czynności stanowiących kluczowe elementy zamówienia. Wykonawcy, który zaciągnie takie zobowiązanie otrzyma 10 pkt. Jeżeli wykonawca w formularzu ofertowym nie zaznaczy czy zobowiązuje się bądź nie zobowiązuje się (przez zakreszenie) Zamawiający uzna, że nie deklaruje on samodzielnej realizacji kluczowych części zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wyjaśnienia lub uzupełnienia oferty w tej kwestii. 3. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach oceny ofert. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów. 4. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)



2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: [REDACTED] administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nadleśniczy Nadleśnictwa Goleniów z siedzibą przy ul. Parkowej 1, 72-100 Goleniów tel.: 91-418-24-59 e-mail: goleniow@szczecin.lasy.gov.pl; [REDACTED] Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa drogi leśnej stanowiącej dojazd przeciwpożarowy nr 28A na terenie leśnictw Niewiadowo-Dzisna o długości w km 0+000,00 do 2+750,57” numer SA.270.2.8.2018, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; [REDACTED] odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; [REDACTED] Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; [REDACTED] obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,

stosowanie do art. 22 RODO;  posiada Pani/Pana: -
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych
osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art.
16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą
Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu
oraz jego załączników); - na podstawie art. 18 RODO
prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
(prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w
celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego.); - prawo do wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pana, że przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie
przysługuje Pani/Pana : - w związku z art. 17 ust. 3 lit.
b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych; - prawo do przenoszenia danych
osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na
podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Wykonawca będzie
zobowiązany do poruszania się wyłącznie
wyznaczonymi drogami i dojazdami oraz składowania
materiałów, sprzętu w ściśle określonym przez
Zamawiającym miejscu.

W ogłoszeniu powinno być: Otwarcie ofert odbędzie

się w dniu 27.06.2018 r. o godz. 09:00 w sali na 10 (sala konferencyjna) w siedzibie Nadleśnictwa Goleniów ul. Parkowa 1, 72-100 Goleniów. Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów: W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: $C = C_n / C_o$ x60pkt gdzie: C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”, C_n - najniższa cena spośród ofert ocenianych C_o - cena oferty ocenianej. Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena łączna brutto podana w formularzu oferty z uwagi na postanowienia art. 91 ust. 3a PZP, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 2. W ramach kryterium „Wydłużenie okresu gwarancji” ocena ofert zostanie wyliczona w następujący sposób: a) 30 pkt - otrzyma Wykonawca, który zaoferuje wydłużenie podstawowego okresu gwarancji (60 miesięcy), o co najmniej 10 miesięcy lub więcej, b) 15 pkt otrzyma Wykonawca, który zaoferuje wydłużenie podstawowego okresu gwarancji (60 miesięcy), od 7 do 9 miesięcy, c) 0 punktów otrzyma Wykonawca, który nie przedłuży okresu gwarancji czyli zaoferuje minimalny, podstawowy okres gwarancji (60 miesięcy), a także Wykonawca, który zaoferuje wydłużenie podstawowego okresu gwarancji do 6 miesięcy. Wykonawca zamieści informację o liczbie miesięcy o które wydłuży okres gwarancji w formularzu oferty. W kryterium „Wydłużenie okresu gwarancji” punkty będą przyznawane za wydłużenie okresu gwarancji o pełny miesiąc (Zamawiający nie

dopuszcza wydłużenia okresu gwarancji
przedstawionego nie w pełnych miesiącach np. o
2,5 miesiąca – w takiej sytuacji Zamawiający
będzie zaokrąślał do pełnych miesięcy zgodnie z
zasadami matematycznymi). Jeżeli wykonawca w
formularzu ofertowym nie wpisze ilości miesięcy
o które deklaruje wydłużenie okresu gwarancji
Zamawiający uzna, że nie deklaruje on wydłużenia
okresu gwarancji. 3) W ramach kryterium
„Samodzielna realizacja kluczowych elementów
(części) zamówienia” oceniane będzie przyjęcie
przez Wykonawcę zobowiązania umownego do
wykonywania kluczowych elementów (części)
zamówienia, określonych przez Zamawiającego,
samodzielnie przez Wykonawcę składającego
ofertę, tj. bez udziału podwykonawców. Zasady
realizacji tego zobowiązania oraz zasady
odpowiedzialności za jego niewykonanie zostały
opisane we wzorze umowy. Kluczowe elementy
zamówienia obejmują następujące czynności:
Wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni,
wykonanie robót ziemnych wraz z
przygotowaniem podłoża. Wykonawca zamieści
informację o przyjęciu na siebie zobowiązania
umownego do samodzielnej realizacji kluczowych
części zamówienia w formularzu oferty. Za
przyjęcie takiego zobowiązania wykonawca
otrzyma wówczas 10 pkt. Brak wskazania w
formularzu oferty przyjęcia przez Wykonawcę
zobowiązania, o którym mowa w zdaniu
poprzednim będzie uznawane jako nieprzyjęcie
takiego zobowiązania, a oferta uzyska 0 pkt w
ramach niniejszego kryterium oceny ofert.
Wykonawca otrzyma punkty wyłącznie gdy
zadeklaruje samodzielną realizację
WSZYSTKICH wyszczególnionych czynności

stanowiących kluczowe elementy zamówienia.
Wykonawcy, który zaciągnie takie
zobowiązanie otrzyma 10 pkt. Jeżeli
wykonawca w formularzu ofertowym nie
zaznaczy czy zobowiązuje się bądź nie
zobowiązuje się (przez zakreślenie)
Zamawiający uzna, że nie deklaruje on
samodzielnej realizacji kluczowych części
zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza
możliwości wyjaśnienia lub uzupełnienia oferty
w tej kwestii. 3. Za najkorzystniejszą ofertę
uznana zostanie oferta, która uzyska największą
sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach
oceny ofert. Oferta może uzyskać maksymalnie
100 punktów. 4. Jeżeli nie można wybrać oferty
najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub
więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i
innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający
spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
Zamawiający informuję, że:  administratorem
Pani/Pana danych osobowych jest Nadleśniczy
Nadleśnictwa Goleniów z siedzibą przy ul.
Parkowej 1, 72-100 Goleniów tel.:
91-418-24-59 e-mail:
goleniow@szczecin.lasy.gov.pl;  Pani/Pana
dane osobowe przetwarzane będą na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa drogi leśnej stanowiącej dojazd przeciwpożarowy nr 28A na terenie leśnictw Niewiadowo-Dziszna o długości w km 0+000,00 do 2+750,57” numer SA.270.2.8.2018, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; ⁸¹ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; ⁸¹ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; ⁸¹ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; ⁸¹ posiada Pani/Pana: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do

sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.); - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pana, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje Pani/Pana : - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Wykonawca będzie zobowiązany do

poruszania się wyłącznie wyznaczonymi drogami i dojazdami oraz składowania materiałów, sprzętu w ściśle określonym przez Zamawiającym miejscu.

NADLEŚNICZY
Nadleśnictwa Golanów

Leszek Budkowski

