

**WYMAGANIA DLA WYDAWNICTWA DLA PRZYGOTOWANIA  
SKŁADU, DRUKU I OPRAWY "JOURNAL OF KONES"  
W WERSJI DRUKOWANEJ: ISSN: 1231-4005  
W WERSJI INTERNETOWEJ: e-ISSN: 2354-0133**

## **1 Wymagania ogólne**

Journal of KONES Powertrain and Transport (JOK) jest czasopismem naukowym zgłoszonym do ewaluacji w Institute of Scientific Information (ISI) (tzw. Listy Filadelfijskiej).

Z tego powodu powinien być wydawany na możliwe najwyższym poziomie merytorycznym, edytorskim i językowym.

W czasopiśmie drukowane są wyłącznie artykuły napisane w języku angielskim w wersji językowej brytyjskiej (nie amerykańskiej USA).

Do druku są zakwalifikowane artykuły po 2. pozytywnych recenzjach merytorycznych (podwójnie ślepych) oraz po recenzjach wydawniczych.

Z uwagi na to wymagania ewaluacyjne czasopismo nie może drukować artykułów poddanych obróbce z jednej konferencji czy kongresu naukowego (wówczas byłyby to materiały konferencyjne).

Artykuły są dostarczane przez autorów w formacie A4 w edytorze WORD w objętości  $8 \pm 2$  strony, z marginesami: góra, dół 2,5 cm, lewa, prawa 2,1 cm, wg szablonu zamieszczonego na stronie [www.kones.eu](http://www.kones.eu).

*Zasadnicze wymagania dotyczące artykułów są następujące:*

Podstawowa czcionka artykułu Times New Roman (TNR) 12 pkt, justowanie obustronne;

Streszczenie i słowa kluczowe: TNR 10 pkt Italic, justowanie obustronne;

Podpisy pod rysunkami i nad tabelami TNR 10 pkt Italic, justowanie wg wzorca;

Tytuł artykułu TNR 14 pkt Bold, justowanie wypośrodkowane;

Tytuły rozdziałów: (TNR) 12 pkt Bold, justowanie do lewej;

Wszystkie teksty i napisy: w tabelach, na rysunkach, ilustracjach, wykresach wyłącznie w języku angielskim (niedopuszczalne są jakiegokolwiek napisy w języku polskim i innym;

Notacja liczb wyłącznie anglosaska, (tzn. nie są dopuszczalne przecinki na oddzielenie części dziesiętnych) zarówno w tekście, jak i na wykresach, rysunkach, wzorach matematycznych (w Math Type) itp.;

Każdy artykuł ma rozpoczynać się na stronie nieparzystej;

Każdy artykuł ma 3 różne nagłówki:

Nagłówek na 1. stronie artykułu, wyrównany do prawej (gdzie \* oznacza numer tomu) napis:

*Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 25, No. \* 2018*

Nagłówek na stronach parzystych artykułu, wyrównane do środka – autorów, np.:

*A. Jankowski, J. Seczyk*

Nagłówek na stronach nieparzystych tytuł artykułu w 1 wierszu tytuł artykułu, np.:

*Technical specifications of the print and binding Journal of KONES*

Wszystkie napisy w nagłówku – w odległości 1,6 cm od góry;

Wszystkie artykuły – w kolejności alfabetycznej nazwiska pierwszego autora mają być poprzedzone spisem treści i stroną redakcyjną;

Kolejne strony numeru czasopisma muszą mieć numery w stopce kolejne numery stron za wyjątkiem 1. strony redakcyjnej, 1. strony spisu treści 1. strony artykułu oraz każdej pustej strony (każdy artykuł rozpoczyna się od strony nieparzystej – bez numeru);

Należy zwrócić uwagę na różnicę między kreską krótką, wewnątrzwyrazową "-", bez spacji, a kreską długą międzywyrazową "–", ze spacjami z obu stron (niedopuszczalny jest międzynarodowy znak dzielenia dla zakresów).

Niedopuszczalne jakiegokolwiek znaki interpunkcyjne po tytule\le (artykułu, rozdziału, podpisu pod rysunkiem i nad tabelą itp.;

## 2. Zakres prac

Ujednolicenie artykułów wykonanych przez różnych autorów

Poprawa języka angielskiego każdego artykułu (w większości tłumaczona "maszynowo") i korekta językowa (angielski Zjednoczone Królestwo)

Poprawa grafiki

Uzupełnienie streszczeń i słów kluczowych (12 wierszy, min 5 słów kluczowych)

Ujednolicenie terminologii angielskiej i słownictwa

Uzupełnienie wykazu literatury, zgodnie ze wzorcem, przy czym wykaz musi być wykonany wyłącznie w alfabecie łacińskim, pozycje w j. rosyjskim muszą być poddane transliteracji "Russian-English"

Ujednolicenie wzorów (Math Type)

Zastąpienie napisów w języku polskim na napisy w języku angielskim na rysunkach, wykresach i fotografiach

Zastosowanie notacji polskiej notacją angielską

Wstawienie nagłówków dla każdego artykułu

Wykonanie spisu treści

Wstawienie numerów stron na każdej stronie, za wyjątkiem pierwszej strony każdego artykułu, pierwszej spisu treści, pierwszej redakcyjnej oraz każdej pustej

Umieszczenie numerów ISSN: 1231-4005, e-ISSN: 2354-0133 oraz różnego dla każdego artykułu nr. DOI na pierwszej stronie każdego artykułu (uzyskanie nr DOI wymaga wcześniejszego podania numerów stron dla każdego artykułu)

Wyrównanie góra dół

Adiustacja i korekta

Opracowanie projektu i wykonanie okładek dopasowanych do liczby stron B5 24x17 cm

Skład, łamanie i opracowanie plików drukarskich, oraz retusz

Wydruk wstępny

Druk offsetowy 500 egz. klejenie i oprawa

Opracowanie dla każdego artykułu pliku do Internetu z uwzględnieniem właściwości i dodatkowych metadanych wg wzorca:

<http://www.kones.eu/ep/2017/vol24/no4/7->

16\_J\_O\_KONES\_2017\_NO.\_4,\_VOL.\_24,\_ISSN1231-4005\_ADAMSKI.pdf

## 3. Wymagania druku

Druk offsetowy wysokiej jakości na białym papierze 80 (5 gwiazdek).

Format wydawnictwa B5: czasopismo ma wymiary: 240 x 170 mm, a pole tekstu: 205,8 x 140 mm (od nagłówka do numeru strony: 220,8 mm).

Materiały dostarczane do druku są materiałami naukowymi zawierającymi wzory matematyczne, wykresy, rysunki, fotografie i tabele.

Druk offsetowy powinien być wysokiej jakości i rozdzielczości 2450 dpi, raster 175.

Pierwsza strona wydawnictwa jest kolorowa (wg wzorca).

Okładki kolorowe z kartonu 250 foliowana o rozdzielczości kliszy 3600 i liniaturze 175, klejone.

Numerowanie stron u dołu strony na środku, bez numeru na pierwszej stronie każdego artykułu i ostatniej stronie niezadrukowanej każdego artykułu. Na ostatniej niezadrukowanej stronie nie może

być także nagłówek. Dla każdego artykułu powinny być 3 różne nagłówki: inny dla 1 strony, inny dla parzystej i inny dla nieparzystej. Nagłówek na 1 stronie justowany prawo powinien zawierać tytuł wydawnictwa: 10 pkt TNR pochyły *"Journal of KONES Powertrain and Transport No. \* 2018"* \*1, 2, 3 lub 4 – gwiazdka oznacza nr tomu. Nagłówek na stronie nieparzystej justowany do środka powinien zawierać pierwszą literę imienia i nazwisko wszystkich autorów. Nagłówek na stronie nieparzystej justowany do środka powinien zawierać tytuł artykułu. Wzorem nagłówków i stopek (numery stron) dla artykułu są niniejsze warunki techniczne.

Artykuły powinny być umieszczone w wydawnictwie w kolejności alfabetycznej według nazwiska pierwszego autora.

**4. Spis treści "Contents"** powinien być pisany 12 pkt TNR i zaczynać się dla każdego artykułu od imion i nazwisk wszystkich autorów – kapitaliki oraz zawierać tytuł artykułu – duże litery i numer strony w linii tytułu artykułu. Tytuł artykułu od nazwisk powinien być oddzielony odstępem 6 pkt. Nagłówki w spisie treści powinny być justowane do brzegu i zawierać 10 pkt TNR pochyły napis *"Journal of KONES Powertrain and Transport No. \* 2018"* Wszystkie wcięcia powinny wynosić 6 mm. Nie dopuszcza się innych wcięć.

Częścią WT są załączony wzór artykułu i wymagania dla przygotowania artykułu. Pozostałe szczegóły znajdują się poniżej oraz poprzednich publikacjach JOK 2017 no. 1. Wszystkie artykuły powinny mieć jednolitą formę.

**5. Okładki kolorowe** (4 kolory) z kartonu 250 foliowane, druk offset, klisze o rozdzielczości 3600 dpi, liniatura 175. Okładki muszą być dopasowane do liczby stron i grubości papieru.

5.1. Kolory: zachować wg JOK 2017 No 1.

5.2. Treści i układ: wg JOK 2017, ISSN 1231-4005, e-ISSN: 2354-0133 Vol 24 No. 1 z następującymi zmianami:

5.2.1. Dla No. 1 – zamiast w 2 miejscach: "Vol. 24 No. 1" ma być: "Vol. 25 No. 1. Zamiast roku "2017" ma być "2018". Zamiast "University of Science and Technology" ma być "Czestochowa University of Technology". Zamiast logo "AGH" ma być logo "Czestochowa University of Technology".

5.2.2. Wymiar JOK: 240 x 170 mm.

5.2.3. Szerokość niebieskiego (kolor niebieski zgodnie z JOK 2017) paska na stronie (240 x 170 mm) powinna być jednakowa i wynosić: 44 mm na 1 i 4 stronie okładki.

5.2.4 Napis Vol. 25/No. 1, powinien znajdować się na środku niebieskiego paska w odległości 22 mm od krawędzi grzbietu.

5.2.5. Okładki przed drukiem powinny być wykonane w 1 egzemplarzu i okazane do zatwierdzenia.

**6. Marginesy dla pliku drukarskiego B5 (24x17 cm) powinny być następujące:**

- **wewnętrzny: 17,5 mm od tekstu,**
- **zewnętrzny: 12,5 mm od tekstu (wynikowy),**
- **górny: 19,1 mm od pola tekstu (11,6 mm od nagłówka),**
- **dolny: 15,1 mm od pola tekstu (7,6 mm od numeru strony) wynikowy),**
- **każdy dolny wiersz powinien (za wyjątkiem ostatniej dla artykułu) być położony na pozycji 26,6 cm - 0,1 cm w formacie A4.**
- **Uwaga:**
- **1 Nie dopuszcza się marginesów dolnych od pola tekstu większych niż 17 mm, z wyjątkiem ostatniej strony artykułu. Jeżeli ostatnia strona artykułu jest nieparzysta, to należy zostawić pustą stronę parzystą bez numeracji strony i nagłówka.**
- **2 Tolerancja dla marginesów nie może być większa niż 0,5 mm. To samo dotyczy nagłówków i stopek.**
- **Strona 1 wydawnictwa - tytułowa powinna być wykonana w kolorze i odpowiadać kolorystycznie poprzednim egzemplarzom wydawnictwa. Strona 2 nienumerowana powinna zawierać stronę redakcyjną.**

- **Od 3 strony należy umieścić spis treści artykułów ułożony w trybie alfabetycznym odnoszących się do nazwisk pierwszego autora każdego artykułu. Spis treści powinien być wykonany Times New Roman 12 pkt** (imię i nazwisko – "KAPITALIKI", tytuł artykułu - "WIELKIE LITERY"). Nagłówki i stopki spisu treści wg numeru poprzedniego. JOK 2017 No. 1.
- **Po złożeniu artykułu do plików drukarskich należy wykonać retusz dla utrzymania marginesów zgodnie z wymaganiami. Nie dopuszcza się żadnych pustych miejsc na stronach artykułu, za wyjątkiem ostatniej.**

**7. Nagłówek i stopka każdego artykułu powinny być wykonane wg następujących kryteriów:**

Każdy artykuł powinien zaczynać się od strony nieparzystej, inne nagłówki i stopki dla strony pierwszej (tytułowej - patrz nagłówek) każdego artykułu: nagłówek z tekstem, justowanie prawe (*Journal of KONES Powertrain and Transport*, Vol . 25, 2018 No. 1, 2, 3 lub 4) (Położenie 1,6 cm) drukiem pochyłym 10 pkt Times New Roman dla formatu A4 (8,2 pkt dla drukowanego formatu B5) i linią poziomą o długości 17 cm i grubości 0,5 mm wypośrodkowaną prawo lewo, położoną w odległości 2,09 cm od górnej krawędzi strony(A4), stopka pierwszej strony - bez numeru strony, inne dla strony nieparzystej z nagłówkiem z tekstem wypośrodkowanym zawierającym tytuł artykułu w j. angielskim (patrz nagłówek strony nieparzystej np. *Technical specifications of the print and binding Journal of KONES*). Dłuższe tytuły należy skrócić, umieścić w jednym wierszu i pozostawić trzy kropki na końcu. Położenie – 1,6 cm w jednym wierszu drukiem pochyłym 10 pkt Times New Roman dla formatu A4 (8,2 pkt dla drukowanego formatu B5) i linią poziomą o długości 17 cm i grubości 0,5 mm wypośrodkowaną prawo lewo, położoną w odległości 2,09 cm od górnej krawędzi strony (A4), stopka zawiera wypośrodkowany numer strony 11 pkt (Położenie 27,9 cm) Times New Roman dla formatu A4 (9 pkt dla drukowanego formatu B5) inne dla strony parzystej z nagłówkiem z tekstem wypośrodkowanym zawierającym pierwszą literę imienia, kropkę odstęp nazwisko autorów - w jednym wierszu (patrz nagłówek strony parzystej np. *A Jankowski, J. Sęczyk*). Położenie 1,6 cm, drukiem pochyłym 10 pkt Times New Roman dla formatu A4 (8,2 pkt dla drukowanego formatu B5) i linią poziomą o długości 17 cm i grubości 0,5 mm wypośrodkowaną prawo lewo, położoną w odległości 2,09 cm od górnej krawędzi strony (A4) wg wzorca, stopka zawiera wypośrodkowany numer strony 11 pkt (Położenie 27,9 cm) Times New Roman dla formatu A4 (9 pkt dla drukowanego formatu B5).

**Uwaga:**

- **Należy wykonać przed zatwierdzeniem do druku 1 egzemplarz próbny.**

Naświetlanie wszystkich klisz powinno być wykonane w rozdzielczości nie mniejszej niż 2400 dpi, natomiast druk nie może mieć rozdzielczość niższą niż 1200 dpi.

Druk powinien być nasycony i kontrastowy na papierze 80 białym (5 ).

Pierwsza strona Wydawnictwa powinna być wykonana w kolorze, jak również okładka **powinna być wykonana w kolorze, papier okładki 250, okładka lakierowana.**

Okładka Journal of KONES powinna być wykonana wg wzorca z poprzedniego roku. Szczególną uwagę należy zwrócić na zachowanie kolorów: niebieski, szary. Czasopismo ma mieć ISSN 1231-4005, e-ISSN: 2354-0.

Podwójna korekta obejmuje także na wklejeniu pola tekstowego na napisach, które nie będą dość ostre lub wystarczająco duże mniejsze niż 6 pkt dla (dla formatu Word A4), 5 pkt dla B5. Tekst na każdej stronie za wyjątkiem pierwszej powinien zaczynać się od górnego marginesu i kończyć na dolnym marginesie za wyjątkiem ostatniej. Marginesy dla każdej strony za wyjątkiem pierwszej są następujące: lewy i prawy: 21 mm, górny i dolny: 25 mm. Górny margines 1. strony wynosi: 40 mm.

Nie są dopuszczalne niezadrukowane pola na żadnej stronie, za wyjątkiem ostatniej odnoszącej się do każdego artykułu. Jeżeli Czasopismo kończy się na stronie parzystej, należy na końcu dodać jedną pustą kartkę.

Każdy artykuł zaczyna się od strony nieparzystej. Parzysta ostatnia strona artykułu bez tekstu nie może być numerowana. Nie dopuszcza się numerów stron na 1 stronie każdego artykułu i na ostatniej, jeżeli nie ma tekstu. Dotyczy to także nagłówka na ostatniej niezadrukowanej stronie artykułu.

Oprawa klejona trwała z "felcem". Niedopuszczalne odklejanie stron

W zakresie jakości druku obowiązują Wymagania dla Autorów. Druk i oprawa powinny być wysokiej jakości odpowiedniej dla kwalifikowanych czasopism naukowych o standardzie międzynarodowym.

Redaktor Naczelny Journal of KONES

Antoni Jankowski

Załącznik: 1. Wzór artykułu

2. JOK 2017 No. 1 [http://www.kones.eu/ep2017\\_1.html](http://www.kones.eu/ep2017_1.html)