




WYKAZ STOLARKI

skala 1:100

Drzwi wewnętrzne

Drzwi zewnętrzne

OZNACZENIE		Dw 1	Dw2	Dz 1	
SCHEMAT					
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY (cm)	S	90+90	90	120+40	
	H	210	200	240	
TYP			L P	L	P
ILOŚĆ		1	1 5	1	—
RODZAJ RODZAJ STOLARKI		<ul style="list-style-type: none"> – drzwi wewnętrzne aluminiowe, szklone, – szklenie bezpiecznie laminowane – z samozamykaczem. – kierunek otwierania podano dla skrzydła szerszego . 	<ul style="list-style-type: none"> – drzwi wewnętrzne, pełne, – fornirowane w komplecie z ościeżnicą, regulowaną, 	<ul style="list-style-type: none"> – drzwi zewnętrzne aluminiowe ciepłe, z ocieplonym panelem dolnym, – szklenie bezpiecznie laminowane, szyba antywłamaniowa P4 od zewnątrz, od strony wewnętrznej szklenie bezpieczne P3, – z samozamykaczem. – kierunek otwierania podano dla skrzydła szerszego . 	

Uwaga:

1. Uk : dla drzwi zewnętrznych proj.- max. 1,7[W/m² K]
 2. Stolarka wewnętrzna i zewnętrzna- kolorystyka do ustalenia z inwestorem .
 3. Przed zamówieniem stolarki sprawdzić wymiary otworów na budowie.
 4. Grubość skrzydła drzwi po otwarciu nie może pomniejszać wymiaru szerokości otworu w świetle ościeżnicy, światło przejścia = światło ościeżnicy - grubość skrzydła razem z dwiema antypanicznymi ;
- UWAGA - przy otwarciu drzwi na 180st. światło przejścia = światło ościeżnicy.

		Usługi Projektowe i Nadzory Budów Piłtów 06-100, ul. Noskowskiego 37 tel. 603 877 262, 23 692 2479	
SKALA	OBIEKT	PROJEKT ZAMIENNY ROZBUDOWY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. W. MACHNOWSKIEGO W NOWYM NIESTĘPOWIE .	Branża Architektura
1:100	ADRES	NOWE NIESTĘPOWO, gm. POKRZYWNICA dz.nr ewid. 3/1	NR RYS
TYTUŁ			DATA
ZESTAWIENIE PROJ. STOLARKI			09.2017
OPRACOWAŁ	mgr inż. BEATA CZUBKOWSKA		nr Cie-9/98 i MAZ-0249/POOK/07 Spec.konstr.-bud.
PROJEKTANT	mgr inż. arch. MARIAN TROMSKI		Up.bud. Nr upr. 337/MA/71 Specj. arch.
SPRAWDZAJĄCY	bud. LECH ŚLEPOWROŃSKI		Up.bud. Nr 5583/61 Specj. arch. i konstr.-bud.