









Zał. 1 ZESTAWIENIE PRZYBORÓW SANIARNYCH		
ZDJĘCIE	ILOŚĆ	DANE TECHNICZNE
	1	Brodzik prostokątny 90x120 w kolorze białym. Przeznaczony dla osób niepełnosprawnych. Pokryte powłoką ochronną, Kolor: Biel – RAL9003. Montaż w posadzce.
	1	Zestaw prysznicowy składający się z: baterii termostaticznej prysznicowej (montaż natynkowy) i zestawu prysznicowego, Zmiana strumienia przyciskiem, Regulacja nachylenia suwaka w zakresie 45°, Przepływ max. (przy 3 bar): 15 l/min, Wykończenie: chrom
	1	Umywalka dla niepełnosprawnych, Bez przelewu, z półką na baterie, 650mm, Możliwość podjechania na wózek dla niepełnosprawnych, Szer. 650mm, Głębokość: 570mm, Waga: 19,4kg, Pokryte wypalaną w ceramice powłoką ochronną, Kolor: Biel – RAL9003, Zakończona syfonem: wykończenie chrom
	1	Jednouchwytowa bateria umywalkowa 80 z długim uchwytem, Długość uchwyty: 116 mm, Długość: 108 mm, strumień laminarny, przepływ przy 3 bar: 5 l/min, komplet odpływowy G 1 ¼ z cięgłem, możliwość współpracy z przepływowymi podgrzewaczami wody, Wykończenie: chrom
	3	Pojedynczy uchwyt ścienny o gładkiej powierzchni, Wykonany z profilu 40x30mm o zaokrąglonych krawędziach, Długość: 600mm, Platforma ścienna: wys. 181 mm i szer. 130mm, Możliwość składania do pozycji pionowej oraz pokonując opór rozkładania do pozycji poziomej, Trzypunktowe mocowanie, Wykonana z metalu, pokrytego wysokiej jakości chromem
	1	Uchwyt ścienny prosty z rozetami do mocowania, Z metalu pokrytego wysokiej jakości chromem, Długość: 400mm, Z profilu 25x25mm o zaokrąglonych krawędziach, Głębokość: 85mm, Wspornik o śr. 18mm z płaskimi, kwadratowymi rozetami, Rozety 80x80mm, Głębokość rozet: 10mm
	1	Miska toaletowa wisząca, lejowa, dla niepełnosprawnych, Głębokość: 700mm, Wymiary: 360x700mm, Waga 28,3kg, Pokryte wypalaną w ceramice powłoką ochronną, Kolor: Biel – RAL9003

	1	Nakładka sedesowa wydłużona, Z odbojnikiem kątowym i długim zawiasem, Zawiasy stalowe, bez automatycznego zamka, Waga: 2,1kg, Pokryte wypalaną w ceramice powłoką ochronną, Kolor: Biel – RAL9003
	1	Deska sedesowa, wydłużona, z odbojnikiem kątowym i długim zawiasem, Zawiasy stalowe, Zamknięcie soft, Waga: 3.5kg Pokryte wypalaną w ceramice powłoką ochronną, Kolor: Biel – RAL9003
	1	Przycisk splukujący WC, Dwa zakresy splukiwania, materiał: tworzywo sztuczne Kolor: chrom-polysk
	1	Chłodziarka wolnostojąca Kolor: Białe, Wysokość: 84,5 cm, Szerokość: 54,6 cm, Głębokość: 57,1 cm, Klasa energetyczna A++, Klasa klimatyczna ST, Klasa zamrażania */****, Pojemność całkowita brutto: 111l, Pojemność chłodziarki netto: 93l, Pojemność komory niskich temperatur netto: 12l, Zdolność zamrażania: 2 kg/24h, Poziom hałasu: 38 dB, Czas przechowywania w czasie awarii: 14 godz, Roczny pobór energii: 132 kWh, Liczba kompresorów: 1, Liczba drzwi zewnętrznych: 1, Czynnik chłodniczy: R 600 a, Sterowanie: Mechaniczne, System antybakteryjny, Automatyczne odszranianie chłodziarki, Podstawka na jajka , Uniwersalne drzwi L/P, Oświetlenie LED, Cicha praca, Półki z hartowanego szkła, Uchwyt zewnętrzny.
	1	Zlewozmywak prostokątny, Nakładany na blat kuchenny, 80% kruszywo granitowe, 20% żywice, Waga: 12kg, Liczba komór: 1,5, Wymiary: 640x490mm, Głębokość komory 185mm, Odpływ: 3 1/2, Powierzchnia antygrzybiczna i antybakteryjna
	1	Jednouchwytowa bateria z wyciąganą wylewką z przełącznikiem, zakres obrotu 150°, uchwyt w pionie, strumień laminarny i prysznicowy, przełączanie strumienia za pomocą przycisku, magnetyczny uchwyt z szybkozłączką do węża, Możliwość współpracy z przepływowymi podgrzewaczami wody

	1	<p>Komora gospodarcza z półką, Wymiary: 500x500x250mm,</p>
	1	<p>Bateria umywalkowa ścienna, Zasięg wylewki: 222 mm, Typ mieszacza: dwuuchwytowa, Klasa przepływu: A - poniżej 15 L/min, Grupa akustyczna: &lt; 20 dB, Głowica o kącie obrotu 90°</p>