


## ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

| nr | nazwa | powierzchnia (m2) |
|---|---|---|
| 1 | wiatrołap | 3,36 |
| 2 | poczekalnia | 10,79 |
| 3 | kancelaria I | 18,89 |
| 4 | pomieszczenie gospodarcze I | 4,30 |
| 5 | łazienka | 4,63 |
| 6 | pomieszczenie socjalne | 4,63 |
| 7 | pomieszczenie gospodarcze II | 4,30 |
| 8 | kancelaria II | 18,89 |
| | **SUMA:** | **69,79** |

## UWAGI OGÓLNE:

1. Przyjęto poziom posadzki parteru +/-0.00 = 129.10 m n.p.m.
2. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać wraz z uwagami ogólnymi zawartymi w części opisowej projektu i ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi.
3. Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych budowlanych należy na budowie zweryfikować zgodność z niniejszym projektem. Ewentualne niezgodności i sposób rozwiązania skonsultować z Projektantem.
4. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją międzybranżową.
5. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:
   - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej)
   - normy Polskiego Komitetu Normalizacji (P.K.N)
   - instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych.
   - przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót.
6. Rysunki należy odczytywać jedynie w powiązaniu z rysunkami branżowymi. Nieścisłości pomiędzy rysunkami architektonicznymi a branżowymi powinny zostać wyjaśnione z głównym projektantem.

| Legenda: | |
|---|---|
| 1. | Oprawa oświetleniowa 1xLed 23W; 1500lm; IP20 |
| 2. | Oprawa oświetleniowa 1xLed 36W; 2800lm IP67 |
| | Oprawa oświetleniowa 1xLed 36W; lm 4020; IP20 |
| HF | Czujka obecności HF 360 COM1 |

| Legenda: | |
|---|---|
| TL/13/2 | nazwa rozdzielnicy/numer obwodu/grupa sterowania |
| | Łącznik oświetlenia jednobiegunowy, IP 20, 16A, wys. mont. 1,2m |
| | Łącznik oświetlenia jednobiegunowy, IP 44, 16A, wys. mont. 1,2m |
| | Łącznik oświetlenia dwubiegunowy, IP 20, 16A |

PRACOWNIA PROJEKTOWA 77
ul.Grodziska 37/4, 60-303 Poznań tel. +48 61-6824412 www.pracownia77.pl

| | |
|---|---|
| INWESTOR: | PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO SULĘCIN, UL. LIPOWA 20 69-200 SULĘCIN |
| OBIEKT: | BUDYNEK USŁUGOWY - KANCELARIE LEŚNICTW GRABÓW, GMINA TORZYM, DZ. NR 4400/5 |
| | INSTALACJA OŚWIETLENIOWA RZUT PARTERU<br>PROJEKT BUDOWLANY |
| BRANŻA: | ELEKTRYKA |
| SKALA: | 1:50 |
| PROJEKTANT: | MGR INŻ. MACIEJ OLSZANOWSKI<br>UPR. PROJ. NR WKP/0176/PWOE/12 |
| SPRAWDZAJĄCY: | MGR INŻ. ADAM REJDUKOWSKI<br>UPR. PROJ. NR WKP/0189/PWOE/09 |
| OPRACOWAŁ: | |
| RYS. NR | E1 |
| | 02.2018 |