POZ.1.3. STĘŻENIE POŁACIOWE, SZT.4

skala 1:25



masa 30kg

DREWNO KL. C24, IMREGNOWANE CIŚNIENIOWO

TARCICA: GRUBOŚĆ 38 mm

WĘZEŁ Od - Do	WYS. [mm]	KLASA	STĘŻ.	OBC. N/m2	CSI %
1-2	75	C24	Nie		2
2-6	100	C24	Tak		12
6-7	75	C24	Nie		2
7-1	100	C24	Tak		8
2-11	75	C24	Nie		12
6-8	75	C24	Nie		12
3-11	75	C24	Nie		10
4-8	75	C24	Nie		10
3-10	75	C24	Nie		5
4-10	75	C24	Nie		5

ŁĄCZNIKI – OPRÓCZ NA DŁUGOŚĆ:

WĘZEŁ NR	PŁYTKA TYP	SZER. [mm]	DŁUG. [mm]	CSI %
1	GNA20	76	122	31
2	GNA20	105	102	67
3	GNA20	105	102	53
4	GNA20	105	102	53
6	GNA20	105	102	67
7	GNA20	76	122	31
8	GNA20	105	142	32
10	GNA20	105	142	32
11	GNA20	105	142	32

TOLERANCJA POŁOŻENIA ŁĄCZNIKA: 5 mm

ŁĄCZNIKI – NA DŁUGOŚĆ:

WĘZEŁ NR	PŁYTKA TYP	SZER. [mm]	DŁUG. [mm]	CSI %
5	GNA20	76	122	35
9	GNA20	76	122	29

PRACOWNIA PROJEKTOWA 77
ul Grodziska 37/4, 60-363 Poznań tel +48 61-6624412 www.pracownia77.pl

INWESTOR: PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE
NADLEŚNICTWO SULĘCIN, UL. LIPOWA 20 69-200 SULĘCIN

OBIEKT: BUDYNEK USŁUGOWY - KANCELARIE LEŚNICTW
GRABÓW, GMINA TORZYM, DZ. NR 4400/5

POZ.1.3.STĘŻENIE POŁACIOWE
PROJEKT BUDOWLANY

BRANŻA: KONSTRUKCJA

SKALA: 1:25

PROJEKTANT: mgr inż. Marek Miętus
UPR. PROJ. NR KUP/0004/POOK/07

SPRAWDZAJĄCY: inż. Lech Braszczyński
upr. bud. nr BP-RN-V/18/TO/83

OPRACOWAŁ:

RYS. NR K-07

02.2018