RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ

skala 1:50





Poz.1.1. Drewniany wiązar kratowy s=45mm
Poz.1.2. Drewniany wiązar kratowy s=50mm
Poz.1.3. Stężenie połaciowe

DREWNO KL. C24, IMREGNOWANE CIŚNIENIOWO

Drewniane wiązary kratowe oraz stężenia połaciowe łączone w węzłach na płytki kolczaste.

ST–1: Stężenie kalenicowe 4,5x12cm
ST–2: Stężenie krzyżulców 4,5x12cm
ST–3: Stężenie pasa dolnego 4,5x12cm

W projekcie wyznaczono przekroje poszczególnych gałęzi wiązarów. Dokładne rysunki wrsztatowe elementów konstrukcji dachu oraz wzajemnych połączeń tych elementów i połączeń z elementami konstrukcji budynku (stalowymi, żelbetowymi, murowanymi) wykona firma wytwarzająca i dostarczająca na budowę tego typu konstrukcję. Należy opracować dokumentację warsztatową oraz montażową wraz z detalami uwzględniającą technologię i wytyczne konkretnego wytwórcy elementów drewnianych. Muszą przy tym być zachowane wytyczne zawarte w niniejszej dokumentacji (zewnętrzne obrysy elementów konstrukcji, poziomy, schematy statyczne, obciążenia, stateczność ogólna całego układu konstrukcyjnego).

PRACOWNIA PROJEKTOWA 77
ul Grodziska 37/4, 60-363 Poznań tel +48 61-6624412 www.pracownia77.pl

INWESTOR:	PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO SULĘCIN, UL. LIPOWA 20 69-200 SULĘCIN
OBIEKT:	BUDYNEK USŁUGOWY - KANCELARIE LEŚNICTW GRABÓW, GMINA TORZYM, DZ. NR 4400/5
	RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ PROJEKT BUDOWLANY
BRANŻA:	KONSTRUKCJA
SKALA:	1:50
PROJEKTANT:	mgr inż. Marek Miętus UPR. PROJ. NR KUP/0004/POOK/07
SPRAWDZAJĄCY:	inż. Lech Braszczyński upr. bud. nr BP-RN-V/18/TO/83
OPRACOWAŁ:	
RYS. NR	K-03
	02.2018