


**POZ.1.2. DREWNIANY WIĄZAR KRATOWY, SZT.2.2.**



masa 114kg

DREWNO KL. C24, IMREGNOWANE CIŚNIENIOWO

TARCICA: GRUBOŚĆ 50 mm					
WEZĘŁ Od - Do	WYS. [mm]	KLASA	STĘŻ. mm/Szt.	OBC. N/m2	CSI %
1-4	160	C24	Tak	700	79
4-7	160	C24	Tak	700	80
12-13	180	C24	< 2160	610	67
2-11	80	C24	1 szt.		44
6-8	80	C24	1 szt.		44
4-8	120	C24	2 szt.		14
4-11	120	C24	2 szt.		13

ZŁĄCZNIKI – OPRÓCZ NA DŁUGOŚĆ:				
WEZEL NR	PŁYTKA TYP	SZER. [mm]	DŁUG. [mm]	CSI %
1	GNA20	105	182	79
2	GNA20	76	122	42
4	GNA20	105	182	89
6	GNA20	76	122	43
7	GNA20	105	182	78
8	GNA20	132	142	83
11	GNA20	132	142	83



**PRACOWNIA PROJEKTOWA 77**  
ul. Grodzka 37/A, 60-363 Poznań tel. +48 61 6624412 [www.pracownia77.pl](http://www.pracownia77.pl)

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE  
NADLEŚNICTWO SULECIN, UL. LIPOWA 20 69-200 SULECIN

BUDYNEK USŁUGOWY - KANCELARIE LEŚNICTWA

GRABÓW, GMINA TORZYM, DZ. NR 4400/5

POZ.1.2.WIAZAR DREWNIANY  
PROJEKT RUDOWIANY

A-

KONSTRUKCJA

---

SKALA:

RYS. NR 1:50

mgr inż. Marek Miętus  
UPR. PROJ. NR KUP/0004/POOK/07

inż. Lech Braszczyński  
nr bud. nr BP-BN-V/18TQ/83

ОПРАЦОВАЊА:

02 2018