

LANGUAGE:	PL
CATEGORY:	ORIG
FORM:	F14
VERSION:	R2.0.9.S03
SENDER:	ENOTICES
CUSTOMER:	sz_magda
NO_DOC_EXT:	2018-133924
SOFTWARE VERSION:	9.9.1
ORGANISATION:	ENOTICES
COUNTRY:	EU
PHONE:	/
E-mail:	m.nowosadko@szpital.suwalki.pl
NOTIFICATION TECHNICAL:	/
NOTIFICATION PUBLICATION:	/

Sprostowanie**Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji****Dostawy****Legal Basis:****Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający**

- I.1) **Nazwa i adresy**
Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach
790319362
Szpitalna 60
Suwałki
16-400
Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Nowosadko
Tel.: +48 875629437
E-mail: zamowienia@szpital.suwalki.pl
Faks: +48 875629594
Kod NUTS: PL843
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpital.suwalki.pl

Sekcja II: Przedmiot

- II.1) **Wielkość lub zakres zamówienia**
- II.1.1) **Nazwa:**
Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów oraz testów różnych do Medycznego Laboratorium Diagnostycznego i Mikrobiologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach
Numer referencyjny: 33/PN/MN/2018
- II.1.2) **Główny kod CPV**
33696000
- II.1.3) **Rodzaj zamówienia**
Dostawy
- II.1.4) **Krótki opis:**
1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów oraz dostawa testów różnych na potrzeby Medycznego Laboratorium Diagnostycznego i Mikrobiologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ilościach, asortymencie określonych w załączniku nr 5 do SIWZ oraz o parametrach określonych w załączniku nr 6 do SIWZ

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

- VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**
07/09/2018
- VI.6) **Numer pierwotnego ogłoszenia**
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: sz_magda

Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-121795

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 155-355221

Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 10/08/2018

Sekcja VII: Zmiany

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany

Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: IV.2.2

Zamiast:

Data: 20/09/2018

Czas lokalny: 11:00

Powinno być:

Data: 24/09/2018

Czas lokalny: 11:00

Numer sekcji: IV.2.6

Zamiast:

Data: 18/11/2018

Powinno być:

Data: 22/11/2018

Numer sekcji: IV.2.7

Zamiast:

Data: 20/09/2018

Czas lokalny: 13:00

Powinno być:

Data: 24/09/2018

Czas lokalny: 13:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje: