

Suwałki, dnia 24/09/2018r.

L.dz. SZW.DZI.262.388/50/PN/WU/2018

Wszyscy uczestnicy postępowania
NS: 50/PN/WU/2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na :**Usługa transportu pacjentów Stacji Dializ Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach**

Szanowni Państwo,
na podstawie art. 38 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach przesyła treść zapytań dotyczących zapisów zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Uczestnik 1

Pytanie nr 1

Wnosimy o uchylenie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w przypadku gdy realizacja tego obowiązku wykonywana jest przez jednoosobowy podmiot gospodarczy.

Realizacja takiego zobowiązania nie podlega bowiem Ustawie.

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ i Ustawą PZP

Pytanie nr 2

Prosimy o wskazanie, ile pojazdów (łącznie) ma być zagwarantowanych przez Oferentów do realizacji niniejszego Zadania.

Odpowiedź : Ilość pojazdów stanowi kryterium oceny ofert .Zamawiający wymaga min 3 pojazdów .

Pytanie nr 3

Prosimy o wskazanie, iloma pojazdami, aktualnie jest realizowana usługa będąca przedmiotem postępowania, zgodnie z poniższą strukturą:

1. pojazdy 9osobowe
2. pojazdy do przewozu niepełnosprawnych
3. pojazdy 5osobowe
4. inne (jakie?)

Odpowiedź : Aktualnie obecna usługa realizowana jest 4 pojazdami 9 osobowymi

Pytanie nr 4

Transport osób leżących jest możliwy wyłącznie za pomocą pojazdów specjalnych sanitarnych. A te pojazdy obligatoryjnie muszą spełniać wymogi normy PN EN 1789.

1. Czy Zamawiający potwierdza obligatoryjny wymóg spełnienia przez te pojazdy normy pn en 1789 i pn en 1685?
2. Czy Oferent ma posiadać dokumenty potwierdzające, że pojazd wraz z wyposażeniem, spełniają wymogi normy 1789 i udostępnić Zamawiającemu dokumenty potwierdzające jej spełnienie na żądanie?
3. Prosimy o podanie, jakiej klasy- A1 czy A2, mają być pojazdy przeznaczone do przewozu osób leżących?

Odpowiedź : Zamawiający określił w Załączniku nr 6 do SIWZ wszystkie wymagania dotyczące pojazdów.

Pytanie nr 5

W celu rzetelnego przygotowania oferty, wnosimy o podanie obowiązującego grafiku dializ, z podaniem:

1. inicjałów lub numeru pozwalającego na identyfikację chorego na grafiku.
2. Adresu w formie miasto/ulica
3. zmiany na której jeździ oraz dni
4. informacji nt. grupy chorych (kierunków) z którymi jest on przewożony
5. informacji nt. jego stopnia niepełnosprawności. np.:
 1. chory poruszający się samodzielnie
 2. chory poruszający się z pomocą (wymaga przyprowadzenia/odprowadzenia)
 3. chory na wózku
 4. chory leżący

Zwracamy uwagę, że dane te posiada wyłącznie aktualny wykonawca, co stawia go w drastycznie uprzywilejowanej pozycji względem pozostałych oferentów. I wprowadza stan nierówności Stron postępowania.

Przykładowy grafik:

Zmiana	Pojazd (lub grupa) Prosimy określić, którzy chorzy przyjeżdżają razem, jedną grupą.	Inicjały (lub numer kolejny chorego)	Miasto/ulica	Pozycja (ch leżący; na wózku, poruszający się z pomocą)	Uwagi – inne uwagi mające wpływ na poruszanie, konieczność zapewnienia 2 osobowego składu zespołu, piętro, etc

I	1	KJ		Chodzący z pomocą	
I	1	FT		Chodzący z pomocą	
I	1	NW		Na wózku inwalidzkim	
I	2	AT		Leżący	
I	3	MB		leżący	

Odpowiedź : Zamawiający informuje, iż wszystkie wymagane dane zawiera załącznik nr 7 do SIWZ.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający poda informację jaki przewoźnik i za jaką stawkę brutto wykonuje obecne przedmiotową usługę?

Odpowiedź : obecny przewoźnik „Dialmedtrans” ul. Zabielska 5 03-985 Warszawa ; cena za przewóz jednego pacjenta wynosi 42,88zł brutto.

Pytanie nr 7

Czy Oferent ma posiadać, i udostępnić Zamawiającemu na żądanie homologację fabryczną pojazdu do transportu osób niepełnosprawnych ruchowo?

Jeśli zaś Oferent nie posiada fabrycznej homologacji na oferowane pojazdy, wnosimy o udostępnienie na żądanie oświadczenia producenta pojazdów, że ich przebudowa odpowiada normom i warunkom określonym w PN EN 1789 oraz powołując się na dokument z art. 70j ust. 1, art. 70k ust. 1, art. 70o ust. 1, art. 70zo ust. 1 albo art. 70zu ust 1 których zmian konstrukcyjnych dokonał przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w tym zakresie tj. posiadającego zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności nr PKD 4520Z. Wnosimy o okazanie na żądanie dokumentu wystawionego przez producenta pojazdu jakim jest Certyfikat Zgodności WE Oświadczenie producenta- CE- jest niezbędnym warunkiem dopuszczającym pojazd do eksploatacji, zgodnie z informacją (i tu trzeba wpisać fragment z odpowiedzi ministerstwa infrastruktury)

W innym wypadku Zamawiający nie pozwala na sprawdzenie, czy Oferent posiada i spełnia wymogi określone w SIWZ, oferując pojazdy bez homologacji fabrycznej.

Odpowiedź : Zamawiający określił w Załączniku nr 6 do SIWZ wszystkie wymagania dotyczące pojazdów .

Pytanie nr 8

Czy pojazdy Oferentów mają posiadać własne wózki do przewozu chorych w pozycji siedzącej, z zabezpieczeniem chorego pasami bezpieczeństwa? Zwracamy uwagę, że pojazdy bez homologacji nie zapewniają możliwości przewozu chorego w pozycji siedzącej z zabezpieczeniem zarówno wózka (oddzielnie) jak i chorego (oddzielny system pasów) W przypadku kolizji chory pozostaje nie chroniony. Trudno uznać za wystarczający wymóg posiadania ABS i Klimatyzacji, bez żądania zabezpieczenia chorych w pasy bezpieczeństwa. Odpowiedź : Zamawiający określił w Załączniku nr 6 SIWZ wszystkie wymagania dotyczące pojazdów .

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający wymaga, aby pojazdy wykorzystywane do realizacji Zamówienia posiadały opinię Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz aby Wykonawca udostępnił je na żądanie?

Odpowiedź : Zamawiający określił w Załączniku nr 6 SIWZ wszystkie wymagania dotyczące pojazdów .

Pytanie nr 10

Prosimy o informację w zakresie transportu pacjentów do ośrodków transplantologicznych jeśli są zlecane:

Ile było takich wyjazdów w ciągu ostatnich 12 miesięcy?

1. Kto jest płatnikiem takiego wyjazdu zamawiający czy ośrodek transplantologii?
2. Czy transport na przeszczep musi być wykonywany z użyciem pojazdu uprzywilejowanego w ruchu drogowym?

Odpowiedź : Transportu pacjentów do ośrodków transplantologicznych nie jest przedmiotem niniejszego postępowania.

Pytanie nr 11

Czy kilometry liczone będą od stacji Wykonawcy poprzez całą trasę przewozu pacjentów do ośrodków transplantologii wraz z powrotem do stacji Zamawiającego?

Odpowiedź : Nie dotyczy

Pytanie nr 12

Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie zapisu w treści projektu umowy zał. nr 2 do SIWZ §9 umożliwiającego stronom rozwiązanie umowy z 1 miesięcznym wypowiedzeniem. Proponujemy wprowadzenie następującego zapis:

"

1. „Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z ważnych powodów z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia.”
2. W przypadku umów długoterminowych w momencie zawierania stosunku prawnego strony nie są w stanie przewidzieć wszystkich okoliczności oraz czynników mających negatywny wpływ wykonanie zobowiązań umownych dla każdej ze stron. Wprowadzenie możliwości rozwiązania umowy za wypowiedzeniem ma na celu stworzenie podstaw prawnych do zakończenia stosunku prawnego pomiędzy stronami, jeżeli z określonych powodów nie mają możliwości kontynuowania współpracy na dotychczasowych warunkach."

Odpowiedź : Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający określi trasy dializ jakimi jeżdżą pacjenci? Prosimy o wskazanie wartości kilometrów na każdej zmianie jest to informacja potrzebna do kalkulacji stawki za przejazd z pacjentem.

Odpowiedź : Zamawiający informuje, iż wszystkie wymagane dane zawiera załącznik nr 7 do SIWZ.

Pytanie nr 14

Czy Zamawiający poda przypuszczalną datę podpisania umowy?

Odpowiedź : Umowa zostanie podpisana w terminie związania z ofertą t.j. do 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)

Pytanie nr 15

Czy Oferent winien potwierdzić uprzywilejowanie pojazdu dołączając decyzję departamentu Koncesji i zezwoleń MSWiA w tym zakresie, dla oferowanego pojazdu dla osób leżących?

Odpowiedź : Zamawiający określił w załączniku nr 6 do SIWZ wszystkie wymagania dotyczące pojazdów .

Pytanie nr 16

Prosimy o informację czy zamawiający ogranicza wiek pojazdów przeznaczonych do realizacji zamówienia?

Odpowiedź :tak, zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 17

1. Czy Zamawiający posiada i wynajmuje pomieszczenie o charakterze socjalnym dla akt wykonawcy,

Lub

1. czy istnieje możliwość wynajęcia takiego pomieszczenia? A jeśli tak, o jakiej powierzchni i cenie?

Odpowiedź :Nie

Pytanie nr 18

Prosimy o informację czy osoby, do transportu których wykorzystywane jest krzeselko kardiologiczne, są w stanie za pomocą sanitariusza przesiąść się z krzeselka na kanapę samochodu? Jeśli tak proszę o podanie liczby takich pacjentów oraz miejsca zamieszkania.

Odpowiedź : Tak, osoby zostały wykazane w załączniku nr 7 do SIWZ.

Pytanie nr 19

Czy warunkiem udziału w postępowaniu określonym w rozdz. V, pkt.1c, ppkt. b SIWZ jest posiadanie minimum 3 pojazdów zgodnych z wymaganiami określonymi w rozdziale II załącznika nr 6 do SIWZ, spełniających normy PN EN 1789 oraz posiadających homologację fabryczną, opinię PSSE oraz pozwolenie MSWiA?

Czy na potwierdzenie w/w warunku Wykonawca ma dołączyć do oferty (na wezwanie Zamawiającego) stosowne dokumenty, tj.:

a) dokumenty potwierdzające, że pojazdy wraz z wyposażeniem, spełniają wymogi normy 1789,

b) homologację fabryczną,

c) opinię PSSE,

d) pozwolenie MSWiA?

Odpowiedź : Warunki udziału zostały określone w rozdziale V ust 1 pkt. c ppkt. b.Zamawiający nie wymaga aby do oferty zostały dołączone w/w dokumenty.

Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: 50/PN/WU/2018 z dnia 18/09/2018r.

Z poważaniem

Adam Szalanda

DYREKTOR

Szpitala Wojewódzkiego
im. dr. Ludwika Rydygiera
w Suwałkach