

Zał. nr 4

| ZESTAWIENIE UOGÓLNIONYCH PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH (wyznaczono na podstawie normy PN-81/B-03020) | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------|
| Temat: | Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne w miejscu projektowanej drogi wewnętrznej na terenie Szpitala Wojewódzkiego przy ul. Juraszów w Poznaniu | | | | | | | | | |
| Numer warstwy geotechnicznej | Rodzaj gruntu | Grupa genetyczna symbol konsolidacji | Stopień zagęszczenia I_p | Stopień plastyczności I_L | Wilgotność naturalna w_n | Gęstość objętościowa ρ | Opór spójności gruntu c_u | Kąt tarcia wewnętrznego ϕ_u | Edometryczny moduł ścisłości | Moduł odkształcenia |
| | | | | | | | | | pierwotnej M_0 | pierwotnego E_0 |
| | | | | | [%] | [kN/m ³] | [kPa] | [°] | [MPa] | [MPa] |
| IA | NB | | 0,50 | - | Grunt nośny | | | | | |
| IB | NB | | - | 0,10 - 0,20 | Grunt nośny | | | | | |
| IIA | Pg, Gp | B | - | 0,35 | 17,0/16,0 | 21,0 | 26,2 | 15,5 | 26,5 | 20,2 |
| IIB | Pg, Pg+KO, Gp//Pg | B | - | 0,25 | 14,0/15,0 | 21,5/22,0 | 29,7 | 17,3 | 32,8 | 24,9 |
| IIC | Gp, Gp//Pg | B | - | 0,20 | 12,0 | 22,0 | 31,5 | 18,3 | 37,0 | 27,6 |
| IID | Pg//Gp, Gp//Pg+KO | B | - | 0,15 | 12,0/13,0 | 22,0/21,5 | 33,5 | 19,4 | 41,9 | 32,2 |

IIA, IIB, IID - glina piaszczysta/piasek gliniasty