

ZARZĄDZENIE nr 13
Nadleśniczego Nadleśnictwa Kłodawa
z dnia 1.10.2018 r.

w sprawie wprowadzenia norm zakładowych

Znak: N.530.1.2018

Na podstawie art. 35 pkt.3 ustawy z dnia 28 września 1991r. Ustawy o lasach (Dziennik Ustaw z 2001r. Nr 12, poz. 59 ze zmianami) oraz § 22 pkt. 3 i §23 pkt. 12 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe zarządzam co następuje:

§1.

Wprowadzam do stosowania na terenie Nadleśnictwa Kłodawa normy zakładowe czasu pracy przy rozliczaniu usług leśnych z zagospodarowania lasu:

1. Sadzenie 1-latek w jamkę w poprawkach i uzupełnieniach.

Kod czynności	J.m.	Strefa I	Strefa II	Strefa III	Strefa IV
POPR-1J	1000 szt.	19	24	31	41

2. Ręczny siew rzędowo-kupkowy nasion Db w uprawach

Kod czynności	Opis czynności	J.m.	Strefa I
SIEW-RK	Pod motykę (gleba bez spulchnienia)	ha	63,12
SIEW-RKS	Bez motyki (gleba spulchniona)	ha	50,00

3. Niszczanie chwastów oraz spulchnianie gleby na pasach wzdłuż linii deszczujących szkółki leśnej za pomocą glebogryzarki mechanicznej.

Kod czynności	J.m.	Strefa I
GL-GRYZ	1 ar	0,32


§2.

1. Wprowadzam do stosowania wewnętrzną normę techniczną na **ręczne składanie pozostałości po cięciach przedrębnych i wycinaniu podszytów pod zakładanie odnowień II piętra w ilości 20 rh /1,00 ha powierzchni. Kod czynności – GODZ RH.**
2. Norma obejmuje ręczne wynoszenie i składanie na niewymiarowe wały i stosy gałęzi powstałych po cięciach przedrębnych i wycięciu podszytu w sposób umożliwiający wykonanie przygotowania gleby pod nasadzenia.
3. Odbiór prac polega na ocenie wykonania prac na gruncie umożliwiających wykonanie przygotowania gleby pod nasadzenia oraz pomiarze powierzchni.

§3.

1. Wprowadzam do stosowania wewnętrzną normę techniczną na **mechaniczne uprzątnie pozostałości pozrębowych broną leśną (zgrabiarką) - kod czynności - GODZ GRAB: na siedliskach borowych i lasowych na zrębach zupełnych oraz na powierzchni międzygniazdowej w rębniach złożonych w ilości 10 rh / 1,00 ha powierzchni.**
2. Sposób i efekt wykonania porządkowania nie może powodować utrudnień podczas przygotowania gleby, który umożliwi powstanie w przyszłości szlaku zrywkowego o szerokości maksymalnej 5,5 m licząc od środka wyoranej bruzdy, frezu.
3. Odbiór jakościowy pracy zgrabiania broną (zgrabiarką ZPI) odbywa się po lustracji całości powierzchni, stwierdzeniu braku miejsc pominiętych, braku odpadów o długości powyżej 1 m lub/i grubości powyżej 10 cm.
4. Pomiar szerokości wału z pozostałości odbywa się taśmą mierniczą między skrajnymi, najdalej wysuniętymi poza linie brzegowe wału, odpadami pozrębowymi. Maksymalna szerokość ułożonego z pozostałości wału 4,0 m.
5. Pomiar odstępu pomiędzy wałami z pozostałości odbywa się taśmą mierniczą między środkiem wału. Szerokość między osiami ułożonego z pozostałości wału to około 40 m. Należy co 40 m pozostawić przejście przez wały o szerokości 4 m.
W wyjątkowych przypadkach, za zgodą zamawiającego, dopuszcza się układanie wałów w odstępie co 20 m.
6. Zabrania się spychania pozostałości na istniejące odnowienie (gniazda), należy tak układać pozostałości wokół gniazd, aby nie dociskać ich do drzewek.

Poglądowy schemat ułożenia wałów:



§.4.

1. Wprowadzam do stosowania wewnętrzną normę techniczną na **mechaniczne uprzątnie pozostałości pozrębowych broną leśną (zgrabiarką) - kod czynności - GODZ GRAB: na siedliskach lasowych na gniazdach w rębniach złożonych w ilości 13 rh / 1,00 ha powierzchni.**
2. Norma obejmuje zepchnięcie broną leśną (zgrabiarką), montowaną na przednim TUZ-ie pozostałości pozrębowych w wały nieregularne oraz stosy o różnej wielkości poza teren gniazd, pod okapem drzewostanu. Pojedyncze gałęzie, dłuższe niż 1 mb, uprzątnięte są przez pomocnika, obecnego podczas prac.
3. Nie należy dopuszczać do uszkodzania drzew podczas manewrowania maszyny pomiędzy drzewami w drzewostanie.

4. Lokalizacja spychanych wałów i stosów nie może pomniejszać powierzchni gniazd ani utrudniać ich ogroduzenia.
5. Zaleca się zlecenie porządkowania powierzchni w terminie zapobiegającym przerastaniu odpadów chwastami, które utrudnia prawidłowe wykonanie tej czynności.
6. Porządkownie powierzchni z pozostałości pozrębowych w rębniach złożonych na gniazdach na siedliskach lasowych to ogół prac wykonywanych mechanicznie i ręcznie, mających na celu stworzenie odpowiednich warunków do mechanicznego przygotowania gleby dla wprowadzenia nowego pokolenia lasu.
7. Odbiór jakościowy pracy zgrabiania broną (zgrabarką ZPI) odbywa się po lustracji całości powierzchni, stwierdzeniu braku miejsc ominiętych, braku odpadów o długości powyżej 1 m lub/i grubości powyżej 10 cm, ocenę możliwości grodzenia gniazd.
8. Zabrania się spychania pozostałości na istniejące odnowienia w sąsiednich wydzieleniach oraz na istniejących gniazdach, należy tak układać pozostałości wokół gniazd, by nie dociskać do drzewek w odnowieniach sztucznych i naturalnych oraz nie uszkadzać drzew.

§.5.

Z dniem 1.10.2018r. traci moc Zarządzenie nr 8/2012 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kłodawa z dnia 07.11.2012 r.

§.6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1.10.2018 r.

Otrzymują:

1. Z;
2. K;
3. NN;
4. ZGM;
5. ZGU;
6. ZGH;
7. ZGO;
8. ZGE;
9. ZGT;
10. Wszystkie leśnictwa. - *wyłożono na półki*

NADLEŚNICZY
Nadleśnictwa Kłodawa
Tomasz Kalembkiewicz

