

## ELEWACJA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA



-  Okno do wymiany
  -  Ocieplenie wełną mineralną
  -  Zakres nie objęty opracowaniem
  -  Okno do wymiany
  -  Okno do zamurowania

**EI 60** Okno PPOŻ wg osobnego zadania

**Uwagi:**  
**Kolor nr 1** - paleta kolorów NCS 1202-G48Y; tynk drobnoziarnisty 1,5 mm-2,0 mm

**Kolor nr 2** - paleta kolorów NCS 2202-B66G; tynk gruboziarnisty 4,0 mm-5,0 mm

**Kolor nr 3** - paleta kolorów NCS 5003-B61G; tynk dekoracyjny , średnioziarnisty: 0,5 - 1,8 mm.

Wszystkie odcięcia powierzchni o różnym kolorze i fakturze o szerokości 2 cm  
głębokości 2 cm

Wnęki okienne wykończyć tynkiem drobnoziarnistym; kolor nr 1 wg opisu

Zmiana faktury na tynk średnioziarnisty;  
w miejscu styku tynku średnioziarnistego  
z tynkiem drobnoziarnistym należy wykonać odcięcie o szerokości 2 cm i głębokości 2  
cm; rozwijanie to ma zastosowanie tylko w sytuacji, gdy elementem odcinającym nie  
jest parapet; kolor nr 2 wg opisu



TERMOENERGY  
inż. Józef Zieleziński  
ul. Arystofanesa 85  
60-461 Poznań

TEMAT:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU  
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W  
POZNANIU

INWESTOR SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU  
UL. JURASZÓW 7/19  
POZNAN

AKTUALIZACJA I ADAPTACJA ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. Marcin Piotrowski WP-01A/OKK/UpB/6/2007
--	---

SPRAWDZIŁ ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. Jan Nikisz WP-01A/OKK/UpB/50/201
---------------------------	--

PROJEKT PIERWOTNY:	mgr inż. Paweł Pek
--------------------	--------------------

ARCHITEKTURA

TYTUŁ	ELEWACJA PÓŁNOCNO- WSCHODNIA A-B-C-D
-------	---

SKALA	STADIUM	RYSUNEK
-------	---------	---------

1:100	PW
-------	----

DATA	ARKUSZ	A_12

A\_12