

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu
Dział Zamówień Publicznych
Krysiewicza 7/8
61-826 Poznań

Pismo: ADZP-381-46/18

Poznań dnia: 2018-10-24

ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ

Zamawiający informujemy, iż do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w trybie **przetargu nieograniczonego**, w przedmiocie: **Usługa kompleksowego utrzymania czystości oraz transportu wewnętrznego w obiektach Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu**, Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie Nr 1: Preparaty 2a Krysiewicza

Prosimy o dopuszczenie w pozycji 10, preparatu w formie tabletek chlorowych o nazwie Actichlor Plus, które to nie posiadają nacięcia umożliwiającego przygotowanie mniejszej niż 1 litr (0,25; 0,5; 0,75) ilości roztworu roboczego, spełniającego wszystkie pozostałe zapisy w SIWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza w pozycji 10 zaproponowany ww. preparat.

Pytanie Nr 2: Preparaty 2a Krysiewicza

Prosimy o dopuszczenie w pozycji 4 i 7 gotowego do użycia, bezzapachowego preparatu w postaci piany przeznaczonego do szybkiej dezynfekcji miejsc trudnodostępnych, urządzeń i wszelkich małych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu; również na oddziałach noworodkowych, do inkubatorów oraz do głowic USG, ekranów, monitorów, systemów infuzyjnych i w pionie żywieniowym; oparty o nadtlenek wodoru; bez zawartości aldehydów i alkiloloamin; skuteczny w czasie doB, F(drożdżaki) -15 sekund, V zgodnie z RKI V (HBV, HCV, HIV, Adeno, Polyoma SV40,), Rota - 30s. Butelka 750 ml z aplikatorem pianowym, preparat o nazwie Incidin OXYFOAM.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza w pozycji 4 i 7 zaproponowany ww. preparat.

Pytanie Nr 3: Preparaty 2b Nowowiejskiego

Prosimy o dopuszczenie w pozycji 4 i 7, gotowego do użycia, bezzapachowego preparatu w postaci piany przeznaczonego do szybkiej dezynfekcji miejsc trudnodostępnych, urządzeń i wszelkich małych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu; również na oddziałach noworodkowych, do inkubatorów oraz do głowic USG, ekranów, monitorów, systemów infuzyjnych i w pionie żywieniowym; oparty o nadtlenek wodoru; bez zawartości aldehydów i alkiloloamin; skuteczny w czasie doB, F(drożdżaki) -15 sekund, V zgodnie z RKI V (HBV, HCV, HIV, Adeno, Polyoma SV40,), Rota - 30s. Butelka 750 ml z aplikatorem pianowym, preparat o nazwie Incidin OXYFOAM.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza w pozycji 4 i 7 zaproponowany ww. preparat.

Pytanie Nr 4: Preparaty 2b Nowowiejskiego

Prosimy o dopuszczenie w pozycji 4 i 7, gotowego do użycia, bezzapachowego preparatu w postaci piany przeznaczonego do szybkiej dezynfekcji miejsc trudnodostępnych, urządzeń i wszelkich małych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu; również na oddziałach noworodkowych, do inkubatorów oraz do głowic USG, ekranów, monitorów, systemów infuzyjnych i w pionie żywieniowym; oparty o nadtlenek wodoru; bez zawartości aldehydów

i alkiloloamin; skuteczny w czasie doB, F(drożdżaki) -15 sekund, V zgodnie z RKI V (HBV, HCV, HIV, Adeno, Polyoma SV40,), Rota - 30s. Butelka 750 ml z aplikatorem pianowym, preparat o nazwie Incidin OXYFOAM.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza w pozycji 4 i 7 zaproponowany ww. preparat.

Pytanie Nr 5: Preparaty 2c Jaroachowskiego

Prosimy o dopuszczenie w pozycji 4 i 7, gotowego do użycia, bezzapachowego preparatu w postaci piany przeznaczonego do szybkiej dezynfekcji miejsc trudnodostępnych, urządzeń i wszelkich małych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu; również na oddziałach noworodkowych, do inkubatorów oraz do głowic USG, ekranów, monitorów, systemów infuzyjnych i w pionie żywieniowym; oparty o nadtlenuk wodoru; bez zawartości aldehydów i alkiloloamin; skuteczny w czasie doB, F(drożdżaki) -15 sekund, V zgodnie z RKI V (HBV, HCV, HIV, Adeno, Polyoma SV40,), Rota - 30s. Butelka 750 ml z aplikatorem pianowym, preparat o nazwie Incidin OXYFOAM.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza w pozycji 4 i 7 zaproponowany ww. preparat.

Pytanie nr 6 :Załącznik nr 2a, 2b i 2c do SIWZ – rozdział I – Mycie i dezynfekcja powierzchni

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie płynnego preparatu do jednoczesnego mycia i dezynfekcji wszystkich rodzajów powierzchni w środowisku szpitalnym, zawierającego w składzie chlorek didecyloдимetyloamoniowy, biguanid poliheksametylenowy, N-(3-aminopropyl)-

N-dodecylopropano-1,3-diaminę, octan kokopropylenodi-amino-guanidyny, etoksyłowane alkohole C12-15 liniowe i rozgałęzione. Preparat o doskonałej tolerancji materiałowej począwszy od metali, linoleum, i PCV, aż po ceramikę, gumę i tworzywa sztuczne.

Produkt może być stosowany do wszystkich wodoodpornych i zmywalnych powierzchni, przedmiotów oraz może być stosowany w obecności pacjentów również na oddziałach intensywnej opieki medycznej, położniczych i noworodkowych. Możliwość dozowania w dozownikach DG1, DG3, Penguin i MS-3. Trwałość nieobciążonego roztworu roboczego 0,5% wynosi 28 dni. Możliwość zalewania suchych chusteczek. Pozytywna opinia producenta o możliwości zastosowania na oddziałach dziecięcych i noworodkowych. Spektrum działania: B, Tbc, F, V (HBV, HCV, HIV, Rota, dla stężenia 0,5% w czasie do 15 min Wyrób medyczny klasy II A.

Opakowanie : Butelka 1,0 l z dozownikiem, kanister 5 kg. Produkt w postaci płynnego koncentratu.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z siwz.

Pytanie nr 7: Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie produktu w postaci białego granulatu, wieloskładnikowego preparatu do mycia i dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych, w tym również inkubatorów na oddziałach położniczych, noworodkowych i wcześniaków. Dzięki doskonałej tolerancji materiałowej roztworu użytkowego preparat można stosować również wobec materiałów wrażliwych takich jak np. wyciski stomatologiczne. Produkt przeznaczony jest także do dezynfekcji masek do oddychania i inhalacji (dezynfekcja przez zanurzenie). Zawiera w składzie bis(peroksymonosiarazan) bis(siarazan) pentapotasu; stosowany w stężeniu 2% w czasie działania 10 minut lub 1% w czasie działania 15 minut. Produkt działa bakterio-bójczo, prątko-bójczo, drożdżako-bójczo, wiruso-bójczo wobec BVDV, wirusa vaccinia, rotawirusa, adenowirusa, poliwirusa, norowirusa, wirusa polyoma SV40. Nie powoduje schorzeń o podłożu alergicznym, niemutageny, nierakotwórczy; o przyjemnym zapachu. Opakowanie 900 g z miarką. Produkt ponadto charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami czyszczącymi, dlatego też nie jest konieczne dodawanie do niego środków wspomagających efekt czyszczący.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z siwz.

Pytanie nr 8: Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie produktu gotowego do użycia, bezzapachowego preparatu dozowanego w postaci piany, przeznaczonego do szybkiej

dezynfekcji miejsc trudnodostępnych, urządzeń i wszelkich małych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu; również na oddziałach noworodkowych, do inkubatorów oraz do głowic USG (rekomendacje producentów głowic Philips, GE, Siemens, oraz zaświadczenie producenta produktu), ekranów, monitorów, systemów infuzyjnych; produkt opaty jest o mieszaninę różnych czwartorzędowych związków amoniowych, bez zawartości aldehydów i alkiloloamin, produkt nie zawiera alkoholu i w związku z tym szczególnie bezpiecznego w stosowaniu przy dezynfekcji powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu, spektrum działania: B, MRSA, F (*Candida albicans*) i V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia, Papova SV40) - 1 min., Tbc (*Mycobacterium terrae*) i Noro - 15min. Konfekcjonowany w opakowaniach 1L ze spryskiwaczem pianowym. Wyrób medyczny klasy IIa

Odpowiedź: Nie, zgodnie z siwz.

Pytanie nr 9: Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie produktu do dezynfekcji małych powierzchni, trudno dostępnych, na bazie etanolu i propan-1-olu, zawierającego dodatkowo amfoteryczne związki powierzchniowo czynne. Bez zawartości chloru, aldehydów, fenoli i QAV, Spektrum działania : B, Tbc (*M.tuberculosis*, *M.terrae*), F, V (HIV, HBV, HCV, HSV, Noro, Vaccinia, Rota), Adeno w czasie do 2 min. Preparat szybko wysycha, nie pozostawia zacieków, posiada pozytywne oceny użytkowe, pozytywną opinię z Kliniki Neonatologii, nie zawiera aldehydów, wykazuje bardzo dobrą tolerancję materiałową. Opakowanie: Butelka 1 litr ze spryskiwaczem. Wyrób medyczny.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 10: Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie gotowych do użycia bezalkoholowych chusteczek nasączonych roztworem QAV, o właściwościach dezynfekcyjno-myjących, przeznaczone do stosowania na wszystkich powierzchniach i sprzętach medycznych w tym nieodpornych na działanie alkoholu (łącznie z głowicami USG, przedmiotów z akrylu i pleksi).

Spektrum działania: B, MRSA, F (*Candida albicans*) i V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia, Papova SV40) - 1 min., Tbc (*Mycobacterium terrae*) i Noro - 15min.

Deklaracja zgodności CE.

Opakowanie: Pojemnik 200 chusteczek, opakowanie uzupełniające 200 chusteczek,

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 11: Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie produktu gotowego do użycia, bezzapachowego preparatu dozowanego w postaci piany, przeznaczonego do szybkiej dezynfekcji miejsc trudnodostępnych, urządzeń i wszelkich małych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu; również na oddziałach noworodkowych, do inkubatorów oraz do głowic USG (rekomendacje producentów głowic Philips, GE, Siemens, oraz zaświadczenie producenta produktu), ekranów, monitorów, systemów infuzyjnych; produkt opaty jest o mieszaninę różnych czwartorzędowych związków amoniowych, bez zawartości aldehydów i alkiloloamin, produkt nie zawiera alkoholu i w związku z tym szczególnie bezpiecznego w stosowaniu przy dezynfekcji powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu, spektrum działania: B, MRSA, F (*Candida albicans*) i V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia, Papova SV40) - 1 min., Tbc (*Mycobacterium terrae*) i Noro - 15min. Konfekcjonowany w opakowaniach 1L ze spryskiwaczem pianowym. Wyrób medyczny klasy IIa.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z siwz.

Pytanie nr 12: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dezynfekcyjnego preparatu chlorowego w tabletkach, o lekko kwaśnym Ph 4-6, skutecznego wobec B, Tbc (*Mycobacterium terrae*), F (*Candida albicans*, *Aspergillus niger*), V (Polio, Adeno, Noro) - dezynfekcja powierzchni i przedmiotów mocno zanieczyszczonych substancją organiczną w czasie 15 minut (1.000 ppm, tj. 1 tabl / 1,5L wody), oraz *Clostridium difficile* zgodnie z normą EN 13704 (warunki brudne - obciążenie albuminą wołową) w czasie 10 minut (10.000 ppm tj. 10 tab / 1,5L wody).

Opakowania a 300 szt. tabletek. Produkt można stosować do powierzchni, które mają kontakt z żywnością. Produkt biobójczy.

Łatwe przygotowanie roztworu poprzez szybko i całkowicie rozpuszczalne tabletki rozpadające się, dzięki czemu przygotowanie roztworu nie jest uciążliwe dla użytkowników.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 13 : Załącznik nr 2a – rozdział V – Mycie i dezynfekcja inkubatorów, stanowisk noworodkowych

Załącznik nr 2b – rozdział IV – Mycie i dezynfekcja inkubatorów, stanowisk noworodkowych

Załącznik nr 2c – rozdział V – Mycie i dezynfekcja inkubatorów, stanowisk noworodkowych

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie produktu gotowego do użycia, bezzapachowego preparatu dozowanego w postaci piany, przeznaczonego do szybkiej dezynfekcji miejsc trudnodostępnych, urządzeń i wszelkich małych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu; również na oddziałach noworodkowych, do inkubatorów oraz do głowic USG (rekomendacje producentów głowic Philips, GE, Siemens, oraz zaświadczenie producenta produktu), ekranów, monitorów, systemów infuzyjnych; produkt opaty jest o mieszaninę różnych czwartorzędowych związków amoniowych, bez zawartości aldehydów i alkiloloamin, produkt nie zawiera alkoholu i w związku z tym szczególnie bezpiecznego w stosowaniu przy dezynfekcji powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu, spektrum działania: B, MRSA, F (Candida albicans) i V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia, Papowa SV40) - 1 min., Tbc (Mycobacterium terrae) i Noro - 15min. Konfekcjonowany w opakowaniach 1L ze spryskiwaczem pianowym. Wyrób medyczny klasy IIa.

Odpowiedź: Nie, Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 14: Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie produktu w postaci białego granulatu, wieloskładnikowego preparatu do mycia i dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych, w tym również inkubatorów na oddziałach położniczych, noworodkowych i wcześniaków. Dzięki doskonałej tolerancji materiałowej roztworu użytkowego preparat można stosować również wobec materiałów wrażliwych takich jak np. wyciski stomatologiczne. Produkt przeznaczony jest także do dezynfekcji masek do oddychania i inhalacji (dezynfekcja przez zanurzenie). Zawiera w składzie bis(peroksymonosiarazan) bis(siarazan) pentapotasu; stosowany w stężeniu 2% w czasie działania 10 minut lub 1% w czasie działania 15 minut. Produkt działa bakteriobójczo, prątkobójczo, drożdżakobójczo, wirusobójczo wobec BVDV, wirusa vaccinia, rotawirusa, adenowirusa, poliovirusa, norowirusa, wirusa polyoma SV40. Nie powoduje schorzeń o podłożu alergicznym, niemutagenny, nierakotwórczy; o przyjemnym zapachu. Opakowanie 900 g z miarką. Produkt ponadto charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami czyszczącymi, dlatego też nie jest konieczne dodawanie do niego środków wspomagających efekt czyszczący.

Odpowiedź: Nie, Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 15: Załącznik nr 2a – rozdział VI – Mycie i dezynfekcja rąk

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie emulsji myjącej do gruntownego i ochronnego mycia rąk przed dezynfekcją higieniczną i chirurgiczną, do ogólnej higieny i mycia ciała pod prysznicem lub do kąpieli całego ciała, także przed zabiegami operacyjnymi, nie zawierającej mydła, dermatologicznie sprawdzonej, chroniącej i pielęgnującej skórę podczas mycia, odpowiedniej dla skóry wrażliwej i zniszczonej, nie zawierającej barwników i substancji zapachowych, zawierającej alantoinę, laurylosiarazan sodu, kwas mlekowy, glukozyd laurylowy, pH ok.5, opakowania butelka a 500ml? Kosmetyk. Produkt jest przeznaczony również do stosowania w profilaktyce oraz pomocniczo w leczeniu pieluszkowego zapalenia skóry u niemowląt i w zapaleniach skóry w okolicy analno-genitalnej.

Odpowiedź: Nie, Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 16: Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie gotowego do użycia alkoholowego preparatu do higienicznej oraz chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie Popan- 2-ol (75g), zawierającego substancje pielęgnujące (dexpanthenol + ethylhexyglycerol), bez substancji barwiących oraz zapachowych. Higieniczna dezynfekcja rąk (EN 1500) w ciągu 30 s., chirurgiczna dezynfekcja rąk (EN 12791) w ciągu 90 s. Spektrum działania: bakterie (w tym prątki), grzyby drożdżopodobne - 30 sek., V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota) – 15 s., Noro -30 sek., Adeno – 2 min.? Produkt biobójczy. Opakowania butelka 500ml.

Odpowiedź: Nie, Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 17 : 4, 9, 10. Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie alkoholowego żelu do dezynfekcji rąk, na bazie substancji czynnej propan-2-olu (75,0 g/100 g roztworu) oraz zawierającego dodatkowo alkohol mistyrynowy. Produkt oparty jest ponadto na innowacyjnej formule substancji pielęgnujących (D-pantenol i etyloheksylogliceryna), nie zawiera substancji barwiących oraz zapachowych, jest przeznaczony do higienicznej (EN 1500 - 30 sek.) i chirurgicznej (EN 12791 - 1,5min) dezynfekcji rąk, przetestowany dermatologicznie, skuteczny wobec bakterii – 15 sek, grzybów drożdżopodobnych – 15 sek, prątków - 60 sek oraz wirusów (HIV, HBV, HCV) – 30 sek, Rota-15sek, Noro-30sek, Adeno-2min i Vaccinia-15 sek. Produkt biobójczy w opakowaniach 500ml i 500ml z pompką. Produkt pasujący do dozowników typu Dermados.

Odpowiedź: Nie, Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 18: Załącznik nr 2b – rozdział V – Mycie i dezynfekcja rąk

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie emulsji myjącej do gruntownego i ochronnego mycia rąk przed dezynfekcją higieniczną i chirurgiczną, do ogólnej higieny i mycia ciała pod prysznicem lub do kąpieli całego ciała, także przed zabiegami operacyjnymi, nie zawierającej mydła, dermatologicznie sprawdzonej, chroniącej i pielęgnującej skórę podczas mycia, odpowiedniej dla skóry wrażliwej i zniszczonej, nie zawierającej barwników i substancji zapachowych, zawierającej alantoinę, laurylosiarczan sodu, kwas mlekowy, glukozyd laurylowy, pH ok.5, opakowania butelka a 500ml? Kosmetyk. Produkt jest przeznaczony również do stosowania w profilaktyce oraz pomocniczo w leczeniu pieluszkowego zapalenia skóry u niemowląt i w zapaleniach skóry w okolicy analno-genitalnej.

Odpowiedź: Nie, Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 19: Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie gotowego do użycia alkoholowego preparatu do higienicznej oraz chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie Popan- 2-ol (75g), zawierającego substancje pielęgnujące (dexpanthenol + ethylhexyglycerol), bez substancji barwiących oraz zapachowych. Higieniczna dezynfekcja rąk (EN 1500) w ciągu 30 s., chirurgiczna dezynfekcja rąk (EN 12791) w ciągu 90 s. Spektrum działania: bakterie (w tym prątki), grzyby drożdżopodobne - 30 sek., V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota) – 15 s., Noro -30 sek., Adeno – 2 min.? Produkt biobójczy. Opakowania butelka 500ml.

Odpowiedź: Nie, Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 20: 4, 6. Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie alkoholowego żelu do dezynfekcji rąk, na bazie substancji czynnej propan-2-olu (75,0 g/100 g roztworu) oraz zawierającego dodatkowo alkohol mistyrynowy. Produkt oparty jest ponadto na innowacyjnej formule substancji pielęgnujących (D-pantenol i etyloheksylogliceryna), nie zawiera substancji barwiących oraz zapachowych, jest przeznaczony do higienicznej (EN 1500 - 30 sek.) i chirurgicznej (EN 12791 - 1,5min) dezynfekcji rąk, przetestowany dermatologicznie, skuteczny wobec bakterii – 15 sek, grzybów drożdżopodobnych – 15 sek, prątków - 60 sek oraz wirusów (HIV, HBV, HCV) – 30 sek, Rota-15sek, Noro-30sek, Adeno-2min i Vaccinia-15 sek. Produkt biobójczy w opakowaniach 500ml i 500ml z pompką. Produkt pasujący do dozowników typu Dermados.

Odpowiedź: Nie, Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 21: Załącznik nr 2c – rozdział VI – Mycie i dezynfekcja rąk

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie emulsji myjącej do gruntownego i ochronnego mycia rąk przed dezynfekcją higieniczną i chirurgiczną, do ogólnej higieny i mycia ciała pod prysznicem lub do kąpieli całego ciała, także przed zabiegami operacyjnymi, nie zawierającej mydła, dermatologicznie sprawdzonej, chroniącej i pielęgnującej skórę podczas mycia, odpowiedniej dla skóry wrażliwej i zniszczonej, nie zawierającej barwników i substancji zapachowych, zawierającej alantoinę, laurylosiarczan sodu, kwas mlekowy, glukozyd laurylowy, pH ok.5, opakowania butelka a 500ml? Kosmetyk. Produkt jest przeznaczony również do stosowania w profilaktyce oraz pomocniczo w leczeniu pieluszkowego zapalenia skóry u niemowląt i w zapaleniach skóry w okolicy analno-genitalnej.

Odpowiedź: Nie, Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 22: Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie gotowego do użycia alkoholowego preparatu do higienicznej oraz chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie Popan- 2-ol (75g), zawierającego substancje pielęgnujące (dexpanthenol + ethylhexyglycerol), bez substancji barwiących oraz zapachowych. Higieniczna dezynfekcja rąk (EN 1500) w ciągu 30 s., chirurgiczna dezynfekcja rąk (EN 12791) w ciągu 90 s. Spektrum działania: bakterie (w tym prątki), grzyby drożdżopodobne - 30 sek., V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota) – 15 s., Noro -30 sek., Adeno – 2 min.? Produkt biobójczy. Opakowania butelka 500ml.

Odpowiedź: Nie, Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 23: 4, 8, 11. Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie alkoholowego żelu do dezynfekcji rąk, na bazie substancji czynnej propan-2-olu (75,0 g/100 g roztworu) oraz zawierającego dodatkowo alkohol mistyrynowy. Produkt oparty jest ponadto na innowacyjnej formule substancji pielęgnujących (D-pantenol i etyloheksylogliceryna), nie zawiera substancji barwiących oraz zapachowych, jest przeznaczony do higienicznej (EN 1500 - 30 sek.) i chirurgicznej (EN 12791 - 1,5min) dezynfekcji rąk, przetestowany dermatologicznie, skuteczny wobec bakterii – 15 sek, grzybów drożdżopodobnych – 15 sek, prątków - 60 sek oraz wirusów (HIV, HBV, HCV) – 30 sek, Rota-15sek, Noro-30sek, Adeno-2min i Vaccinia-15 sek. Produkt biobójczy w opakowaniach 500ml i 500ml z pompką. Produkt pasujący do dozowników typu Dermados.

Odpowiedź: Nie, Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 24: Zgodnie z pkt. 2.3 SIWZ Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną, a zgodnie z pkt. 24.1 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej – prosimy o ujednolicenie powyższych zapisów.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający przewidują aukcje elektroniczną. Zamawiający w tym zakresie dokonał modyfikacji zapisów Siwz.

Pytanie nr 25: W związku ze świętem w dniu 01.11.2018 r. i problemami komunikacyjnymi, które mogą wystąpić w dniu 02.11.2018 r. prosimy o przesunięcie terminu złożenia ofert o kilka dni.

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji w tym zakresie.

Pytanie nr 26: Prosimy o informację, czy pracownicy Wykonawcy (w których obiektach?) mają się zajmować zbieraniem naczyń z sal chorych i ich transportem i myciem w kuchenkach oddziałowych. Kto zapewnia środki do zmywarek? Kto odpowiada za porcjowanie oraz dostarczanie posiłków bezpośrednio pacjentom?

Odpowiedź: W szpitalach dziecięcych przy ul. Krysiewicza 7/8 i ul. Nowowiejskiego 56/58, pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do zbierania naczyń z sal chorych, transportem i myciem w kuchenkach oddziałowych.

Środki do zmywarek zapewnia Wykonawca.

Za porcjowanie oraz dostarczanie posiłków bezpośrednio pacjentom odpowiada Zamawiający.

Pytanie nr 27: Prosimy o informację jak ma wyglądać proces zbierania brudnej pościeli szpitalnej? Jeżeli za zbieranie pościeli odpowiadają zarówno pracownicy wykonawcy jak i

pracownicy zamawiającego (np. w godzinach popołudniowych i nocnych) to prosimy o potwierdzenie, że pościel zbierana do pojemników zbiorczych na oddziałach będzie ewidencjonowana bezpośrednio przy jej zbieraniu (również przez pracowników Zamawiającego), niedopuszczalne jest wyciąganie pościeli brudnej w celu jej zliczenia i zaewidencjonowania.

Odpowiedź: Pościel zbierana na oddziałach będzie ewidencjonowana bezpośrednio przy jej zbieraniu zarówno przez pracowników Wykonawcy jak i Zamawiającego.

Pytanie nr 28: Prosimy o informację kto odpowiada za prowadzenie ewidencji i ważenie pościeli oddanej do prania (oraz przyjętej z pralni)?. Czy Zamawiający zapewni wagi na każdym obiekcie do ważenia pościeli?

Odpowiedź: Za prowadzenie ewidencji pościeli brudnej do pralni odpowiadają w czasie godzin pracy Wykonawcy – pracownicy Wykonawcy, poza godzinami pracy – pracownicy Zamawiającego.

Za ewidencję czystej pościeli (przyjętej z pralni) odpowiadają pracownicy Wykonawcy.

Pytanie nr 29: Przez kogo mają być obsługiwane punkty przyjmowania i wydawanie pościeli do pralni, w każdym obiekcie?

Odpowiedź: Punkt przyjmowania brudnej pościeli obsługiwany jest przez Wykonawcę. Bielizna czysta trafia bezpośrednio w oddziały szpitalne bezpośrednio z samochodu, który dostarcza bieliznę z pralni.

Pytanie nr 30: Jeżeli wykonawca chce złożyć ofertę na trzy zadania częściowe – czy wówczas Zamawiający dopuszcza złożenie wadium np. w gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej na łączną kwotę tj. 34 750,00 zł z informacją, że owa gwarancja dotyczy zadania nr 1, 2 i 3 przedmiotowego zamówienia?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza złożenie wadium np. w gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej na łączną kwotę tj. 34 750,00 zł z informacją, że owa gwarancja dotyczy zadania nr 1, 2 i 3 przedmiotowego zamówienia

Pytanie nr 31: Wnosimy o dopisanie poniższego w projekcie umowy :

Strony uzgadniają, że wytwórcą odpadów w myśl ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 ze zm.) jest Zamawiający. Wykonawca nie ponosi kosztów zagospodarowania odpadów. Wszystkie obowiązki wynikające z ustawy o odpadach oraz ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. z dnia 19.04.2016r. Dz. U. z 2016 r. poz. 672 ze zm.) należą do Zamawiającego. Zamawiający zapewni Wykonawcy odpowiednie pojemniki zbiorcze na odpady oraz właściwe magazynowanie odpadów. Zamawiający jest zobowiązany do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 32: Ze względu na zasadę **przejrzystości postępowania, równego traktowania wykonawców oraz zasadę uczciwej konkurencji** oferty złożone w postępowaniu muszą być porównywalne, a więc obliczone z zastosowaniem tych samych reguł. Prosimy zatem o potwierdzenie, że jedną stawką podatku mającą zastosowanie w przedmiotowym postępowaniu jest stawka VAT 23% i taką należy podać w formularzu oferty i formularzu cenowym. Prosimy o jednoznaczną odpowiedź.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści formularza oferty oraz formularza cenowego, w którym to wymaga podania ceny w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług. Zgodnie z przywołaną ustawą, w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym.

Pytanie nr 33: Zamawiający zobowiązany jest ustawą Pzp jasno, szczegółowo i rzetelnie opisać przedmiot zamówienia. Opis nie może budzić żadnych wątpliwości i pozwolić na prawidłowe skalkulowanie oferty. Zamawiającemu przyświeca także zasada równego traktowania oferentów, a więc każdy wykonawca nie tylko ten, który aktualnie realizuje usługę – musi mieć pełny zakres informacji do kalkulacji ceny i przygotowania oferty przetargowej. Zauważyć należy, iż Zamawiający bardzo dokładnie i aż nadto szczegółowo opisał środki w zał. 2a, 2b i 2c do siwz (a nie jest to postępowanie na dostawę środków dezynfekcyjnych tylko na usługę sprzątania, którą wykonują ludzie), natomiast bardzo „ubogo” odniósł się do kwestii organizacji pracy, jakiej wymaga i jakiej oczekuje.

Przypominamy, że organizacja pracy, a co za tym idzie minimalna ilość osób czy etatów, przekłada się na koszty osobowe, które niepodważalnie stanowią największą część ceny ofertowej - nawet ok 80-85% kosztów oferty. Tak więc nie bez znaczenia jest to, aby **Zamawiający jako organizator postępowania** podjął trud i nakreślił jakie ma chociażby minimalne wymagania odnośnie organizacji pracy na oddziałach szpitalnych, blokach porodowych, operacyjnych czy wręcz we wszystkich jednostkach administracyjnych objętych przedmiotowym zamówieniem.

Podczas wizji lokalnej wykonawca odniósł wrażenie, że takie minimalne wymagania i żądania co do obsady są, ale nie wyrażono ich w Opisie Przedmiotu Zamówienia dla zadania 1, 2 i 3, a pozwoliłoby to zapewnić Zamawiającemu gwarancję wykonania usługi wg żądanej obsady, zaś oferty dzięki temu stałyby się porównywalne.

Nieprawidłowe i nieprofesjonalne jest też twierdzenie, że organizację ustala się po podpisaniu umowy – jak wyżej wspomniano koszty osobowe stanowią przeważającą część oferty i potencjalny wykonawca musi mieć konkretne wytyczne, na podstawie których skonstruuje i policzy cenę oferty uwzględniając koszty osobowe.

Prosimy zatem o podanie w siwz chociażby minimalnej organizacji pracy przedstawiającej Państwa wymagania.

Poniżej podajemy przykładowe ujęcie tej kwestii.

Przykład:

Lokalizacja, oddział, jednostka	Harmonogram sprzątania (godziny od.... do....) + ilość osób	
	dni robocze	soboty, niedziele i święta
Oddział X	1 os 6:30-18:00 1 os 7:00-15:00	1 os 6:30-18:00
Oddział Y	1 os 7:00-15:00	1 os 7:00-15:00
Oddział Z	1 os 6:30-18:00 1 os 7:00-15:00 1 os 18:00-6:30	1 os 6:30-18:00 1 os 18:00-6:30
Izba Przyjęć
Przychodnia

Odpowiedź: Minimalna organizacja pracy dotycząca komórek działalności podstawowej została przedstawiona w punktach od 6-11.

Pytanie nr 34: W OPZ nie ma ujętych pomieszczeń szkoły i organizacji (górne piętro bud C na Krysiwiczka), które pokazano na wizji. Czy w przedmiotowym postępowaniu mają one podlegać usłudze sprzątania? Jaki mają metraż i jaka ma być częstotliwość sprzątania w tygodniu?

Odpowiedź: Pomieszczenia szkoły ujęte zostały w Załączniku nr 3 pod nazwą „pomieszczenia biurowe” Bud .c III piętro metraż 44,90 m. W skład tych pomieszczeń wchodzi : sekretariat Dyr. Szkoły, Audytor wewnętrzny, pomieszczenia biurowe szkoły i przedszkola.

Pytanie nr 35: Zamawiający wymaga, aby czynności wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia na oddziałach szpitalnych wykonywane były codziennie godzinach – 6:30 – 18:00

Czy ww. zapis oznacza, że Zamawiający wymaga jednego pracownika lub dwóch pracowników, który/którzy na danym oddziale będą do obecni (= przypisani do tego oddziału) od 6:30-18:00 lub np. jeden od 6:30-18:00, drugi np. od 7:00-15:00.

Czy też godziny 6:30 – 18:00 to ramy czasowe, w których oddział ma być posprzątany, czyli np. jeden pracownik może przyjść na 8 godzin od 7:00 do 15:00 wykonać pracę, a po 15:00 nie ma nikogo na stałej obsadzie tego oddziału lub jest tylko osoba dedykowana np. na cały szpital wzywana doraźnie w poszczególne jednostki?

Prosimy o jasną i konkretną odpowiedź + wyjaśnienie.

Odpowiedź: 6³⁰ – 18⁰⁰ to ramy czasowe, w których oddziały szpitalne mają być posprzątane. Jeżeli zaproponujecie Państwo 8-godzinny system pracy np. 6³⁰ – 14³⁰ to Zamawiający wymaga aby na każdym oddziale/odcinku (dla oddziałów rozmieszczonych na różnych piętrach/lokalizacjach np. Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, Dzieci Młodszych, Wewnętrzny (Hematologiczny), Chirurgiczny i Leczenia Oparzeń) pracę świadczył minimum jeden pracownik. Natomiast po godzinie 15-ej prosimy uwzględnić obecność pracowników serwisowych dla poszczególnych obiektów (zał. 2a i 2b siwz.) i tak:

W szpitalu przy ul. Krysiowicza 7/8

- dla budynku A jedna osoba w godz. 15⁰⁰ do 20⁰⁰
- dla budynku B jedna osoba w godz. 15⁰⁰ do 18³⁰
- w godzinach nocnych (po godz. 20⁰⁰) prace interwencyjne we wszystkich oddziałach wykonuje pracownik świadczący pracę w Izbie Przyjęć.

W szpitalu przy ul. Nowowiejskiego 56/58

- dla budynku A jedna osoba w godz. 15⁰⁰ do 21⁰⁰
- dla budynku B jedna osoba w godz. 15⁰⁰ do 21⁰⁰
- w godzinach nocnych prace interwencyjne we wszystkich oddziałach wykonuje pracownik świadczący pracę w Izbie Przyjęć.

Organizacja pracy dla oddziałów szpitalnych przy ul. Jarochońskiego 18 (zał. 2c siwz.):

- Oddział Noworodkowy - 6³⁰ - 17³⁰ (jedna osoba)
- Patologia Ciąży + Rooming - 6³⁰ - 18³⁰ (jedna osoba)
- Pododdział Położnicy - 6³⁰ - 14³⁰ (jedna osoba)
- Oddział Ginekologiczny - 6³⁰ - 18³⁰ (jedna osoba), 7⁰⁰ – 15⁰⁰ (jedna osoba),
- Oddział Urologiczny - 6³⁰ - 18³⁰ (jedna osoba), 6³⁰ – 14³⁰ (jedna osoba),
- Izba Przyjęć 6³⁰ - 18³⁰ (jedna osoba).

Pytanie nr 36: Prosimy o uszczegółowienie zapisu w zał. 2a do siwz - czy na STRICTE bloku operacyjnym dyżur ma pełnić 1 osoba sprzątająca na 12-godzinnej zmianie dziennej 7 dni w tyg. i 1 osoba na 12-godzinnej zmianie nocnej 7 dni w tyg.? Jeżeli nie – prosimy wyjaśnić.

Odpowiedź: Całodobowa obsada na bloku operacyjnym oznacza, że wymagana jest 1 osoba sprzątająca na 12-godzinnej zmianie dziennej 7 dni w tyg. i 1 osoba na 12-godzinnej zmianie nocnej 7 dni w tygodniu. Trzeci stół operacyjny znajduje się w gabinecie diagnostyczno-zabiegowym poza właściwą salą operacyjną i tam wymagany jest pracownik 3 x w tygodniu po 7 godz. (7³⁰ – 14³⁰).

6a: Czy Zamawiający potwierdza, że osoby z bloku nie wychodzą sprzątać innych pomieszczeń poza blokiem?

Odpowiedź: Osoba z bloku operacyjnego świadczy pracę wyłącznie w obrębie bloku operacyjnego.

Pytanie nr 37: Prosimy o uszczegółowienie zapisu w zał. 2a do siwz - czy na STRICTE Izbie Przyjęć dyżur ma pełnić 1 osoba sprzątająca na 12-godzinnej zmianie dziennej 7 dni w tyg. i 1 osoba na 12-godzinnej zmianie nocnej 7 dni w tyg.? Jeżeli nie – prosimy wyjaśnić.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 38: Prosimy o uszczegółowienie zapisu w zał. 2b do siwz - czy na dyżurze 18:00-6:30 siedem dni w tyg. dyżur ma pełnić 1 osoba na zmianie ?

Odpowiedź: Organizacja pracy jak w odpowiedzi z pytania nr 35.

Pytanie nr 39: Prosimy o uszczegółowienie zapisu w zał. 2c do siwz - czy na STRICTE bloku operacyjnym (dział operacyjno-pooperacyjny) dyżur ma pełnić 1 osoba sprząająca na 12-godzinnej zmianie dziennej 7 dni w tyg. i 1 osoba na 12-godzinnej zmianie nocnej 7 dni w tyg.? Jeżeli nie – prosimy wyjaśnić.

Odpowiedź: Całodobowa obsada na bloku operacyjnym (Dział Operacyjno-Pooperacyjny) oznacza, że wymagana jest 1 osoba sprząająca na 12-godzinnej zmianie dziennej 7 dni w tyg. i 1 osoba na 12-godzinnej zmianie nocnej 7 dni w tygodniu. DO Działu Operacyjno-Pooperacyjnego należy również sala endoskopowa i tam wymagany jest pracownik 5 x w tygodniu po 8 godz. (7⁰⁰ – 15⁰⁰).

10a: Czy Zamawiający potwierdza, że osoby z ww. bloku nie wychodzą sprząać innych pomieszczeń poza blokiem czy też obsada na bloku operacyjnym wykonuje też sprzątanie na bloku porodowym?

Odpowiedź: Pracownik świadczący pracę na bloku operacyjny może wykonywać prace interwencyjne (na wezwanie) na oddziałach szpitalnych poza godzinami w których obecny jest pracownik Wykonawcy np. w godz. nocnych. Na bloku porodowym wymagana jest obsada całodobowa.

Pytanie nr 40: Prosimy o uszczegółowienie zapisu w zał. 2c do siwz - czy na STRICTE bloku porodowym dyżur ma pełnić 1 osoba sprząająca na 12-godzinnej zmianie dziennej 7 dni w tyg. i 1 osoba na 12-godzinnej zmianie nocnej 7 dni w tyg.? Jeżeli nie – prosimy wyjaśnić.

Odpowiedź: Całodobowa obsada na bloku porodowym oznacza, że wymagana jest 1 osoba sprząająca na 12-godzinnej zmianie dziennej 7 dni w tyg. i 1 osoba na 12-godzinnej zmianie nocnej 7 dni w tygodniu, ponadto prosimy uwzględnić 1 osobę 5 x w tygodniu 8 godz. (7⁰⁰ – 15⁰⁰).

Pytanie nr 41: Jaka jest obecna ilość osób i etatów, która wykonuje usługę sprzątania i transportu w poszczególnych szpitalach : Krysiewicza, Nowowiejskiego i Jarochowskiego?

Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje takimi danymi. Obecny Wykonawca nie udostępnia danych na ten temat.

Pytanie nr 42: Czy w przedmiotowym postępowaniu pracownicy wykonawcy wykonywać będą transport posiłków DO kuchenek oddziałowych ?

Odpowiedź: Tak, pracownicy wykonawcy wykonywać będą transport posiłków DO kuchenek oddziałowych.

Pytanie nr 43: Czy w przedmiotowym postępowaniu pracownicy wykonawcy wykonywać będą rozdawanie posiłków z kuchenki oddziałowej do pacjentów ?

Odpowiedź: Nie, pracownicy wykonawcy nie będą wykonywać rozdawania posiłków z kuchenki oddziałowej do pacjentów.

Pytanie nr 44: Czy na lokalizacji Krysiewicza Zamawiający wymaga 2 brygadzystów w ciągu dnia do nadzoru?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 45: Czy osoby pełniące nadzór w zadaniu 1, 2 i 3 mogą wykonywać także czynności sprzątania ?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 46: Prosimy podać średniomiesięczną wartość netto i brutto (*średnia ze wszystkich dotychczasowych miesięcy roku 2018*) , jaką obecny wykonawca usługi płacił za koszty zw. z dzierżawą pomieszczeń w zadaniu 1, 2 i 3 tj.: prąd, woda, kanalizacja, wywóz odpadów, centralne ogrzewanie. Prosimy rozbić na poszczególne zadania.

Odpowiedź:

Krysiewiczza	Brutto w zł.	Netto w zł
Energia el.	281,37	228,76
Nieczystości	246,00	200,00
Energia ciepła	231,55	188,26
Woda(ryczałt za 3 lokalizacje)	369,00	300,00
Nowowiejski		
Energia elek.	485,34	394,59
Nieczystości	123,00	100,00
Energia ciepła	171,38	139,34
Jarochoowski		
Nieczystości	123,00	100,00
Energia ciepła	172,75	140,45
Energia elek.	320,00	260,16

Pytanie nr 47: Czy ww. koszt zawierają koszty związane z praniem mopów i ścierek na terenie szpitali ?

Odpowiedź: Tak, w/w koszty zawierają koszty związane z praniem mopów i ścierek na terenie szpitala.

Pytanie nr 48: Czy Zamawiający dysponuje szafkami ubraniowymi dla pracowników wykonawcy ? Jeżeli tak, iloma sztukami w poszczególnych lokalizacjach ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dysponuje szafkami ubraniowymi dla pracowników wykonawcy.

Pytanie nr 49: W obecnym postępowaniu Zamawiający wymaga prania mopów i ścierek w pralni zewnętrznej, czy zatem:

- metraż pomieszczeń, w których obecnie stoją pralnie i suszarki jest wliczony w umowę dzierżawy zał. nr 8 do siwz w poszczególnych szpitalach ?

Odpowiedź: Tak, metraż pomieszczeń jest wliczony w umowę dzierżawy.

- kto poniesie koszt adaptacji i remontu pomieszczeń, w których obecnie stoją pralnie i suszarki – na pomieszczenia z innym przeznaczeniem?

Odpowiedź: Koszty poniesie wykonawca.

Pytanie nr 50: PYTANIE O PRZEJĘCIE z art. 23¹ Kodeksu Pracy. Czy przedmiotowe postępowanie zawiera znamiona przejęcia w trybie 23¹ Kodeksu Pracy jakichkolwiek pracowników będących kiedyś pracownikami Zamawiającego, a obecnie wykonujących pracę u OBECNEGO wykonawcy usługi utrzymania czystości oraz transportu?

Jeżeli tak – prosimy podać odpowiedzieć na poniższe pytania.

- Prosimy podać liczbę pracowników, których wykonawca wyłoniony w przedmiotowym postępowaniu winien przejąć od Zamawiającego.
- Jaki jest wiek, płeć i stanowiska ww. pracowników?
- Jaki jest wymiar obowiązującego czasu pracy (etatu) ww. pracowników?
- Prosimy zaznaczyć, którzy pracownicy mają umowy na czas nieokreślony, a którzy na określony i do kiedy?

- Jaki mają okres wypowiedzenia?
- Prosimy podać **wszelkie** koszty pracodawcy zw. z zatrudnianiem tych pracowników wraz ze wszystkimi dodatkami w rozbiciu na:
 - wynagrodzenia zasadnicze,
 - wszelkie premie,
 - ZUS,
 - wszelkie dodatki za pracę w nocy i święta,
 - dobową normę czasu pracy,
 - staż pracy w latach,
 - nagrody,
 - ewent. inne dodatki do wynagrodzenia.
- Czy w okresie świadczonej usługi (9 m-cy od rozpoczęcia świadczenia przedmiotowej usługi) Wykonawca ma brać pod uwagę odprawy emerytalne? Jeśli tak, to jakiej wielkości?
- Czy przejęci pracownicy w trakcie realizacji umowy (9 m-cy od rozpoczęcia świadczenia przedmiotowej usługi) nabędą prawo do nagród jubileuszowych lub dodatków stażowych? Jeśli tak to, w jakiej wysokości?
- Prosimy o podanie wykazu urlopów poszczególnych pracowników, tj. zaległych i bieżących.
- Czy pracownikom zostanie wypłacony ekwiwalent za zaległe urlopy wypoczynkowe?
- Czy istnieją jakiegokolwiek zaległości z tytułu stosunku pracy wobec pracowników przewidzianych do przekazania 23`KP? Jeśli tak to z jakiego tytułu i w jakiej wysokości? (w szczególności niewypłacone nagrody jubileuszowe, opóźnienia z wypłatą wynagrodzeń, zaległości w opłacaniu składek na ZUS, należności z tytułu nadgodzin, pracy w dni wolne, dyżurów itp.)?
- Jakie są ewentualne potrącenia z wynagrodzeń przejmowanych pracowników?
- Czy przejmowani pracownicy są objęci układem zbiorowym pracy? Jeżeli tak prosimy udostępnić w dokumentacji przetargowej.
- Prosimy udostępnić w dokumentacji przetargowej skan Regulaminu Pracy, Regulaminu Wynagradzania, Regulaminu ZFŚS a także Regulaminu Premiowania – którym podlegają ci pracownicy.
- Czy istnieje jakiegokolwiek odrębne porozumienie, umowa, pakiet socjalny podpisywany ze związkami zawodowymi, w którym pracodawca zobowiązuje się do jakichkolwiek gwarancji w zakresie zatrudniania pracowników lub wysokości ich wynagradzania?
- Czy pracownicy przeznaczeni do przejęcia są członkami związków zawodowych, w tym członkami zarządów tych związków, lub zostali objęci obroną związku zawodowego?
- Czy pracownicy są objęci jakimikolwiek gwarancjami, pakietami socjalnymi w zakresie ich zatrudnienia lub wynagrodzenia, które to gwarancje mogą uniemożliwić modyfikacje ich stosunków pracy?
- Czy wśród pracowników, którzy mają być przejęci są pracownicy objęci ochroną przedemerytalną? Jeśli tak, to ile osób?
- Czy w grupie tych pracowników znajdują się pracownicy szczególnie chronieni? Jeżeli tak to prosimy o podanie ich liczby oraz jakiego rodzaju przysługuje im ochrona.
- Jaki jest stan godzin świątecznych i nadgodzin w rozbiciu na poszczególnych pracowników?
- Czy wśród pracowników do przejęcia są osoby niepełnosprawne? Jeżeli tak, to prosimy o podanie liczby osób niepełnosprawnych oraz stopnia niepełnosprawności.
- Czy pracownikom wypowiedziano warunki umowy w części dotyczącej wynagrodzeń? Jeżeli tak, to które składniki wynagrodzeń zostaną zmienione do dnia ich przejęcia?
- Czy w okresie trwania umowy podpisanej w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania pracownicy nabędą prawo do wypłaty dodatkowych składników wynagrodzenia? Jeżeli tak to prosimy o podanie ich kwot, liczby osób uprawnionych z podziałem na stanowiska oraz terminy ich wypłat.

- Czy wszyscy pracownicy wykonują aktualnie pracę, czy korzystają z urlopów wypoczynkowych, przebywają na zwolnieniu lekarskim, świadczeniu rehabilitacyjnym, urlopie macierzyńskim, urlopie wychowawczym lub bezpłatnym?
- Czy przez byłych pracowników bądź aktualnie realizujących przedmiot niniejszego zamówienia zostały wszczęte pracownicze procesy sądowe? Jeżeli tak, to w jakim stadium się znajdują, w ilu procesach zapadły prawomocne wyroki, na jaką opiewają kwotę, ile pozostaje w trakcie rozpoznania?
- Czy przejmowania pracownicy mają aktualne badania z zakresu medycyny pracy + do kiedy jest ich ważność?
- Czy przejmowania pracownicy mają pełen cykl szczepień p/ WZW B?

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje przejęcie przez przyszłego Wykonawcę pracowników od obecnego Wykonawcy w trybie 23¹ Kodeksu Pracy.

Pytanie nr 57-Zwracamy się z prośbą o informację czy Zamawiający zalega z płatnościami wobec obecnego wykonawcy świadczącego usługi stanowiące przedmiot zamówienia. Jeśli tak prosimy o wskazanie kwoty zaległego wynagrodzenia oraz okresu z którego występują powstałe zaległości.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiotowe pytanie nie dotyczy treści SIWZ i w żaden sposób nie wpływa na wycenę przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 58-Czy Zamawiający posiada zaległości w płatności dla obecnego wykonawcy usługi utrzymania czystości oraz transportu wewnętrznego? Jeżeli tak – w jakiej wysokości ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiotowe pytanie nie dotyczy treści SIWZ i w żaden sposób nie wpływa na wycenę przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 59-Wnosimy o wyrażenie zgody na zatrudnienie pracowników wykonujących czynności sprzątania i transportu na umowę zlecenie wyłącznie w przypadku nagłych i niespodziewanych nieobecności pracownika zatrudnionego na umowę o pracę, wynikających z przyczyn losowych (m.in. zwolnienia lekarskie, urlop na żądanie). Konieczność zachowania wymogu zatrudnienia wyłącznie na umowę o pracę w sytuacjach losowych, zdarzeniach niemożliwych do przewidzenia jest nierealne. Wykonawca nie jest w stanie przewidzieć, ile osób będzie w danym okresie czasu np. na zwolnieniu lekarskim.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 60-Z uwagi na obserwowaną na rynku nieuczciwą praktykę jednego z wykonawców oraz mając na uwadze treść postanowień SIWZ stanowi się o wykonawcach wspólnie ubiegających się o zamówienie, prosimy o potwierdzenie, że przy realizacji zamówienia przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie **zamawiający NIE będzie dopuszczał i akceptował skutków wynikających z zawarcia przez tych wykonawców (tylko pomiędzy nimi lub z udziałem jeszcze innych osób) umowy spółki cywilnej?** W ocenie wykonawcy Zamawiający mając na względzie np. wyrok KIO z dnia 09.03.2017 r. sygn. KIO 333/17, **nie powinien** dopuszczać i akceptować takich sytuacji, w których wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zawieraliby pomiędzy sobą (a tym bardziej z udziałem osób) trzecich umowy spółek cywilnych, a w konsekwencji by to tak powstające spółki cywilne stawały się wykonawcą usług objętych postępowaniem i podatnikiem wystawiającym faktury VAT. Takie działanie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie stanowić będzie bowiem czyn nieuczciwej konkurencji.

W cytowanym wyżej wyroku z dnia 09.03.2017 r. KIO wyjaśniła, że:

"Idea ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego przez kilku wykonawców tworzących konsorcjum nie może wypaczać celu, w jakim to konsorcjum zostało powołane, a celem tym jest uzyskanie danego zamówienia publicznego. Konsorcjum tworzone zazwyczaj jest w celu połączenia potencjału podmiotów wchodzących w jego skład w taki sposób, aby sprostać wymaganiom i warunkom postawionym przez zamawiającego. Ideą ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilka podmiotów łącznie nie może być ominięcie przepisów podatkowych.

[Odwołujący](...) poprzez sztuczne i nieuzasadnione zawiązanie "konsorcjum" oraz celowe i zamierzone wskazanie rozliczenia uczestników konsorcjum, w taki sposób, który miałby na celu ominięcie przepisów podatkowych, związanych z naliczaniem VAT, doprowadził do sytuacji, w której zostały zachwiane podstawowe zasady uczciwej konkurencji, uczciwości kupieckiej oraz dobrych obyczajów.

(...)
"Konsorcjum" tworzone zazwyczaj jest w celu połączenia potencjału podmiotów, wchodzących w jego skład, w taki sposób, aby sprostać wymaganiom i warunkom postawionym przez zamawiającego. Ideą ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilka podmiotów łącznie nie może być ominięcie przepisów podatkowych, a taki cel zdaje się odwołujący założyć. Wykorzystanie takiego układu podmiotowego, narusza strukturę rynku małych przedsiębiorstw, dla których przepis art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towaru i usług ("ustawa o VAT") został stworzony".

Zaznaczyć należy także, że w dniu 20.10.2011 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę w sprawie III CZP 52/11 dotyczącą stawki podatku VAT. Z uzasadnianie tej uchwały wynika, że nie jest obojętne jaką stawkę podatku VAT przyjął w swej ofercie wykonawca. W ocenie Sądu Najwyższego zamawiający ma obowiązek badać poprawność złożonych ofert także pod kątem wysokości stawki podatku VAT. Ze względu na zasadę równego traktowania wykonawców oraz zasadę uczciwej konkurencji oferty złożone w postępowaniu muszą być porównywalne, a więc obliczone z zastosowaniem tych samych reguł. Stawka podatku VAT jest zaś istotnym elementem kalkulacji ceny oferty. Cena zaś zajmuje jedyne kryterium oceny ofert w niniejszym postępowaniu. Nadto zważyć trzeba, że zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych pt. *"Możliwość zawarcia umowy spółki cywilnej przez członków konsorcjum po zawarciu umowy o zamówienie publiczne"* (Informator UZP sierpień 2010 r.) spółka cywilna nie może być stroną umowy o udzielenie zamówienia publicznego.

Wnioskujemy o potwierdzenie, że Zamawiający po udzieleniu zamówienia nie dopuszcza możliwości wystawiania faktur przez inny podmiot (de facto: przez innego podatnika VAT) niż ubiegający się o udzielenie zamówienia członkowie konsorcjum?

Ponadto wnosimy o potwierdzenie, że z tytułu realizacji usługi Wykonawca nie będzie mógł wystawić większej ilości faktur niż liczba podmiotów w Konsorcjum. Zwracamy uwagę Zamawiającego, że zmiana organizacji sposobu realizacji usługi poprzez np. spółki cywilne zwolnione z podatku VAT nie może powodować wzrostu kwoty netto należności. Jeżeli zatem na skutek zmienionej formy realizacji usługi Wykonawca będzie zwolniony z VAT, to Zamawiający **winien żądać**, aby jego miesięczne wynagrodzenie netto nie zmieniło się, a brutto było o VAT niższe.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiotowe pytanie nie dotyczy treści SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie udziela porad prawnych związanych z przedmiotowym postępowaniem.

Pytanie nr 61-Pyt. dot. zał. 2a i 2c do siwz : czy w pozycji VI Mycie i dezynfekcja rąk w pozycji 5 gdzie zasugerowano opakowanie zamknięte wkład 750 ml, a przy **zastosowaniu** do tej pozycji podano „*dozowniki ręczne z przyciskiem łokciowym, z pompką zapobiegającą kapaniu*” – chodzi o butelki ze Spirigel Complete w butelkach 750 ml z pompką czy o system NEXA sensoryczny ?

Odpowiedź: Butelka 750 ml do systemu NEXA.

Pytanie nr 62-Kto będzie zapewniał ubrania jednorazowe dla pracowników wykonawcy na blokach operacyjnych, porodowych i OAiT, IOM?

Odpowiedź: Ubrania jednorazowe będzie zapewniał Zamawiający.

Pytanie nr 63-Kto zdejmuje lampy sufitowe, oświetleniowe do mycia i zakłada je z powrotem?

Odpowiedź: Pracownik Zamawiającego.

Pytanie nr 64-Prosimy podać metraż okien na wysokościach, okien nieotwieralnych, okien trudnodostępnych, co do których wymagane jest **mycie z ZEWNĄTRZ** stosując metody wysokościowe jak wysięgnik lub udział alpinistów.

Odpowiedź: Powierzchnia okien w poszczególnych lokalizacjach wynosi:

Szpital Dziecięcy przy ul. Krysiewicza 7/8 – 701,95m²

Szpital Dziecięcy przy ul. Nowowiejskiego 56/58 -771,65 m²

Przychodnia Medycyny Wieku Rozwojowego ul. Sporna 16 – 155,09m²

Szpital Położniczo-Ginekologiczny i Urologiczny ul. Jarachowskiego 18 – 663,39 m²

Poradnia ul. Niegolewskich 29 – 86,36m²

W szpitalu Położniczo-Ginekologicznym i Urologicznym przy ul. Jarachowskiego 18 nie otwierają się okna o metrażu 141,76m².

W poszczególnych lokalizacjach nie ma okien , które należy myć metodą alpinistyczną.

Pytanie nr 65-Ile jest podajników na ręczniki, gdzie wykonawca ma zapewniać **białe** art. higieniczne w poszczególnych zadaniach ? Czy ręczniki białe są tożsame z liczbą podajników w rolce ? Prosimy wyjaśnić.

Odpowiedź: Szpital przy ul. Krysiewicza 7/8 ;

- w obrębie Bloku Operacyjnego 10 podajników na białe ręczniki składane,

Szpital przy ul. Jarochowskiego 18 ;

- w obrębie Bloku Operacyjnego 12 podajników na białe ręczniki składane,

Pytanie nr 66-Prosimy o podanie w zadaniu 1,2 i 3 liczby koszy na odpady medyczne, komunalne z podziałem na pojemności i kolory worków, które ma dostarczać wykonawca. Dziękujemy.

Odpowiedź: Szpital przy ul. Krysiewicza 7/8 ;

Worki czerwone :

- 23 sztuki o pojemności na worki 35 litrów

- 48 sztuk o pojemności na worki 60 litrów

- 6 sztuk o pojemności 120 litrów

Worki niebieskie :

- 103 sztuki o pojemności na worki 35 litrów

- 200 sztuk o pojemności na worki 60 litrów

- 13 sztuk o pojemności 120 litrów

Szpital przy ul. Nowowiejskiego 56/58 z Zespołem przychodni :

Worki czerwone :

- 107 sztuk o pojemności na worki 35 litrów

- 17 sztuk o pojemności na worki 60 litrów

- 3 sztuki o pojemności 120 litrów

Worki niebieskie :

- 86 sztuk o pojemności na worki 35 litrów

- 6 sztuk o pojemności na worki 60 litrów

- 3 sztuki o pojemności 120 litrów

Szpital przy ul. Jarochowskiego 18 ;

Worki czerwone :

- 125 sztuk o pojemności na worki 35 litrów

Worki niebieskie :

- 187 sztuk o pojemności na worki 35 litrów

- 12 sztuk o pojemności na worki 60 litrów

Pytanie nr 67-Zamawiający wymaga od wykonawcy zakupu i dostarczenia worków na odpady komunalne i medyczne. Czy worki do odpadów SEGREGOWANYCH też ma zapewniać wykonawca ?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 68-Czy w roku 2019 Zamawiający ma w planach remonty mogące skutkować dwoma zmianami wyrażonymi w § 10 ust. 1 umowy? Jeżeli tak – czego będą dotyczyć (jaki przybliżony metraż i jednostka, oddział)?

Odpowiedź: W 2019 roku przewidywane są następujące remonty:

- Malowanie klatki schodowej w Bud A w Szpitalu Dziecięcym Św. Józefa przy ul. Nowowiejskiego 56/58 w Poznaniu ok. 79 m²
- Remonty w Szpitalu Położniczo – Ginekologicznym Św. Rodziny przy ul. Jarochońskiego 18 w Poznaniu

- Oddział Urologiczny ok. 650 m²
- Oddział Ginekologiczny ok. 40 m²
- Oddział Noworodkowy ok. 100 m²
- Wejście główne ok. 15 m²
- Apteka ok. 100 m²

Pytanie nr 69-Czy pomieszczenia i ich metraże wskazane w § 1 ust. 1 **umowy dzierżawy pomieszczeń** zawierają już wyłączenie pomieszczeń, w których obecnie znajdują się pralnie i suszarki na mopy i ścierki aktualnego wykonawcy? W zał. 2a, 2b i 2c Zamawiający nakazuje pranie w pralni zewnętrznej, za• w ustępie 2 umowy dzierżawy jest mowa o sprzęcie pralniczym. **Prosimy zatem skorygować liczbę metrów.**

Odpowiedź: Liczba metrów nie zostanie skorygowana. Zamawiający dokonał modyfikacji wzoru umowy na dzierżawę.

Pytanie nr 70-W jakich godz. ma być sprzątana Apteka i Punkt Apteczny w zał. 2a i 2 c?

Odpowiedź: Apteka i Punkt Apteczny ma być sprzątana w godzinach od 8.00 – 14.00.

Pytanie nr 71-Czy Zamawiający posiada podłogi przewodzące ładunki elektrostatyczne lub rozpraszające ładunki elektrostatyczne w ramach przedmiotowego zamówienia?

Jeżeli tak - prosimy podać ich metraż oraz informację czy mogą konserwowane przez nałożenie powłok polimerowych, akrylowych, czy wręcz zabrania się stosowania konserwacji do tego typu powłok z uwagi na możliwość zaburzenia przewodzenia ładunków.

Prosimy podać w dokumentacji przetargowej ewentualne wymagania producenta dot. rekomendowanych środków do tego typu podłóg.

Odpowiedź: Tak.

Powierzchnie bez nakładania powłok polimerowych i akrylowych :

Szpital Położniczo – Ginekologiczny św. Rodziny ul. Jarochońskiego 18

Dział Operacyjny – Pooperacyjny :

- sala operacyjna 1 - 41,90 m²
- sala operacyjna 2 - 42,02 m²
- sala cięć - 35,74 m²

Oddział Urologiczny

- sala endoskopowa mała - 15,06 m²
- sala endoskopowa duża - 21,87 m²
- Pracownia RTG : 36,76 m²

Szpital Dziecięcy św. Józefa ul. Kryświcz 7/8

Blok Operacyjny :

- sala operacyjna 1 - 38,51 m²
- sala operacyjna 2 - 35,18 m²
- sala kostna - 24,38 m²

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii :

- sala noworodków - 10,29 m²
- sala duża - 41,96 m²

- izolatka - 10,99 m2

Pracowni Tomografii Komputerowej :

- pracownia - 28,90 m2
- sterownia - 13,64 m2

Pracownia RTG :

- gabinet 1 - 54,25 m2
- gabinet 2 - 29,04 m2
- Pracownia USG - 15,0 m2

Pytanie nr 73-Jak często mają być polimeryzowane podłogi w poszczególnych zadaniach w ciągu 12 mies. trwania zamówienia ?

Odpowiedź: Minimum 1 x w roku oraz w sytuacjach awaryjnych w razie potrzeby, na wskazanie Zamawiającego.

Pytanie nr 74-Kto ma zapewniać nalepki na worki z odpadami, odświeżacze powietrza i kostki WC ?

Odpowiedź: Asortyment wskazany w pytaniu ma zapewnić Wykonawca.

Pytanie nr 75-Kto zapewnia wózki transportowe do dystrybucji posiłków?

Odpowiedź: Wózki transportowe do dystrybucji posiłków zapewnia Zamawiający.

Pytanie nr 76-Czy myciem naczyń po posiłkach może zajmować się ta sama pani , która na danym oddziale wykonuje czynności sprzątania ?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 77-Kto zapewnia pojemniki na resztki pokonsumpcyjne?

Odpowiedź: Pojemniki na resztki pokonsumpcyjne zapewnia Zamawiający.

Pytanie nr 78-Jakie obecnie preparaty (nazwa lub producent) są używane do zmywarek ?

Odpowiedź: F 8400 płyn myjąco-dezynfekujący oraz B108 N – nabłyszczacz.

Pytanie nr 79-Czy serwis i naprawy zmywarek ponosić będzie Zamawiający ?

Odpowiedź: Tak, serwis i naprawy zmywarek ponosić będzie Zamawiający.

Pytanie nr 80-Jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik wykonawcy – czy Zamawiający wymaga pełnomocnictwa złożonego w oryginale wraz z ofertą czy pełnomocnictwa przesłanego za pośrednictwem platformy wskazanej w siwz, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia pełnomocnictwa wraz z ofertą. Zamawiający informuje iż za pośrednictwem platformy należy złożyć Jednolity Elektroniczny Dokument Zamówienia.

Pytanie nr 81 - W związku z modyfikacją wprowadzoną przez Zamawiającego w dn. 15.10.2018 w formularzu cenowym i ofertowym zaburzającą m.in. zasadę transparentności postępowania wnosimy o PRZYWRÓCENIE cen netto i stawki podatku VAT w Formularzu Ofertowym i Formularzu Cenowym.

Zamawiający bez żadnego uzasadnienia wprowadził modyfikację usuwając te dwie pozycje. Zamawiający mimo, że przy wyborze oferty kieruje się ceną brutto, absolutnie nie może upraszczać w taki sposób formularzy cenowych/ofertowych, ponieważ ma obowiązek narzucony ustawą Pzp zbadania ich elementów. Zamawiający w celu prawidłowego porównania cen ofert powinien badać zaoferowaną cenę i stawkę VAT z uwagi na

odpowiedzialność za prawidłowe przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Mając na uwadze nowelizację ustawy i opinię urzędu zamówień publicznych umieszczoną na stronie UZP <https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych-2/badanie-razaco-niskiej-ceny-oferty-po-nowelizacji> wskazać należy że art. 90 ust. 1 ustawy Pzp ustanawia obowiązek zamawiającego zwrócenia się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień oraz złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, jeżeli cena lub koszt oferty, lub ich istotne części składowe w opinii zamawiającego, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą jego wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami sformułowanymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów. Obowiązek żądania wyjaśnień aktualizuje się w przypadku powzięcia przez zamawiającego wskazanych wątpliwości zatem zwrócenie się przez zamawiającego do wykonawcy o udzielenie stosownych wyjaśnień oraz dowodów zależy, co do zasady, od oceny oferty przez zamawiającego. W świetle znowelizowanego brzmienia art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, nie ulega wątpliwości, że zamawiający może powziąć wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia za zaoferowaną cenę, także w sytuacji, gdy cena oferty jest niższa np. o 20% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej wszystkich złożonych ofert, w okolicznościach związanych z konkretnym zamówieniem. Ważnym punktem tych składowych jest podatek VAT, który będzie miał wpływ na końcową cenę brutto. W celu zachowania zasady przejrzystości postępowania oraz uczciwej konkurencji wskazane jest określić, czy postępowanie na kompleksowe utrzymanie czystości oraz transportu wewnętrznego jest obciążone wyłącznie podatkiem VAT 23% lub jaki procent usługi stanowią usługi objęte zwolnioną stawką podatku VAT. Żaden z wykonawców – z uwagi na to, że to Zamawiający jest gospodarzem postępowania, który najlepiej potrafi zdefiniować i ocenić własne potrzeby w zakresie ilościowym i jakościowym – nie potrafi samodzielnie w sposób niebudzący wątpliwości określić zakresu procentowego usług, co do których zastosowanie ma stawka VAT „zwolniona”. Dla oceny tego rzeczywistego stanu rzecz niezbędna jest zatem aktywna współpraca Zamawiającego polegająca na wskazaniu wykonawcom tejże informacji.

W poprzednich latach w tożsamy sposób postępowaniach na kompleksowe utrzymanie czystości oraz transportu wewnętrznego Zamawiający podawał w Formularzu Cenowym i Ofertowym zarówno cenę brutto jak i netto oraz stawkę podatku VAT. Niedopuszczalna jest sytuacja, gdzie Zamawiający NAGLE usuwa z formularza cenowego i ofertowego cenę netto oraz stawkę podatku VAT, zaś opis przedmiotu zamówienia (OPZ) nie wskazuje na występowanie czynności, co do których zastosowanie ma stawka zwolniona (OPZ w postępowaniu ADZP-381-28/17 zawiera wyłącznie czynności stricte porządkowe i zw. ze sprzątnięciem powierzchni i wyposażenia + transport wewnątrzszpitalny z wyłączeniem transportu pacjentów) i następnie już na etapie umowy i wystawianych faktur – okazuje się, że wykonawca wyłoniony w postępowaniu przetargowym stosuje przykładowo stawkę 23% ale także stawkę „zw”.

Przed wszystkim Zamawiający, ale także wszyscy potencjalni wykonawcy mają prawo poznać cenę netto i zastosowaną stawkę VAT swoich konkurentów, aby sprawdzić czy nastąpiło poprawne zastosowanie stawki podatkowej w danym postępowaniu, co niewątpliwie wpływa na kształtowanie ceny końcowej brutto, która gwarantuje konkretną pozycję w rankingu ofert, ale także pozostaje w związku z ewentualnym podejrzeniem popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji przy kształtowaniu ceny ofertowej i manipulacją stawką podatku VAT. Opisanie w formularzach cen netto i brutto, ale także określenie przez Zamawiającego zakresu procentowego usług objętych zwolnioną stawką podatku od towarów i usług (jeżeli występują) jest także w interesie samego Zamawiającego. W przypadku pozostawienia dowolności w tym zakresie wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia publicznego lub poprzez usunięcie pozycji z cenami netto i stawką podatku VAT - w przypadku dokonania przez wykonawcę błędnej samodzielnej oceny w zakresie zakresu usług objętych przedmiotem zamówienia korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, reperkusje prawnopodatkowe i karne mogą dotknąć także samego zamawiającego. Wystawioną bowiem przez wykonawcę fakturę VAT, z błędnie ustalonym przez wykonawcę samodzielnie zakresem opodatkowania w zakresie podatku od towarów i usług, przyjmuje Zamawiający, który

następnie dokonuje jej zaksięgowania i realizacji. Powyższa hipotetyczna sytuacja może zaś wyczerpywać znamiona przestępstwa skarbowego określonego w art. 62 kodeksu karnego skarbowego, który stanowi, że:


„§ 1. Kto wbrew obowiązкови nie wystawia faktury lub rachunku, wystawia je w sposób wadliwy albo odmawia ich wydania, podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych.

§ 2. Kto fakturę lub rachunek wystawia w sposób nierzetelny albo takim dokumentem się posługuje, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od roku, albo obu tym karom łącznie.

§ 2a. Kto fakturę lub rachunek wystawia w sposób nierzetelny albo takim dokumentem się posługuje, a kwota podatku wynikająca z faktury albo suma kwot podatku wynikających z faktur jest małej wartości, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie”.

Dokumentem nierzetelnym w rozumieniu kodeksu karnego skarbowego jest zaś dokument prowadzony niezgodnie ze stanem rzeczywistym (art. 52 § 2 k.k.s.).

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że do porównania i oceny oferty będzie przyjmował cenę wyrażoną w PLN brutto. Wykonawca w cenie oferty powinien uwzględnić obowiązujący podatek VAT. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 09.05.2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1830) w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym.

Z-ca Dyrektora
d. Administracyjno-Exploatacyjnych

Katarzyna Królska

Sprawę prowadzi: Katarzyna Królska, 61 850 62 95, katarzyna.krolska@szoz.pl