

# PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ




Poziom porównawczy 182,00 m n.p.m.

[illegible]

## UWAGI

- Zaprojektowano kanalizację z rur PVC klasy S (lite) o jednorodnej strukturze ścianki SDR 34 SN 6
- kanalizację ułożyć na 0,2 m podspyce oraz obsypce i nadspyce 0,3 m ponad górną krawędź rury
- Przykanaliki do wpustów włączyć w studnie poprzez przejścia szczelne.

<b>CODEx</b> 		Biuro Rzecznikawstwa i Ekonomii Środowiska CODEx Sądowski   Wspólnicy: Spółka Jawna 63-000 Środa Wlkp. ul. Stachury 9 tel.: +48 61 622 91 20 fax: +48 61 622 91 21 sadowski@codex.pl www.codex.pl	
Przeznaczenie: Pudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w m. Wola Batorska		Stanowisko dokumentacji: <b>Projekt Budowlany</b>	
Typu rysunku:		Nr rys.:	<b>S-02</b>
Funkcja		Imię / nazwisko	Specjalność
Projektował:		mgr inż. Robert Ochowiak	santarna
Sprawdził:		mgr inż. Maciej Dziłkowski	santarna
		Numer uprawnień	Podpis
		1:1:00/500	1:1:00/500
		Data:	lipiec 2017 r