




Nadszybie
Skala: 1:20



Podszybie
Skala: 1:20



Otwór drzwiowy
widok od strony przystanku

Skala: 1:20

Sily (N)

F1 = 44794	F5 = 0	F9 = 0
F2 = 113796	F6 = 0	F10 = 0
F3 = 0	F7 = 0	F11 = 0
F4 = 0	F8 = 0	F12 = 0

— EN 81

Napęd: Hydraulic — 2:1
Uciążliwość (kg): 1600 — 21 Ilość osób
Wysokość podnoszenia (mm): 7420
Prędkość (m/s): 0.59

Ilość przystanków (nr): 3	Cylinder: LG72B-2, 2 Stopień Agregat hydrauliczny: LUPA T 2
Dojścia: 3*0+0+0	Cafcełty akok: 3810 mm I _k : I _k : I _k :
Drzwi 1200 x 2000	Lina(y): Ogranicznik prędkości:
Kabina: 3.432 m ²	Prowadnice: T 90/A Tablica sterowa:
szer. kab. = 1400 mm	Zderzak: Rubber buffer
głęb. kab. = 2400 mm	
wys. kab. = 2150 mm	

Projekt: Szpital Limanowa

Właściciel:

Tel.: Fax:

Architekt:
STUDIO QUATTRO

Nadzór strony:

Szpaków 51
40-040 Katowice
Tel.: +48 32 257 06 65 Fax:

Tel.: Fax:

Opracowane przeze mnie:
Zweryfikowane przez:
Zatwierdzone przez:

LIFT KATOWICE

Data: 14.03.2017

Pod Młynem 1 b, 40-310 Katowice
Tel.: +48 32 353 31 19 Fax: +48 32 256 66 45
LD-Installation Drawing/1 Jednostki wymiarowania

PROJEKTANT ARCH-BUD AUTOR OPRACOWANIE OPRACOWANIE OPRACOWANIE	PROJEKTANT STUDIO QUATTRO AUTOR OPRACOWANIE OPRACOWANIE OPRACOWANIE	PROJEKTANT STUDIO QUATTRO AUTOR OPRACOWANIE OPRACOWANIE OPRACOWANIE	PROJEKTANT STUDIO QUATTRO AUTOR OPRACOWANIE OPRACOWANIE OPRACOWANIE
--	--	--	--