LEGENDA:

- CZĘŚĆ BUDYNKU ISTNIEJĄCEGO PRZEZNACZONA DO PRZEBUDOWY
- PROJEKTOWANE WZMOCNIENIA ISTNIEJĄCYCH SŁUPÓW KONSTRUKCYJNYCH ZG. Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI
- PROJEKTOWANE ZABEZPIECZENIA P. POŻ. KONSTRUKCJI SŁUPÓW DO ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI 120 (sy. 3x15 z płyty Fermacell Fireprotect A1)
- PROJEKTOWANE ZABEZPIECZENIA P. POŻ. KONSTRUKCJI SŁUPÓW DO ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI 60 (sy. 2x15 z płyty Fermacell Fireprotect A1)
- PROJEKTOWANE ŚCIANY zg. z opisem ścian
- PROJEKTOWANE ŚCIANY ŻELBETOWE
- PROJEKTOWANE ŚCIANY O ODPOWIEDNIEJ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ. Z OZNACZONEM P POŻ Na RYS. ARCHITEKTURY
- PROJEKTOWANE OZNACZENIA P POŻ

EI 30

UWAGI:
W ZAKRESIE ZABEZPIECZEŃ INWESTYCYJNYCH INWESTORA W ZAKRESIE PRZEBUDOWY CZĘŚCI I KONSTRUKCJI Z PROJEKTOWANEGO NA CENTRALNA STEFYLIZATORNIĘ KTÓRA TO INWESTYCJA JEST OBIEKTA GOREŃSKA DOKUMENTACJA ORAZ INWESTYCJA, ZABEZPIECZONE ZOSTAŁY W PROJEKCIE ARCHITEKTONICZNYM. Z NIMI ŁĄCZY DOKUMENTACJA, WYKONANO DLA OCZEKUJĄCEJ INWESTYCJI.

UWAGA ! TRASA TRANSPORTOWA DUŻYCH URZĄDZEŃ MAX. WYMIARY NAJWIĘKSZEGO URZĄDZENIA szer.1400x dł. 2630 x wys.2000 mm. CIĘŻAR TRANSPORTOWY NAJCIĘŻSZEGO URZĄDZENIA 1480 kg. WG. PROJEKTU

ZAKRES NINIEJSZEGO OPRACOWANIA

PODSZYBIE PROJEKTOWANEGO DŹWIGU WINDOWEGO

ŁĄCZNIK DO BLOKU 'A' na poziomie parteru

UWAGI:
1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
2. PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŚCIŚLE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
3. WIDOKI ŚCIAN ZE SZCZEGÓŁAMI ZABUDOWY I ZAKOŃCZEŃ INSTALACYJNYCH WYKONUJE FIRMA DOSTARCZAJĄCA WYPOSAŻENIE. WYBRANA W DROGĘ PRZETARGU.
4. ZADORAZOWO W LINII WYKONCZENIA PROGU WPROWADZAĆ LISTWĘ PROGOWĄ A W PRZYPADKU TOALET LISTWĘ PROGOWĄ NAJAZDOWĄ.
5. W KORYTARZACH WYKONAĆ SUFITY PODWIESZANE RASTROWE 60X60CM A W POZOSTAŁYCH POMIESZCZENIACH SUFITY PODWIESZANE G-K NA RUSZCIE STALOWYM. WYSOKOŚĆ JAK NA RZUCIE. SUFITY G-K WYPOSAŻYĆ W KLAPY REWIZYJNE.
6. PRZEJŚCIA PRZEZ PROJEKTOWANE INSTALACYJNE PRZEZ PRZEGRODY ZABEZPIECZYĆ DO ODPOWIEDNIEJ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ (EI) A W PRZYPADKU KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH PRZEJŚCIA ZABEZPIECZYĆ DODATKOWO NA DYMOSZCZELNOŚĆ (ES) ZG. Z WYMOGAMI P.POŻ ORAZ PRZEPISAMI BRANŻOWYMI.
7. OBUDOWIĘ KLATEK SCHODOWYCH ORAZ SZYBÓW DŹWIGOWYCH ZABEZPIECZYĆ DO ODPOWIEDNIEJ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ZG. Z WYMOGAMI P.POŻ ORAZ PRZEPISAMI BRANŻOWYMI OZNACZONYMI NA RZUTACH.
8 PRZEJ. IZOLACJE TERMICZNE NA PRZEGRODACH P.POŻ WYKONAĆ Z WEŁNY MINERALNEJ NIEPALNEJ.
9. PRZEJ. KRATKI WENTYLACYJNE W DRZWIACH ZG. Z PROJ. WENTYLACJI I KLIMATYZACJI.
10. PRZEJ. PIONY KANALIZACJI SANITARNEJ OBUDOWAĆ PŁYTAMI GKF, WYPOSAŻYĆ W DRZWICZKI REWIZYJNE.
11. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIAŁY POSIADAJĄ WYMAGANE PARAMETRY AKUSTYCZNE ZG. Z NORMĄ PN-B-02151-3:2015-10
13. ODPORNOŚĆ WSZYSTKICH SZACHTÓW INSTALACYJNYCH W PROMIENIU ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 120.
14. STWIERDZIĆ SŁUPY KONSTRUKCYJNE NALEŻY KONCOWE - WEDŁUG PROJEKTU KONSTRUKCJI
15. PRZED WYKONANIEM KONKOWEN NLEŻY ZIDENTORWAĆ NIEZBĘDNE CCOWI ŚCIAN(PO WYKONANIU KONCOWEJ NALEŻY WYKONAĆ REMONTOZ WYKONANYCH ŚCIAN.

Projektowany przyjęć jest stosowny zgodnie z ustawą z dn. 6 lutego 1996r. (Dziennik Ustaw nr 24 z dn. 23.02.1996r.) Zawłaszczenie autorskich praw, odpowiedzialność karna oraz odszkodowawcze zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r.(Dz.U.z 2006r. Nr 90 poz. 631 z późniejszymi zmianami) Kopiowanie, wykorzystywanie lub jakiekolwiek inne użycie niniejszego projektu bez zgody autorów jest zabronione.

STUDIO
"STUDIO QUATTRO" arch. Hanna Kramarczyk-Leśniak
pracownia: 40-540 Katowice, ul. Szyszkowa 51;
tel./fax (32) 207 56 85, e-mail: hanna.lesniak@autobusgattro.eu

OBIEKT	Projekt wykonawczy (roz.nazwę "Utworzenie Centrum leczenia chorób oczu w połączeniu z Oddziałem Geriatrycznym w Szpitalu Powiatowym w Limanowej im. Mirosawa Buligy" zadowolna we. Miasto Limanowa, Obręb 5, Dz. nr ew. 195	FAZA: PW
BRANŻA: ARCH-BUD	RZUT I KONDYGNACJI - STAN PROJEKTOWANY- PRODUKT WYKONAWCZY	SKALA: 1:50
AUTOR: OPRACOWAŁ:	mgr inż. arch. Hanna Kramarczyk-Leśniak mr upr. 71/2001	DATA: 04.2017 tel. 514
OPRACOWAŁ:	mgr inż. arch. Monika Szyiek	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Grzegorz Śewieryn upr. bud. nr 744/87	14/A