SZPITAL POWIATOWY W LIMANOWEJ
BUDOWA BLOKU OPERACYJNEGO
RZUT PARTERU

ZAKRES OPRACOWANIA

2.01.	KLATKA SCHODOWA NR 1	
23,81m2	PŁYTKI CERAM. ANTYPOŚLIZG.	

2.02.	PRZEDSIONEK WEJŚCIOWY	
6,94m2	PŁYTKI CERAM. ANTYPOŚLIZG.	

LEGENDA:

- STROP ROZDZIAŁ
- ZAKRES POSZCZEGÓLNYCH STREF FUNKCJONALNYCH W OBRĘBIE PROJEKTOWANEGO BUDYNKU
- ISTNIEJĄCE ŚCIANY W BUDYNKU ETNIEJĄCYM POZOSTAJĄCE DO ZAMUROWANIA

OZNACZENIA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH:

- F1 - REGLUX LED 6000 lm 50W IP44
- AW1 - VERSO LED-HO 4W 120ST. IP40 CT2

UWAGA:
-WYZEŁ WYMIENIONE OPRAWY ZOSTAŁY ZAOPATRZONE W NAZWY WŁASNE W CELU DOKONANIA WŁAŚCIWYCH OBLICZEŃ ELEKTRYCZNYCH. NALEŻY ZAMONTOWAĆ OPRAWY JAK LUB O PARAMETRACH TOŻSAMYCH.

2.03	KLATKA SCHODOWA NR 2	
28,78m2	PŁYTKI CERAM. ANTYPOŚLIZG.	

2.04	PRZEDSIONEK WEJŚCIOWY	
8,37m2	PŁYTKI CERAM. ANTYPOŚLIZG.	

2.05	SZYB WINDY	
5,74m2		

ŁĄCZNIK - POŁĄCZENIE Z BLOKIEM 'A' W POZIOMIE PARTERU

PROJ.WINDA WYM.KABINY 140x240cm Z OS+HOŻKO

ZAKRES OPRACOWANIA

UWAGI:
1. RZĘDNE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
2. PROJEKT ROZPATRYWAĆ SCIŚLE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
3. WSZELKIE ZMIANY W STOSUNKU DO PROJEKTU NALEŻY UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM.
4. WSZYSTKI MATERIAŁY UŻYTE DO ROBÓT BUDOWLANYCH MUSZĄ POSIADAĆ ATESTY I BYĆ DOPUSZCZONE DO OBROTU. ZGODNIE Z USTAWĄ O WYROBACH BUDOWLANYCH (DZ.U. Z 2004 R. NR 92, POZ. 881) ORAZ ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 11 SIERPNIA 2004 R. W SPRAWIE SPOSOBÓW DEKLAROWANIA ZGODNOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH Z WYMAGANIAMI (DZ. U. Z 2004 R. NR 195, POZ. 2011) WYKONAWCA ROBÓT BUDOWLANYCH JEST ZOBOWIĄZANY DO PRZEDŁOŻENIA INSPEKTOROWI NADZORU BUDOWLANEGO DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH DOPUSZCZENIE DO OBROTU WYROBÓW BUDOWLANYCH STOSOWANYCH PRZY BUDOWIE, A W TRAKCIE BUDOWY DOKONYWAĆ ICH OKRESOWYCH KONTROLI ORAZ BADAŃ I PRÓB, JEŻELI BĘDĄ TEGO WYMAGAŁY WARUNKI TECHNICZNE LUB PRZEPISY. **WYKONAWCA ROBÓT BUDOWLANYCH JEST ODPOWIEDZIALNY ZA ZAPEWNIENIE WŁAŚCIWEJ JAKOŚCI ZASTOSOWANYCH MATERIAŁÓW I WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ ICH ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI OKREŚLONYMI W PRZEPISACH, NORMACH I W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.**
5. WSZELKIE PRZEJŚCIA INSTALACYJNE PRZEZ PRZEGRODY OMIEJSCZYĆ DO ZATWIERDZENIA I ZGŁOSZENIA DO ODBIORU.
6. WSZELKIE ROBOTY ZAKRYTE PODLEGAJĄ ODBIOROWI PRZEZ INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO.
7. ZABRONIA SIĘ WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W SPOSÓB ZAGRAŻAJĄCY BEZPIECZEŃSTWU LUDZI I MIENIU.
8. PRZY WYKONYWANIU ROBÓT BUDOWLANYCH NALEŻY PRZESTRZEGAĆ PRZEPISÓW BHP I PPOŻ.
9. ZAKRES OPRACOWANIA OBEJMUJE ROBOTY BUDOWLANE W OBRĘBIE PROJEKTOWANEGO BUDYNKU.
10. WSZELKIE ROBOTY BUDOWLANE NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI.
11. WSZELKIE ZMIANY W STOSUNKU DO PROJEKTU NALEŻY UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM.
12. WSZYSTKIE MATERIAŁY UŻYTE DO ROBÓT BUDOWLANYCH MUSZĄ POSIADAĆ ATESTY I BYĆ DOPUSZCZONE DO OBROTU. ZGODNIE Z USTAWĄ O WYROBACH BUDOWLANYCH (DZ. U. Z 2004 R. NR 92, POZ. 881) ORAZ ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 11 SIERPNIA 2004 R. W SPRAWIE SPOSOBÓW DEKLAROWANIA ZGODNOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH Z WYMAGANIAMI (DZ. U. Z 2004 R. NR 195, POZ. 2011) WYKONAWCA ROBÓT BUDOWLANYCH JEST ZOBOWIĄZANY DO PRZEDŁOŻENIA INSPEKTOROWI NADZORU BUDOWLANEGO DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH DOPUSZCZENIE DO OBROTU WYROBÓW BUDOWLANYCH STOSOWANYCH PRZY BUDOWIE, A W TRAKCIE BUDOWY DOKONYWAĆ ICH OKRESOWYCH KONTROLI ORAZ BADAŃ I PRÓB, JEŻELI BĘDĄ TEGO WYMAGAŁY WARUNKI TECHNICZNE LUB PRZEPISY. **WYKONAWCA ROBÓT BUDOWLANYCH JEST ODPOWIEDZIALNY ZA ZAPEWNIENIE WŁAŚCIWEJ JAKOŚCI ZASTOSOWANYCH MATERIAŁÓW I WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ ICH ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI OKREŚLONYMI W PRZEPISACH, NORMACH I W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.**
13. ZABRONIA SIĘ WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W SPOSÓB ZAGRAŻAJĄCY BEZPIECZEŃSTWU LUDZI I MIENIU.
14. PRZY WYKONYWANIU ROBÓT BUDOWLANYCH NALEŻY PRZESTRZEGAĆ PRZEPISÓW BHP I PPOŻ.
15. ZAKRES OPRACOWANIA OBEJMUJE ROBOTY BUDOWLANE W OBRĘBIE PROJEKTOWANEGO BUDYNKU.
16. WSZELKIE ROBOTY BUDOWLANE NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI.
17. WSZELKIE ZMIANY W STOSUNKU DO PROJEKTU NALEŻY UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM.

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawami autorskimi z dn. 4 lutego 1994r. (Dziennik Ustaw nr 24 z dn. 23.02.1994r.). Zwielokrotnianie egzemplarzy, odpowiedzi lub inne wykorzystanie do celów inne aprzewidziane umową w postaci formie(w tradycyjnej lub elektronicznej) projektu budowlanego lub wykonywanego nań zgody autorów jest zabronione.

STUDIO "STUDIO QUATRO" arch. Hanna Kramarczyk-Leśniak
pracownia: 40-540 Katowice, ul. Szpaków 51;
tel./fax (32) 257 06 65, e-mail: hanna.lesniak@studioquattro.eu

NUMER PROJEKTU		004/2017
OBIEKT	Projekt wykonawczy pod nazwą "Utworzenie Centrum leczenia chorób serca w szpitalach wraz z Oddziałem Kardiologii w Szpitalu Powiatowym w Limanowej im. Wincentego Bobrzyńskiego" na działce o numerze ewid. 1 Obr. 0 - 14 w 165	FAZA	PW
BRANŻA	ARCH+BUD	SKALA	1:50
TREŚĆ	RZUT Z KONDYGNACJI - PARTER - PROJEKT WYKONAWCZY - RZUT SUFITÓW		
AUTOR OPRACOWAŃ	mgr inż. arch. Hanna Kramarczyk-Leśniak nr upr. 712/001	DATA	04.2017
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. Monika Szylak	NR RYS.	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Grzegorz Seweryn upr. bud. nr 744/87		30/A