LEGENDA:

- PROJ. KANAŁ WENTYLACYJNY WRAZ Z OCIEPLENIEM
- PROJ. OKNO DACHOWE DO DACHÓW PŁASKICH
- KLAPY ODDYMIAJĄCE
- PROJ. KORYTO ODWADNIAJĄCE WRAZ Z KABLAMI GRZEJĄCYMI ZG. Z OGRZEWANYM SYSTEMEM
- PROJ. RURA SPUSTOWA Fi 110 WRAZ Z KOSZEM RYNNOWYM

klapa oddymiająca - powierzchnia czynna stanowi 5%rzutu klatki schodowej
powierzchnia czynna - 2,73m2

ŚCIANKI Z CEGŁY PEŁNEJ GR. 12,0 CM DO POZ.

KONSTRUKCJA WSPORCZA WG PROJ. KONSTR.

JEDN. ZEWN. KLIMATYZ. SPLIT WG PROJ. WENT. MECHAN.

WENTYLATOR DACHOWY EF. MPB PODSTAWA DACHOWA B)/I–T60

COKÓŁ BETONOWY BEZ PRZYKRYCIA DO POZ.

WENTYLATOR DACHOWY EF. PMR PODSTAWA DACHOWA B)/I–T60

proj. wyrzutnie dachowe dla pom. C.S.
- zg. z dokumentacja projektową pn. Adaptaja części pomieszczeń przyziemia budynku szpitalnego - pod blokiem operacyjnym
- z przeznaczeniem na centralną sterylizatornię w celu dostosowania Szpitala Powiatowego w Limanowej do aktualnie obowiązujących przepisów.
Limanowa, ul.Piłsudskiego 61, nr działki 16/9*.

WENTYLACJA SZYBU WINDOWEGO PO REINSTALACJI WEDŁUG PROJ. BRAŻOWEGO

DASZEK Z POLIWĘGLANU LITEGO DP–1

LINIA KALENICY

OKNO DACHOWE

WENTYLATOR DACHOWY EF. STT. PODSTAWA DACHOWA B)/I–T60

WYRZUTNIA DACHOWA WG PROJ. WENT. MECHAN.

ŚCIANKI Z CEGŁY PEŁNEJ GR. 12,0 CM DO POZ.

CZERPNIA DACHOWA WG PROJ. WENT. MECHAN.

WYRZUTNIE DACHOWE DLA POM. C.S.
- OBJĘTE ODDZIELNĄ DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ 'STUDIO QUATTRO' ORAZ POZWOLENIEM NA BUDOWĘ *

PROJEKTOWANA DOBUDOWA -WINDA WRAZ Z PRZEDSIONKIEM

PROJEKTOWANE ZADASZENIE PRZED WEJŚCIEM

ŁĄCZNIK - POŁĄCZENIE Z BLOKIEM 'A' W POZIOMIE PARTERU

RE30

UWAGI:
1. ZAKRES KONSTRUKCJI WYCINAĆ ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ PW KONSTRUKCJI
2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
3. PROJEKT RozpatrywAĆ BĘDZIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
4. WIDOKI ŚCIAN ZE SZCZEGÓŁAMI ZABUDOWY I ZAKONCZEŃ INSTALACYJNYCH WYKONUJE FIRMA DOSTARCZAJĄCA WYPOSAŻENIE, WYBRANA W DRODZE PRZETARGU
5. KAŻDORAZOWO W CZASIE WYKAŃCZANIA PROSZĘ WYROWNAĆ POZ. LISTWĘ PROGOWĄ A W PRZYPADKU TOALET LISTWĘ PROGOWĄ MAJĄCOWĄ.
6. W KORYTARZACH WYKONAĆ SUFITY PODWIESZANE RASTROWE 60x60cm
7. W POZOSTAŁYCH POMIESZCZENIACH SUFITY PODWIESZANE G-K NA RUSZCIE STALOWYM, WYSOKOŚĆ JAK NA RZUCIE, SUFITY G-K WYPOSAŻYĆ W KLAPY REWIZYJNE.
8. MIEJSCA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH PRZEZ PRZEGRODY ZABEZPIECZYĆ DO ODPOWIEDNIEJ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ (EI) A W PRZYPADKU KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH PRZEJŚCIA ZABEZPIECZYĆ DODATKOWO NA DYMOSZCZELNOŚĆ (ES) DO. Z WYMOGAMI P POŻ ORAZ PROJ. BRANŻOWYMI.
9. OBLODNIE KLATEK SCHODOWYCH ORAZ SZYBÓW DŹWIGOWYCH ZABEZPIECZYĆ DO ODPOWIEDNIEJ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ (EI). Z WYMOGAMI P POŻ ORAZ PROJ. BRANŻOWYMI ORAZ UZNIECZNIAMI NA RZUTACH.
10. PROJ. OCIEPLENIE TERMICZNE NA PRZEGRODACH P POŻ WYKONAĆ Z WEŁNY MINERALNEJ TRUDNOZAPALNEJ
11. PROJ. KRATKI WENTYLACYJNE W DRZWIACH zg. z proj. wentylacji i klimatyzacji.
12. PROJ. PIONY KANALIZACJI SANITARNEJ OBUDOWAĆ PŁYTAMI GKF, WYPOSAŻYĆ W DRZWICZKI REWIZYJNE.
13. PROJEKTOWANE PRZEDMIOTY POSIADAJĄ WYMAGANE PARAMETRY HIGIENICZNE (DZ. Z NORMA PN-B-02151-3:2015-10)
14. OGÓLNOŚĆ WEZŁÓW TYPOWYCH SZACHTÓW INSTALACYJNYCH WYKONAĆ W ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 120

UWAGI:
Istniejące warstwy grubości pogrubi budowlanych na podstawie dokumentacji archiwalnych: opisu konstrukcyjno-opisu w 1998 r. przez "Pracownia Autorska Jerzy Orłowski" oraz inwentaryzacja architektoniczna opisu. w 2001r. przez "Akademia Pracownia Architektury S.C. Bydzian i Ja Pudrowski" oraz pozostających pomiarów własnych.
- Fundamenty, ściany oraz kraty wyodrębnione na podstawie dokumentacji archiwalnych i ja

Projektowany projekt jest chroniony prawem autorskim z dn. 4 lutego 1994r. (Dziennik Ustaw nr 24 z dn. 23.02.1994 r.). Zawłaszczenie egzemplarzy, całości/części lub inne wprowadzanie do obrotu oraz zpozwolenie zabronie w postaci kompozycji architektonicznej, urządzeń budowlanych lub wykorzystywanego bez zgody autorów jest zabronione.

STUDIO
"STUDIO QUATTRO" arch. Hanna Kramarczyk-Leśniak
Limanowa, 40-540 Katowice, ul. Szpakowa 51,
tel./fax (32) 257 06 65, e-mail: hanna.lesniak@studioquattro.eu

NUMER PROJEKTU		004/2017/2019
FAZA		PW
ZMIANA		
OBIEKT	Projekt wykonawczy pod nazwą: "Utworzenie Centrum leczenia chorób oczu w podeszłym wieku - Oddziału Geriatrycznego w Szpitalu Powiatowym w Limanowej im. Miłosierdzia Bożego" - jednostka ew. Miasto Limanowa, Obręb 5 , Dz. nr ew. 16/9 -ZM1	
BRANŻA	ARCH-BUD	
TREŚĆ	RZUT DACHU - PROJEKT WYKONAWCZY	
SKALA	1:50	
AUTOR/ OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. Hanna Kramarczyk-Leśniak nr upr. 71/2001	
DATA	01.2019	
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. Monika Szylak	
NR RYS.	18/A/Z1	