



**SZPITAL POWIATOWY**

w Limanowej

**Imienia Miłosierdzia Bożego**

ul. J. Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa  
www.szpitallimanowa.pl  
e-mail: szpitallimanowa@szpitallimanowa.pl

**Sekcja Zamówień Publicznych**

**faks: 18 3372 710**

**e-mail: awiecek@szpitallimanowa.pl**

**Pismo: NZ/20/D/Nu/A/2019/60/2019**

Limanowa dnia: 2019-04-10

**Wszyscy zainteresowani !!!**

**ODPOWIEDŹ  
na zapytania w sprawie IWZ nr 2**

Informujemy, iż w dniu 2019-04-05, 09, 10 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym w trybie **przetarg nieograniczony** – procedura poniżej 30 000 € na:

**Dostawy odzieży ochronnej, roboczej, garsonek, ubrań medycznych oraz odzieży Zespołów Ratownictwa Medycznego ujęte w 6 zadaniach,**

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

**Zestaw 1**

**Pytanie 1:**

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 1 odzież zgodną z normami jak poniżej:

- odzież biała zgodna z normą CEN/TS 14237 – Tekstylna w systemie ochrony zdrowia,
- odzież kolorowa zgodna z normą PN-EN 13795 - Obłożenia chirurgiczne, fartuchy chirurgiczne i odzież dla bloków operacyjnych, stosowane jako wyroby medyczne dla pacjentów, personelu medycznego i wyposażenia.

Obie ww. normy dotyczą odzieży dla personelu służby zdrowia zgodnie z wymaganiami IWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 2:**

Czy Zamawiający dopuści tkaninę białą o zawartości bawełny 60%, poliestru 40% o gramaturze 160 g/m<sup>2</sup>? Proponowana odzież dzięki dużej zawartości bawełny niż opisana w Zapytaniu jest bardzo komfortowa i przewiewna. W przypadku odzieży białej wskazana jest wyższa gramatura tkaniny niż wymagana w IWZ, ponieważ dzięki temu ubrania nie są prześwitujące.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 3:**

Czy Zamawiający dopuści tkaninę kolorową o zawartości bawełny 48%, poliestru 52% o gramaturze 125 – 128 g/m<sup>2</sup>? Proponowana odzież dzięki dużej zawartości bawełny niż opisana w Zapytaniu jest bardzo komfortowa i przewiewna.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 4:**

Czy Zamawiający dopuści tkaninę kolorową dostępną w 6 kolorach: zielonym, niebieskim, szarym, granatowym, bordowym oraz czerwonym?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 5:**

Czy Zamawiający dopuści spodnie i spodnie damskie z pasem z trokami do wiązania z przodu; z tyłu na gumę; z dwiema skośnymi kieszeniami biodrowymi, bez zamka i guzika?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza bez kieszeni

**Pytanie 6:**

Czy Zamawiający dopuści spodnie damskie, męskie z pozycji 5 Zadania nr 1 na gumę, wiązane w pasie trokami, o kroju tzw. unisex, bez zamka i guzika?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

Centrala: 18 33 01 700  
Sekretariat: 18 33 01 780  
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935  
REGON: 000304378  
Konto: BS w Limanowej  
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA  
BAKTERIOLOGICZNA

**Pytanie 7:**

Czy Zamawiający dopuści bluzy męskie typu marynarkowego, fartuchy męskie oraz fartuchy damskie wykończone pod szyją stójką?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza bez wykończenia stójką

**Pytanie 8:**

Czy Zamawiający dopuści odzież dostępną w rozmiarach od XS do 5XL oraz rozmiarach nietypowych?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 9:**

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji dostaw częściowych odzieży z Zadania nr 1 do 10 dni roboczych.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody

**Zestaw 2****Pytanie 1**

Czy Zamawiający zmieni zapis w umowie § 5 pkt. 1b:

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
  - b) w wysokości 1% wartości umownej towaru nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
- na :

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
- b) w wysokości 0,2% wartości umownej towaru nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

Wartość 1% niedostarczonego zamówienia jest wartością bardzo wysoką i jest nadmiernie restrykcyjna.

W przepisach ogólnych Kodeksu Cywilnego znajdują się kryterium "dobre obyczaje" oraz "dobra wiara wymagana w obrocie" i treść tych pojęć jest oczywista i znana nam z doświadczenia.

Sugerujemy, zgodnie z dobrymi obyczajami zmianę powyższego zapisu na :

0,2% wartości umownej towaru nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody

**Pytanie 2**

Czy Zamawiający wydłuży termin dostawy cząstkowej z 7 dni do 14 dni roboczych.

Zamówienia realizowane będą sukcesywnie przez okres 24 miesięcy i w związku z tym każdorazowo po złożeniu zamówienia cząstkowego Wykonawca będzie musiał przygotować odpowiedni asortyment. Uszycie odzieży medycznej to kilkuetapowy proces: zamawianie odpowiednich tkanin, wykrojenie asortymentu, szycie, prasowanie, pakowanie i dopiero wysyłka. W związku z powyższym dostarczenie asortymentu z zadania 1 w okresie 7 dni jest bardzo problematycznym procesem. Wymaga to często przerwania ciągłości innej już rozpoczętej produkcji po to, aby zdążyć przygotować nowe zamówienie w ciągu (odliczając termin na wysyłkę) 5-6 dni.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody

**Zestaw 3****Pytanie 1**

Czy zamawiający dopuści elanobawełnę o gramaturze 175g i składzie 65%pol 35% baw do zadania nr 1?

**Odpowiedź:** Nie

**Pytanie 2**

Czy w pozycji 2 zadania 1 spodnie mają mieć kieszenie?

**Odpowiedź:** Nie

**Pytanie 3**

Czy w pozycji 4 zadania 1 bluza medyczna damska i męska ma być jednakowa? Rozmiary damskie i męskie są różne. Jeżeli wzory mają być męskie i oddzielnie damskie to czy próbki mają być dostarczone w wersji damskiej i męskiej?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga wzorów damskich i męskich

**Pytanie 4**

Centrala: 18 33 01 700  
Sekretariat: 18 33 01 780  
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935  
REGON: 000304378  
Konto: BS w Limanowej  
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA  
Bakteriologiczna

Czy w pozycji 5 zadania 1 spodnie medyczne damskie i męskie mają być jednakowe? Rozmiary damskie i męskie różnią się od siebie.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga wzorów damskich i męskich

#### **Zestaw 4**

##### **Pytanie 1**

1. Ponieważ odzież ochronna jest przeznaczona dla ratownictwa medycznego, która powinna spełniać określone normy i rozporządzenia czy wobec tego Zamawiający żąda dostarczenia certyfikatów wystawionych przez Niezależny Instytut Badawczy certyfikatów, które będą potwierdzały spełnianie wymagań:

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga Oświadczenia Wykonawcy, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z „Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego” który to dokument niezwłocznie Wykonawca przekaże Zamawiającemu na każde jego żądanie.

##### **Pytanie 1**

2. Ponieważ z rozporząd. M Z z dnia 18.10.2010 roku „Umundurowanie członków zespołów ratownictwa medycznego tabela 1 Umundurowanie letnie i zimowe członków zesp. rat. tkaniny użyte do wykonania ubiorów winny spełniać określone parametry, a w szczególności:

#### **UMUNDUROWANIE LETNIE**

**Odpowiedź:** Tak

##### **Pytanie 2**

Poz. 2. Koszulka z krótkimi rękawami:

a/.materiał o oporze pary wodnej nie większy niż 5m<sup>2</sup>xPa/W

b/.barwa czerwona zgodna z Polską Normą.

**Odpowiedź:** Tak

##### **Pytanie 3**

Poz. 3. Spodnie (letnie):

a/.barwa fluorescencyjna czerwona zgodna z Polską Normą.

Poz. 6. bluza-podpinka do kurtki:

a/.zgodna z Polską Normą, co najmniej klasa 2 w zakresie oporu cieplnego.

b/.barwa czerwona zgodna z PN.

**Odpowiedź:** Tak

##### **Pytanie 4**

Poz.8. Kamizelka:

a./barwa fluorescencyjna czerwona zgodna z Polską Normą.

**Odpowiedź:** Tak

##### **Pytanie 5**

#### **UMUNDUROWANIE ZIMOWE**

Poz. 1. Spodnie (zimowe):

a/.barwa fluorescencyjna czerwona zgodna z Polską Normą, klasa 2 w zakresie minimalnej powierzchni materiałów zapewniających widzialność członków zespołów ratownictwa medycznego.

B/.zgodna z PN, co najmniej klasa 2 w zakresie wodoszczelności i w zakresie oporu pary wodnej.

czy wobec tego :

Zamawiający żąda potwierdzenia spełnienia w/w wymagań(parametry) użytych do wykonania ubiorów dla ratownictwa medycznego tkanin, poprzez dostarczenie świadectw jakości, certyfikatów, deklaracji zgodności, z których wynikać będzie, iż użyte materiały do wykonania ubiorów będą spełniały wymagane rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2018 r ? Czy też mogą być to tkaniny produkcji np. azjatyckiej nie posiadające w/w świadectwa certyfikatów, deklaracji zgodności, itp. ?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga Oświadczenia Wykonawcy, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z „Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego” który to dokument niezwłocznie Wykonawca przekaże Zamawiającemu na każde jego żądanie.

#### **Zestaw 5**

##### **Pytanie 1**

Czy Zamawiający dopuszcza w spodniach letnich kieszenie w kolorze fluorescencyjnym czerwonym : na nogawkach po zewnętrznych stronach na wysokości ? uda kieszenie zewnętrzne oraz kieszeń na telefon komórkowy ?

Centrala: 18 33 01 700  
Sekretariat: 18 33 01 780  
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935  
REGON: 000304378  
Konto: BS w Limanowej  
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA  
Bakteriologiczna

**Odpowiedź:** Tak

**Pytanie 2**

Czy Zamawiający dopuszcza w spodniach letnich wzmocnienia na kolanach umożliwiające włożenie wkładki ochronnej w kolorze grantowym/czarnym do pierwszej taśmy odblaskowej zamiast w dół na całej szerokości z przodu spodni ?

**Odpowiedź:** Tak

**Pytanie 3**

Czy Zamawiający dopuszcza spodnie zimowe oraz kurtkę całosezonową wykonane z tkaniny zgodnej z normą PN-EN 343 + A1: 20018 co najmniej klasa 2 wodoszczelności i oporu pary wodnej 100% poliester z PU o gramaturze 185-195 g/m2 od wewnątrz wykończone podszewką z siatki ?

**Odpowiedź:** Tak

**Pytanie 4**

Czy Zamawiający dopuszcza w spodniach zimowych kieszeń z tyłu przykryta klapką zapinaną na zamek błyskawiczny ?

**Odpowiedź:** Tak

**Pytanie 5**

Czy Zamawiający dopuszcza w spodniach zimowych kieszenie w kolorze fluorescencyjnym czerwonym : na nogawkach po zewnętrznych stronach na wysokości ? uda kieszenie zewnętrzne ?

**Odpowiedź:** Tak

**Pytanie 6**

Czy Zamawiający dopuszcza w spodnie zimowe bez kieszeni na telefon komórkowy ?

**Odpowiedź:** Tak

**Pytanie 7**

Czy Zamawiający dopuszcza w spodniach zimowych wzmocnienia na kolanach umożliwiające włożenie wkładki ochronnej w kolorze grantowym/czarnym do pierwszej taśmy odblaskowej zamiast w dół na całej szerokości z przodu spodni ?

**Odpowiedź:** Tak

**Pytanie 8**

Czy Zamawiający dopuszcza w kurtce stójkę w miejscu gdzie jest chowany kaptur zapinaną na rzep ?

**Odpowiedź:** Tak

**Pytanie 9**

Czy Zamawiający dopuszcza w kurtce dwie kieszenie dolne kryte patkami w kolorze fluorescencyjnym czerwonym ?

**Odpowiedź:** Tak

**Pytanie 10**

Czy Zamawiający dopuszcza w kurtce dwie kieszenie z przodu na wysokości klatki piersiowej w kolorze fluorescencyjnym czerwonym kryte patkami w kolorze granatowym/czarnym ?

**Odpowiedź:** Tak

**Pytanie 11**

Czy Zamawiający dopuszcza w kurtce na wysokości klatki piersiowej po prawej stronie kieszeń umożliwiającą włożenie radiotelefonu bez dodatkowej naszytej kieszeni ?

**Odpowiedź:** Tak

**Pytanie 12**

Czy Zamawiający dopuszcza plisę/listwę pokrywającą zamek główny tylko od strony wewnętrznej w kolorze grantowym /czarnym , a od strony zewnętrznej w kolorze fluorescencyjnym czerwony ?

**Odpowiedź:** Tak

**Pytanie 13**

Czy Zamawiający dopuszcza w kurtce stójkę od strony zewnętrznej kolorze fluorescencyjnym czerwonym ?

Kurtka całosezonowa oraz spodnie (letnie i zimowe) powinny być wykonane

z materiału o barwie fluorescencyjnej czerwonej zgodnie z Polską Normą PN-EN 471+A1:2008 lub normą następującą, klasa 2 w zakresie minimalnej powierzchni materiałów zapewniających widzialność członków zespołu ratownictwa medycznego . Zaleca się, aby odzież była skonstruowana z materiału tła i materiału odblaskowego

Centrala: 18 33 01 700  
Sekretariat: 18 33 01 780  
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935  
REGON: 000304378  
Konto: BS w Limanowej  
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA  
Bakteriologiczna

o wymaganych wielkościach powierzchni. Wymagany udział materiału tła (kolor fluo) w przedniej i tylnej części odzieży powinien wynosić  $50\% \pm 10\%$ , tzn., iż zbyt duża ilość użytego materiału grantowego/czarnego co do koloru fluorescencyjnego spowoduje niezgodność z punktem 4 normy 471.

**Odpowiedź:** Tak

**Pytanie 14**

Czy Zamawiający dopuszcza Bluzę - typu polar z dzianiny polarowej o gramaturze mniejszej od 160 g/m<sup>2</sup> lub wyższej do 380 g/m<sup>2</sup> ?

**Odpowiedź:** Tak

**Pytanie 15**

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie kamizelki z materiału o gramaturze od 200 g/m<sup>2</sup> ?

**Odpowiedź:** Tak

**Zestaw 6**

**Pytanie 1**

Dzień dobry, czy zamawiający byłby skłonny do przesunięcia otwarcia ofert do 25-04-2019. Po udzieleniu odpowiedzi na pytania zadane wcześniej zostanie zbyt mało czasu na zamówienie materiałów i odszycie wzorów.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody

Przedstawione stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii, zostało umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

DYREKTOR  
Szpitala Powiatowego w Limanowej  
*dr Marcin Radzięta*

Centrala: 18 33 01 700  
Sekretariat: 18 33 01 780  
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935  
REGON: 000304378  
Konto: BS w Limanowej  
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA  
Bakteriologiczna