

SUFIT PODWIESZONY RASTROWY ALUMINIOWY SREBRNY

SUFIT RASTROWY 10X10CM, DEMONTOWALNY, WZDŁUŻ ŚCIAN  
WYKOŃCZENIE PŁYTĄ GIPSOWĄ NA RUSZCIE SYSTEMOWYM (KOLOR BIAŁY)  
KOLOR SREBRNY NP. BARWA SYSTEM  
SUFIT WYKONAĆ NA WZÓR IST. SUFITÓW W INNEJ CZĘŚCI BUDYNKU!  
ZE WZGLĘDU NA OTWARTY CHARAKTER SUFITU INSTALACJE POŻ.  
PROWADZIĆ NAD SUFITEM  
NAD SUFITEM:  
PŁYTY DZWIĘKOCHŁONNE, RDZEŃ Z WEŁNY SZKLANEJ,  
POW. POKRYTĄ LICEM SZKLANYM MONTOWANE DO STROPU NAD  
SUFITEM RASTROWYM NA KOSTRUKCJI SYSTEMOWEJ  
KOLOR CZARNY GR.50mm  
NP. ECOPHON MODUS S LUB RÓWNOWAŻNY

WYKOŃCZENIE WSZTKIECH ELEMENTÓW NAD SUFITEM -KOLOR CZARNY  
(MALOWANE LUB OWINIĘTE CZARNĄ FLIZELINĄ)  
ŚCIANY POWYŻEJ LINII MONTAŻU SUFITU-MALOWANE NA KOLOR CZARNY!

SUFIT MODUŁOWY 60x60 KOLOR BIAŁY

RDZEŃ PŁYTY Z WEŁNY SZKLANEJ O WYSOKIEJ GĘSTOŚCI  
BLOKADA PRZED PRZYPADKOWYM DEMONTAŻEM  
POWIERZCHNIA PŁYT WZMOCNIONA  
TYŁ PŁYTY POKRYTY WEŁONEM SZKLANYM  
KRAWĘDZIE WZMACNIANE I MALOWANE, KSZTAŁT E  
POW. PŁYT OPUSZCZONA WZGLĘDEM KONSTRUKCJI  
ZASTOSOWAĆ DODATKOWE ABSORBERY NISKICH CZĘSTOTLIWOŚCI  
ZGODNIE Z OPISAMI ORAZ BADAANIAMI AKUSTYCZNYMI  
KONSTRUKCJA NOŚNA ZE STALI OCYNKOWANEJ

NP. ECOPHON GEDINA E15 + ABSORBERY EXTRA BASS  
LUB RÓWNOWAŻNY

SUFIT MONOLITYCZNY Z PŁYT GK

PŁYTY GK NA RUSZCIE SYSTEMOWYM  
WYKOŃCZONY NA KOLOR BIAŁY

TREŚĆ RYS.	RZUT SUFITU KONDYGNACJA 2				
STADIUM	BRANŻA	SEGMENT	NR RYS.	ARKUSZ	REWIZJA
PW	AW	G	004		

UWAGI / COPYRIGHT


RYUNKU NIE WOLNO SKALOWAĆ. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH  
NIE WOLNO BRAĆ ŻADNEGO WYMIARU MIERZĄC BEZPOŚREDNIO Z RYSUNKU.  
WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAĆ SPRAWDZONE W NATURZE.  
W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI WYMIARÓW BUDYNKU Z  
WYMIARAMI PODANYMI NA RYSUNKACH SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z  
PROJEKTANTEM.  
PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM  
KONSTRUKCYJNYM I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.  
WYKONAWCA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT ZOBOWIĄZANY JEST DO  
ZAPOZANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI DOKUMENTACJAMI BRANŻOWYMI I  
BUDOWLANYMI ORAZ ICH KOORDYNACJI W CZASIE ROBÓT

RYSUNEK BĘDZIE UŻYWANY WYŁĄCZNIE DO CELÓW PROJEKTU, DLA KTÓREGO  
ZOSTAŁ UTWORZONY. RYSUNKU NIE WOLNO ZMIENIAĆ ANI MODYFIKOWAĆ W  
JAKIKOLWIEK SPOŚÓB  
JEŚLI RYSUNEK WYMAGA KOREKTY, NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA  
Z PROŚBĄ O JEJ WPROWADZENIE

ZEST. POWIERZCHNI - SEGMENT G KONDYGNACJA 02			
G.101	SALA AUDYTORYJNA	156,88	PARKIET DEBOWY
G.202	KOMUNIKACJA	12,67	PŁYTKI GRES
G.203	ZAPLECZE	15,11	PŁYTKI GRES
		184,66 m2	

OZNACZENIA

- ELEMENTY ISTNIEJĄCE
- ELEMENTY DO ROZBIÓRKI
- ELEMENTY PROJEKTOWANE



				AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA - JACEK BUŁAT 60-113 Poznań ul. Skalna 7 tel / fax +48 61 830 27 34   biuro@bulat.com.pl	
INWESTYCJA		PRZEBUDOWA I REMONT WYDZIAŁU PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNEGO UAM W KALISZU			
ADRES		ul. NOWY ŚWIAT 28-30, 62-800 KALISZ			
INWESTOR		UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w POZNANIU ul. WIENIAWSKI 1, 61-712 POZNAŃ			
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:					
GL.PROJEKTANT		mgr inż. arch. ARCH. JACEK BUŁAT		UPR. 47/85/PW	
PROJEKTANT		mgr inż. arch. MICHAŁ BUŁAT mgr inż. arch. CYPRIAN PRUSAKOWSKI mgr inż. arch. MARTA RAJPOLT			
SPRAWDZAJĄCY		mgr inż. arch. ADAM BŁASZCZYK		UPR. WP-01A/OKK/Upb/39/2009	
BRANŻA		ARCHITEKTURA		STADIUM	
DATA		10.2016r.		PW ETAP II	
				1:100	

TREŚĆ RYS.	RZUT SUFITU KONDYGNACJA 2				
STADIUM	BRANŻA	SEGMENT	NR RYS.	ARKUSZ	REWIZJA
PW	AW	G	004		