


1A


860

150


3805



ZESKOCZNIA




ROZBIEŻNIA




1A

Przekrój A-A
Skala 1:20



Przekrój B-B
Skala 1:20



Wymagania dotyczące nawierzchni:

1. Badania na zgodność z normą PN-EN 14877:2014 w postaci certyfikatu, lub aprobaty techniczna lub rekomendacja techniczna ITB
2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
3. Attest PZH dla oferowanej nawierzchni lub dokument równoważny.
4. Powinna zapewniać dobre parametry w różnych temperaturach tj. od -5 do +25 stopni Celsjusza.
5. Powinna zapewniać stałe i trwałe utrzymanie równości nawierzchni w okresie eksploatacji.
6. Powinna być bezpieczna dla zdrowia i życia osób z niej korzystających.
7. Powinna mieć jednolity kolor.

ul. Zofii Ryblewskiej-Cichoskiej 8b/4 DP-BUD Piotr Matysiak 63-900 Rawicz			Format rysunku: 297/420	Faza projektu: PT	Inwestor: Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II ul. Gen. Grota Roweckiego 9F 63-900 RAWICZ
			Skala: 1:50	Data: 02.2019	
			Adres inwestycji: ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 9F działka nr 57/25; 63-900 Rawicz		
			Nazwa projektu/Obiekt: BOISKO DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ I SKOCZNIA DO SKOKU W DAL		
			Nazwa rysunku: SKOCZNIA DO SKOKU W DAL		
			Nr rysunku: Rys. nr 1		
			Nr uprawnień: Upr.nr WP-OIA/OKK/UpB/26/2007 spec. architektoniczna do projektowania bez ograniczeń Upr.nr WKP/0051/P00K/06 spec. konstrukcyjno-budowlana do projektowania bez ograniczeń		
			Podpis: mgr inż. arch. Piotr Kotski		
			Ark. nr 14		