

WIDOK BRAMY BR-1
skala 1:30
światło przejazdu min. 4,0m



WIDOK FURTKI F-1
skala 1:30

UWAGA:

1. Teren projektowanej rozbudowy należy ogrodzić ogrodzeniem systemowym panelowym
2. Dwie bramy wykonać w ogrodzeniu w celu możlwości dojazdu poza teren ogrodzony parkingu
3. Furtkę należy wykonać w istniejącym ogrodzeniu - przy pradach należy wymienić jeden słupek z ogrodzenia istniejącego oraz wymienić jeden panel o długości około 64cm, przy furtce należy wykonac nowe łączniki podmurówki tak aby nie wchodziły w światło przejścia a istniejące w ogrodzeniu elementy cokołowe należy dociąć na porzadaną długość
4. Projektowane ogrodzenie zaprojektowano jak już istniejące ogrodzenie części istniejącej ponieważ ogrodzenienie ma tworzyć spójną całość
5. Przedy wykonaniem zamówienienia sprawidzić elementy ogordzoenia istniejącego w celu potwierdzenia iż zamawiane elementy pasują do ogrodzenia istniejącego
6. Istniejące ogrodzenie jest ogrodzeniem którego elementy są cynkowane ogniowo, dlatego wszelkie elementy stalowe (słupki, panele łączniki) projektowanego ogoodzenia muszą być zabezpieczone antykorozyjnejnie poprzez cynkowanie ogniowe

UWAGI OGÓLNE:

1. Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi norami, instrukcjami producentów oraz specyfikacją techniczną
2. Wrazie wystąpienia problemów nie obętych opracowaniem należy skontaktować się z projektantem
3. rozwiązania warsztatowe należy omówić z projektantem
4. Rzuty, przekroje, rysunki szczegółowe oraz opis techniczny należy rozpatrywać łącznie
5. Przed przystąpieniem do robót budowlanych oraz wtkonaniem konstrukcji stalowych należy sprawdzić wymiary oraz ilości na miejscu budowy
6. WYMIARY W CENTYMETRACH

PROJEKTOWANE OGRODZENIE-O WYPEŁNIENIACH PANELOWYCH
skala 1:30



WIDOK PANELU OGRODZENIOWEGO
skala 1:30



WIDOK Z GÓRY - SCHEMAT PODMURÓWKI PREFABRYKOWANEJ OGRODZENIA
skala 1:30



Tytuł rysunku:
Elementy ogrodzenia - projekt

Tytuł projektu: PROJEKT ROZBUDOWY PARKINGU WRAZ Z ROZBUDOWĄ DRÓG DOJAZDOWYCH, INSTALCJI OŚWIETLENIA, INSTALCJI KANALIZACJI ODWADNIAJĄCEJ ORAZ OGRODZENIA CAŁEGO PARKINGU

Adres obiektu budowlanego: działka nr 21/82 przy ul. Skarżyńskiego, 31-866 Kraków

Inwestor: Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków

Projektant branża architektura: mgr inż. arch. Bernard Łopacz nr upr. 171/91/OP

Sprawdzający branża architektura: mgr inż. arch. Piotr Bykowski nr upr. OOK/UpB/07/04

Rys. nr: Z-2

Branża: architektura zagospodarowa -nie terenu

Stadium: proj. wykonawczy

Skala: 1:30

Data: 05 maj 2018

Jednostka projektowa:
PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. Bernard Łopacz
ARCHIDOM
ul. Środkowa 5
47-400 Racibórz