



PRZEKRÓJ F-F
PIWNICA



PRZEKRÓJ F-F
III PIĘTRO



PRZEKRÓJ F-F
IV PIĘTRO

ŚCIANY G-K

Oznaczenie	Grubość [mm.]	Konstrukcja	Oplytowanie	Wypełnienie wełną mineralną	Izolacyjność akustyczna [dB]	Wymagana klasa odporności ogniowej EI
Sgk4	150	CW100 UW100 ULTRASTIL lub równoważne	2x12,5 mm (obustronnie) np. RIGIPS RIGIMETR typ A lub H2 lub równoważny	min. 50 mm wełna mineralna dowolna gęst. min. 10 kg/m3	52	EI60

Stan techniczny elementów budynku oraz wymiary należy sprawdzać geodezyjnie na budowie. Inwestor może modyfikować stosowne technologie, materiały i wyposażenie w zakresie objętym pozwoleniem na budowę. Projekt należy rozpatrywać wielobranżowo zgodnie z pozwoleniem na budowę. Rysunki należy rozpatrywać razem z odpowiednimi rys. branżowymi.

INWESTOR:
INVESTOR:
POLITECHNIKA KRAKOWSKA
im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
UL. WARSZAWSKA
31-155 KRAKÓW

PFS Architekci
PRACOWNIA PROJEKTOWA PAWEŁ BINEK
ul. gen. Wieniawy Długosзовskiego 10/8
31-398 KRAKÓW
tel./fax: +48 /12/ 626 38 54, 632 11 30
tel. kom. +48 /0/501 442 615
e-mail: pbiniek@poczta.onet.pl
NIP: 677-172-21-19
REGON: 356570180

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
DOKONYWANIE NA RYSUNKU ZMIAN, POPRAWEK, UZUPELNIEN ITP. ORAZ JEGO
ROZPOWSZECZNIANIE BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ JEST ZABRONIONE.

PROJEKT:
PROJECT:
PRZEBUDOWA SALI AUDYTORyjNEJ NR 3
W RYZALCIE NA I PIETRZE BUDYNKU 10-21 WYDZIAŁU WIEK P.K
WRAZ Z OBUJOWANIEM I ODDYMIANIEM GŁÓWNEJ KLATKI SCHODOWEJ
UL. WARSZAWSKA 24, DZ. 3/12, OBR.118, KRAKÓW

TYTUŁ:
TITLE:
PRZEKRÓJ F-F (KLATKA SCHODOWA K1)
WYDZIELENIE I ODDYMIANIE GŁÓWNEJ KLATKI SCHODOWEJ K-1

OPRACOWAŁ: ELABORATED BY:	MGR INŻ.ARCH. RAFAŁ GRZYWACZYK 7131/16/P/2004	10.2013
	MGR INŻ.ARCH. PAWEŁ BINEK	
SPRAWDZIŁ: VERIFICATION:	MGR INŻ. ARCH. ANNA CHMIELEWSKA MPOA/045/2008	
BRANŻA: BRANCH:	ARCHITEKTURA	NR ARKUSZA / SHEET:
FAZA: PHASE:	PROJ. WYKONAWCZY	A15
UMOWA NR: CONTRACT NO.:		SKALA / SCALE:
NR PROJEKTU: PROJECT NO.:	01/06/2013	1: 50

DATA UKONCZENIA PRAC PROJEKTOWYCH 10.2013

AutoCad LT2005 Serial: No: 342-20526863

PFS Architekci