
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45442100-8	Roboty malarskie
45432130-4	Pokrywanie podłóg
45453100-8	Roboty renowacyjne
45111300-1	Roboty rozbiórkowe
45262522-6	Roboty murarskie
45410000-4	Tynkowanie
45431000-7	Kładzenie płytek
45421146-9	Instalowanie sufitów podwieszanych
45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej
39111200-5	Siedziska teatralne
39150000-8	Różne meble i wyposażenie
45260000-7	Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45313100-5	Instalowanie wind
45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45262311-4	Betonowanie konstrukcji
45320000-6	Roboty izolacyjne
45223100-7	Montaż konstrukcji metalowych
45111291-4	Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa pomieszczeń przyziemia na restaurację i szatnię - roboty budowlane
ADRES INWESTYCJI : ul. Grunwaldzka 6, 60-780 Poznań działka nr 34/9, ark.8, obręb Łazarz
INWESTOR : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ADRES INWESTORA : ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań
BRANŻA : BUDOWLANA
DATA OPRACOWANIA : 2019-05-06

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2019-05-06

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1					
1.1		POMIESZCZENIE 185, 186, 187, 188, 189, 190			
1.1.1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1.1.	0348-03				
1		4.60*[6.92+2.48*2+1.0+4.20]	m ²	78.568	
		0.45*2.15	m ²	0.968	
		0.21*2.15	m ²	0.452	
				RAZEM	79.988
2	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
d.1.1.	0329-03				
1		0.30*1.0*2.05	m ³	0.615	
				RAZEM	0.615
3	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
d.1.1.	0504-03				
1		10.72	m ²	10.720	
		3.28	m ²	3.280	
		6.86	m ²	6.860	
		13.18	m ²	13.180	
		11.14	m ²	11.140	
		16.72	m ²	16.720	
		5.86	m ²	5.860	
		8.49	m ²	8.490	
		8.48	m ²	8.480	
		42.90	m ²	42.900	
				RAZEM	127.630
4	KNR 4-01	Skucie nierówności na podłogach	m ²		
d.1.1.	0211-01				
1		poz.3	m ²	127.630	
				RAZEM	127.630
5	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.1.1.	2611-01				
1		ściany			
		3.90*21.56	m ²	84.084	
		3.90*35.05	m ²	136.695	
		3.90*0.83*4*3	m ²	38.844	
				RAZEM	259.623
6	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1.1.	1202-09				
1		poz.5	m ²	259.623	
				RAZEM	259.623
7	KNR 4-01	Wykucie z muru stolarki	m ²		
d.1.1.	0354-05				
1		0.90*2.0*3	m ²	5.400	
				RAZEM	5.400
8	KNR 4-01	Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki	m ³		
d.1.1.	0106-04				
1		poz.1*0.15+poz.2+poz.3*0.02+poz.4*0.01+poz.6*0.001+poz.7*0.05	m ³	16.972	
				RAZEM	16.972
9	KNR 4-01	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1.1.	0108-11				
1		poz.8	m ³	16.972	
				RAZEM	16.972
10	KNR 4-01	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1.1.	0108-12				
1		Krotność = 14			
		poz.9	m ³	16.972	
				RAZEM	16.972
11	KNR 4-01	Oplata za składowanie materiałów z rozbiórki	m ³		
d.1.1.	wycena indywidualna				
1		poz.10	m ³	16.972	
				RAZEM	16.972
1.1.2	45262522-6	Roboty murarskie			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.1.1. 2	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami 0.12*0.20*2.15 0.30*1.23*2.05	m ³ m ³ m ³	 0.052 0.756	
				RAZEM	0.808
13 d.1.1. 2	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm 4.60*[2.75+7.83+1.25+1.25+0.92+0.83+1.11+1.20+2.56+1.01+2.04+3.62+3.06*2+1.08+1.64] -[0.90*2.0+0.80*2.0+0.90*2.0+0.90*2.0*5]	m ² m ² m ²	 161.966 -14.200	
				RAZEM	147.766
1.1.3	4541000-4	Tynkowanie			
14 d.1.1. 3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe poz.15	m ² m ²	 259.183	
				RAZEM	259.183
15 d.1.1. 3	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 2*0.20*2.15 2*1.23*2.05 4.0*[2.75+7.83+1.25+1.25+0.92+0.83+1.11+1.20+2.56+1.01+2.04+3.62+3.06*2+1.08+1.64]*2 -[0.90*2.0+0.80*2.0+0.90*2.0+0.90*2.0*5]*2	m ² m ² m ² m ² m ²	 0.860 5.043 281.680 -28.400	
				RAZEM	259.183
16 d.1.1. 3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe poz.15 poz.5	m ² m ² m ²	 259.183 259.623	
				RAZEM	518.806
1.1.4	45431000-7	Kładzenie płytek			
17 d.1.1. 4	KNR 2-02 0829-07	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej 2.0*[1.64*2+1.30*2+1.08*4-0.90-0.80*2+2.73*2+3.28*2-0.90*2+2.13*2+2.75*2-0.90-1.0+6.66*2+2.83*2-0.90*2-1.0]	m ² m ²	 83.920	
				RAZEM	83.920
1.1.5	45442100-8	Roboty malarskie			
18 d.1.1. 5	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach poz.16-poz.17	m ² m ²	 434.886	
				RAZEM	434.886
19 d.1.1. 5	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem poz.18	m ² m ²	 434.886	
				RAZEM	434.886
1.1.6	45421146-9	Instalowanie sufitów podwieszanych			
20 d.1.1. 6	NNNR 7 0702- 02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm 10.72 3.28 6.86 3.18 11.14 16.72 5.86 8.49 8.48 42.90 -poz.21	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 10.720 3.280 6.860 3.180 11.140 16.720 5.860 8.490 8.480 42.900 -7.020	
				RAZEM	110.610
21 d.1.1. 6	KNR 0-14 2011-09	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 100 - 01 7.02	m ² m ²	 7.020	
				RAZEM	7.020
22 d.1.1. 6	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.21	m ²	7.020	
				RAZEM	7.020
1.1.7	45432130-4	Pokrywanie podłóg			
23	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.1.1	1134-01				
7					
		10.72	m ²	10.720	
		3.28	m ²	3.280	
		6.86	m ²	6.860	
		3.18	m ²	3.180	
		11.14	m ²	11.140	
		16.72	m ²	16.720	
		5.86	m ²	5.860	
		8.49	m ²	8.490	
		8.48	m ²	8.480	
		42.90	m ²	42.900	
				RAZEM	117.630
24	NNRNKB 202	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm	m ²		
d.1.1.1	1130-02 1130-03				
7					
		poz.23	m ²	117.630	
				RAZEM	117.630
25	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 60x60 cm układane na klej	m ²		
d.1.1.1	1118-09				
7					
		poz.24	m ²	117.630	
				RAZEM	117.630
26	KNR 2-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 60x60 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek	m		
d.1.1.1	1120-06				
7					
		82.56	m	82.560	
				RAZEM	82.560
1.2		POMIESZCZENIE 198, 199, 200, 201, 193A			
1.2.1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe			
27	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1.1.2	0348-03				
1					
		4.60*[4.12+2.38+2.43+6.67+2.01*3]	m ²	99.498	
				RAZEM	99.498
28	KNR 4-04	Skucie posadzek z płytek ceramicznych i lastrica gr 6 cm.	m ²		
d.1.1.2	0504-03				
1					
	pom 198 szatnia	74.16	m ²	74.160	
	pom 193A komunikacja	86.54	m ²	86.540	
				RAZEM	160.700
29	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu na posadzkach gr 5 cm.	m ²		
d.1.1.2	0211-01				
1					
		poz.28	m ²	160.700	
				RAZEM	160.700
30	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.1.1.2	2611-01				
1					
	ściany	4.60*[47.23-2.43-2.56-2.38]	m ²	183.356	
		0.35*2*4.20*8	m ²	23.520	
		4.60*[54.27-2.43-2.56-2.38]	m ²	215.740	
		0.35*4.47*8	m ²	12.516	
		A (suma częściowa)		-----	
			m ²	435.132	
	sufit	74.16	m ²	74.160	
		86.54	m ²	86.540	
		B (suma częściowa)		-----	
			m ²	160.700	
				RAZEM	595.832
31	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1.1.2	1202-09				
1					
		poz.30	m ²	595.832	
				RAZEM	595.832
32	KNR 4-01	Wykucie z muru stolarki	m ²		
d.1.1.2	0354-05				
1					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0.90*2.0*5	m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
33 d.1.2. 1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki	m ³		
		poz.27*0.15+0+poz.28*0.02+poz.29*0.01+poz.31*0.001+poz.32*0.05	m ³	20.792	
				RAZEM	20.792
34 d.1.2. 1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		poz.33	m ³	20.792	
				RAZEM	20.792
35 d.1.2. 1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14	m ³		
		poz.34	m ³	20.792	
				RAZEM	20.792
36 d.1.2. 1	wycena indywidualna	Oplata za składowanie materiałów z rozbiórki	m ³		
		poz.35	m ³	20.792	
				RAZEM	20.792
1.2.2	45262522-6	Roboty murarskie			
37 d.1.2. 2	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m ²		
		4.60*2.56	m ²	11.776	
		-[0.90*2.0]	m ²	-1.800	
				RAZEM	9.976
38 d.1.2. 2	KNR 0-14 2011-06	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi GKF na rusztach metalowych pojedynczych słupów, dwuwarstwowa 100 - 02	m ²		
		4.60*[0.48+3.30]*3	m ²	52.164	
				RAZEM	52.164
1.2.3	45410000-4	Tynkowanie			
39 d.1.2. 3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.40	m ²	19.952	
				RAZEM	19.952
40 d.1.2. 3	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		poz.37*2	m ²	19.952	
				RAZEM	19.952
41 d.1.2. 3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.40	m ²	19.952	
		poz.30A	m ²	435.132	
				RAZEM	455.084
42 d.1.2. 3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.30B	m ²	160.700	
				RAZEM	160.700
1.2.4	45431000-7	Kładzenie płytek			
43 d.1.2. 4	KNR 2-02 0829-07	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej	m ²		
		1.50*[1.37+0.60]	m ²	2.955	
		1.0*12.43	m ²	12.430	
				RAZEM	15.385
1.2.5	45442100-8	Roboty malarskie			
44 d.1.2. 5	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
		poz.41-poz.43	m ²	439.699	
				RAZEM	439.699
45 d.1.2. 5	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z grunto-	m ²		
		poz.44	m ²	439.699	
				RAZEM	439.699

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
46	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m ²		
d.1.2.	0815-05				
5		poz.42	m ²	160.700	
				RAZEM	160.700
47	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z grunto-	m ²		
d.1.2.	1505-03	waniem			
5		poz.46	m ²	160.700	
				RAZEM	160.700
1.2.6	45432130-4	Pokrywanie podłóg			
48	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome z odkurzeniem powierz-	m ²		
d.1.2.	1134-01	chni.			
6		74.16	m ²	74.160	
		86.54	m ²	86.540	
				RAZEM	160.700
49	NNRNKB 202	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 5	m ²		
d.1.2.	1132-01	cm			
6					
	pom 198 szat-	74.16	m ²	74.160	
	nia				
	pom 193A ko-	86.54	m ²	86.540	
	munikacja				
				RAZEM	160.700
50	NNRNKB 202	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub	m ²		
d.1.2.	1132-02	potrącenie za zmianę grubości o 1 cm			
6		Krotność = 3			
		poz.48	m ²	160.700	
				RAZEM	160.700
51	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 60x60 cm układane na klej z fugowa-	m ²		
d.1.2.	1118-09	niem.			
6					
	pom 198 szat-	74.16	m ²	74.160	
	nia				
				RAZEM	74.160
52	KNR 2-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 60x60 cm - cokolik 15 cm układane na	m		
d.1.2.	1120-06	klej z przecinaniem płytek			
6		47.23	m	47.230	
				RAZEM	47.230
53		Posadzka z płyt lastrykowych 60x60 cm gr 4 cm układanych na klej z fugowaniem.	m ²		
d.1.2.					
6					
	pom 193A ko-	86.54	m ²	86.540	
	munikacja				
				RAZEM	86.540
54		Cokoliki z płytek lastrykowych 60x60 cm gr 2 cm układanych na klej z fugowaniem, płytki	m		
d.1.2.		licowane z powierzchnią ściany (w cenie należy uwzględnić wykucie bruzdy w ścianie			
6		pod ułożenie cokolika z wywozem i utylizacją gruzu).			
		54.27	m	54.270	
				RAZEM	54.270
1.3	39150000-8	WYPOSAŻENIE			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
55 d.1.3	analiza indywidualna	<p>Zakup, dostawa i montaż wyposażenia:</p> <p>krzesło w stołówce 34 szt</p> <p>stół w stołówce 12 szt</p> <p>regał na słodczyce i napoje 1 szt</p> <p>tablica z ofertą bufetu 1 szt</p> <p>szafa chłodnicza dwudzielna na odpady spożywcze 1 szt</p> <p>łada podawcza 1 szt</p> <p>łada chłodnicza na przekąski zimne 1 szt</p> <p>bemar 3komorowy na posiłki ciepłe 1 szt</p> <p>czajnik elektryczny 1 szt</p> <p>ekspres do kawy 1 szt</p> <p>witryna chłodnicza na napoje 1 szt</p> <p>blat ze zlewem z półkami poniżej blatu w kształcie litery L, boki o długości 120 cm i 120 cm. 1 szt</p> <p>plyta indukcyjna 6 pól grzewczych (880x490) moc przyłączeniowa 11100W 1 szt</p> <p>zmywarka podblatowa gastronomiczna (565x636x836) moc 4,9kW 1 szt</p> <p>bemar 3 komorowy (1100x600x850) moc 2,4kW 1 szt</p> <p>piec konwekcyjny -parowy elektryczny 6 półkowy (683x575x644) moc 4,9kW 1 szt</p> <p>łada chłodnicza - witryna cukiernicza (1020x890x1460) moc 630W 1 szt</p> <p>grill kontaktowy podwójny (610x390x270) moc 3,6kW 1 szt</p> <p>ekspres do kawy (351x439x280) moc 1450W 1 szt</p> <p>szafa chłodnicza (600x745x1950) moc 250W o poj. 400l dwudzielna 4 szt</p> <p>witryna chłodnicza przeszklona (620x630x2070) moc 300W o poj. 430l 1 szt</p> <p>łada chłodnicza dwudzielna podblatowa 1 szt</p> <p>czajnik elektryczny 1 szt</p> <p>regał magazynowy 80 x 30 x 180 4 szt</p> <p>szafa chłodnicza dwudzielna 2 szt</p> <p>blat ze zlewem z półkami poniżej blatu długości 160 cmx 60cm 1 szt</p> <p>szafka pod zlew 70cm x70cm 1 szt</p> <p>zmywarka z wyparzarką 1 szt</p> <p>mop z pojemnikiem na wózek 1 szt</p> <p>szczotka do zamiatania 1 szt</p> <p>szufelka 1 szt</p> <p>regał 80 cm x 30 cm x 150 cm 1 szt</p> <p>odkurzacz 1 szt</p> <p>pojemnik na papier toaletowy 1 szt</p> <p>szczotka do mycia miszli klozetowej 1 szt</p> <p>kosz na śmieci z pokrywą 1 szt</p> <p>dozownik mydła 1 szt</p> <p>pojemnik na ręczniki papierowe 1 szt</p> <p>Wyposażenie pomieszczenia szatni</p> <p>dwie lady - 2 kpl</p> <p>wieszaki z haczykami na odzież (2000sztuk) (przesuwne z blokadą długości 3 m) - 11</p> <p>wieszaków stojących</p> <p>wieszaki wiszące na ścianie długości 4,80 m i 2,5 m - 2 kpl</p> <p>rolety w szatni 2 kpl</p> <p>W zakresie szatni uwzględniono podręczny aneks socjalny dla pracowników szatni (krzesło, stolik, czajnik).</p> <p>1.0</p>	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.4	45421000-4	ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ			
56 d.1.4	KNR 0-19 1023-12	<p>Montaż drzwi z obróbką obsadzenia - drzwi D6</p> <p>1.0*2.05*1</p>	<p>m²</p> <p>m²</p>	<p></p> <p>2.050</p>	
				RAZEM	2.050
57 d.1.4	KNR 0-19 1023-12	<p>Montaż drzwi z obróbką obsadzenia - drzwi D8</p> <p>1.90*2.15</p>	<p>m²</p> <p>m²</p>	<p></p> <p>4.085</p>	
				RAZEM	4.085
58 d.1.4	KNR 0-19 1023-12	<p>Montaż drzwi z obróbką obsadzenia - drzwi D9</p> <p>1.0*2.05*11</p>	<p>m²</p> <p>m²</p>	<p></p> <p>22.550</p>	
				RAZEM	22.550
59 d.1.4	KNR 0-19 1023-12	<p>Montaż ścianki z drzwiami z obróbką obsadzenia - drzwi D18</p> <p>4.50*4.25</p>	<p>m²</p> <p>m²</p>	<p></p> <p>19.125</p>	
				RAZEM	19.125
60 d.1.4	KNR 0-19 1023-12	<p>Montaż drzwi z obróbką obsadzenia - drzwi D23</p> <p>1.0*2.10*1</p>	<p>m²</p> <p>m²</p>	<p></p> <p>2.100</p>	
				RAZEM	2.100
61 d.1.4	KNR 401 1211-0400	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni: ponad 1,0 m2	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1.99*2.80*2	m ²	11.144	
		3.98*3.20*2	m ²	25.472	
				RAZEM	36.616
62 d.1.4	PKZ 015 0401-2910	Usunięcie starej farby olejnej z powierzchni drewnianych za pomocą ługowania pierwszy raz poz.61	m ² m ²	 36.616	
				RAZEM	36.616
63 d.1.4	PKZ 015 0401-2920	Usunięcie starej farby olejnej z powierzchni drewnianych za pomocą ługowania drugi raz poz.62	m ² m ²	 36.616	
				RAZEM	36.616
64 d.1.4	PKZ 015 0402-3300	Przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie rozmontowanie, zabezpieczenie itp.). poz.63	m ² m ²	 36.616	
				RAZEM	36.616
65 d.1.4	KNR 401 0912-0800	Wstawienie z wycięciem miejsc uszkodzonych, w krawędziach elementów stolarki, listew wyprofilowanych lub z wrębami, o długości ponad 1,0 m 14	szt szt	 14.000	
				RAZEM	14.000
66 d.1.4	KNR 401 0913-0100	Wycięcie w skrzydłach drzwiowych uszkodzonych miejsc i wstawienie łat z desek, przy powierzchni łat: do 0,5 dm2 20	szt szt	 20.000	
				RAZEM	20.000
67 d.1.4	PKZ 015 0402-3400	Impregnacja wzmacniająca drewno poz.64	m ² m ²	 36.616	
				RAZEM	36.616
68 d.1.4	PKZ 015 0402-3710	Pomalowanie stolarki pierwszy raz poz.67	m ² m ²	 36.616	
				RAZEM	36.616
69 d.1.4	PKZ 015 0402-3720	Pomalowanie stolarki drugi raz poz.68	m ² m ²	 36.616	
				RAZEM	36.616
70 d.1.4	PKZ 015 0402-3730	Pomalowanie stolarki trzeci raz poz.69	m ² m ²	 36.616	
				RAZEM	36.616
71 d.1.4	KNR 401 0919-2000	Renowacja: klamek drzwiowych z szyldami 4.0	szt szt	 4.000	
				RAZEM	4.000
72 d.1.4	KNR 401 0919-2400	Renowacja: zamków wpuszczanych zwykłych 2.0	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
73 d.1.4	KNR 401 0919-2900	Renowacja: zawiasów drzwiowych wbijanych 4*3	szt szt	 12.000	
				RAZEM	12.000
74 d.1.4	KNR 401 0918-0100	Naprawa miejsc po zdemontowanych: klamek z szyldami 4	szt szt	 4.000	
				RAZEM	4.000
75 d.1.4	KNR 401 0918-1200	Naprawa miejsc po zdemontowanych: zawiasach 12	szt szt	 12.000	
				RAZEM	12.000
76 d.1.4	KNR 2-02 0129-02	Parapety przy oknach podawczych z konglomeratu - kolor biały 2.00	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000