

PION KS1



Ø110/Ø160

wywiewkę kanalizacyjną  
odsunąć w przestrzeni  
poddasza na odległość min.  
8m w rzucie poziomym od  
czerpni, po północno -  
wschodniej stronie dachu;  
wyprowadzić ponad połac  
dachu

Ø110

Wp

ZI

MU

Br

U

Ø110  
i=1,5%

Ø110  
i=2%

Ø110  
i=2%

Ø110  
i=1,5%

Ø110  
i=2%

Ø160  
i=1,5%

Ø110  
i=2%

Ø160  
i=1,5%

Ø110  
i=2%

wyjście do  
zewnętrznej instalacji  
kanalizacji zgodnie z  
rysunkiem IS01

#### Legenda:

- ZI - proj. zlewozmywak
- U - proj. umywalka
- MU - proj. miska ustępowa
- Wp - proj. wpust podłogowy
- Br - proj. brodzik

jednostka projektowa

**BIURO KONSTRUKCJI**  
**Justyna Dekarli**

64-920 PIKA, ul. Kasztanowa 8  
tel. kom. 607313369 e-mail: biurokonstrukcji@wp.pl

inwestor:

Nadleśnictwo Bierzwnik  
72-240 Bierzwnik, ul. Dworcowa 17

nazwa i adres obiektu budowlanego

Budowa budynku biurowego dla potrzeb leśnictwa Przeczno  
i Sarnopol w ramach siedliska gospodarstwa leśnego  
na działce o nr ewid. 623, obręb Zieleniewo, gmina Bierzwnik

projektant:

mgr inż. Zuzanna Jeleniewska  
uprawnienia bud. do proj. i kier. robotami bud. bez ograniczeń  
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:  
ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wod. i kan.  
nr KUP/0203/PWBS/17

podpis:

sprawdzający:

mgr inż. Wojciech Jeleniewski  
uprawnienia bud. do proj. i kier. robotami bud. bez ograniczeń  
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:  
ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wod. i kan.  
nr KUP/0184/PWBS/16

podpis:

tytuł rysunku:

**Schemat rozwinięcia inst. kanalizacyjnej**

branża: instalacje sanitarne

etap projektowania:

proj. wykonawczy

data oprac.:

11.2018 r.

nr rysunku:

IS05