


PRZEKRÓJ CHARAKTERYSTYCZNY A-A 1:50



UWAGA!

Nasypy niebudowlane i gleba próchniczna przykrywające powierzchnie terenu ciągłą warstwą o zmiennej miąższości: 0,2 do 1,8m nie mogą stanowić bezpośredniego podłoża fundamentów, posadzek oraz powierzchni utwardzonych, dlatego też wymaga się ich wybrania do warstwy nośnej. Powstałe przegłębienia po usuniętych nasypach niebudowlanych i gleby humusowej należy zastąpić podsypką piaszczystą zagęszczoną mechanicznie. Jako materiał na zasypkę należy używać gruntów sypkich różnoziarnistych, dobrze zagęszczalnych, formowanych warstwowo z jednoczesnym zagęszczaniem mechanicznym, przy zachowaniu wilgotności optymalnej. Zabrania się używania jako zasypki gruntów spoistych które są gruntami wysadzinowymi. Parametry geotechniczne uformowanej zasypki pod nawierzchnią powinny wynosić: $E_{v2} > 80 \text{ MPa}$, $I_s > 0,97$, $CBR > 10\%$

PRZEKRÓJ NORMALNY
skala 1:50

jednostka projektowa				
<div>ARCHI-GRAF</div> <div>JANUSZ KICIŃSKI & ROMAN SZUMNY</div>				
64-920 PIŁA		UL. KOSSAKA 110		TEL./FAX (067)2137075 ; 3512757
rewizja:	modyfikacje:	projektant:	data:	podpis:
inwestor: NADLEŚNICTWO BIERZWNIK ul. Dworcowa 17, 73-240 Bierzwnik				
nazwa i adres obiektu budowlanego: BUDYNEK BIUROWY - KANCELARIA LEŚNICTWA WYGON 73-240 Bierzwnik, dz. nr 304/14, jednostka ewidencyjna Bierzwnik 320201_2, obręb ewidencyjny Wygon 0003				
projektował: mgr inż. Czesław Chorgąży uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specj. konstrukcyjno-inżynierskiej Nr ewiden. NN-8345/430/81				
sprawdził: _____				
opracował:	mgr inż. Jarosław Wągiel			
tytuł rysunku: PRZEKRÓJ NORMALNY A-A				
nr rys.: PB-PZD-954-18-02			branża: ARCHITEKTURA	
etap projektowania: projekt budowlano-wyk.		data oprac.: listopad 2018		skala: 1:500