

Przedmiar

Obiekt	Budowa budynku biurowego - kancelaria leśnictwa.
Branża	drogowa
Kod CPV	45000000-7 - Roboty budowlane
Lokalizacja	73-240 Bierzwnik, dz nr 304/14, j.ewid.Bierzwnik 320201_2 obręb ewid.Wygon 003
Inwestor	Nadlesnictwo Bierzwnik ul.Dworcowa 17, 73-240 Bierzwnik
Biuro kosztorysowe	Biuro Obsługi Architektonicznej Archi-Graf Sp. z o.o.

Sporządził mgr inż. Karolina Jasiek
Sprawdził mgr inż. arch. Janusz Kiciński

Złotów, listopad 2018

Przedmiar

Budowa budynku biurowego - kancelaria leśnictwa.

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1 Prace ziemne					
1	Kalkulacja indywidualna KNNR 1 0113/01 KNNR 1 0113/02	ST.1.1	Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości ok. 40cm pod nawierzchnie chodników, nawierzchnie dróg wewnętrznych, plac gospodarczy, drogęwewnętrzną, miejsca postojowe.	m2	196,1
2	Kalkulacja indywidualna KNNR 1 0112/02 KNNR 6 0103/03	ST.1.14	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy nawierzchni	m2	196,1
3	Kalkulacja indywidualna	ST.1.1 ST.1.14	Zakup gruntu piaszczystego pod projektowane nawierzchnie. Założono 20cm/m2	m3	39,22
4	KNNR 6 0103/03	ST.1.14	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI.	m2	196,1
2 Zagospodarowanie terenu					
5	Kalkulacja indywidualna KNR-W 2-02 0203/01.1	ST.1.12	Dostawa i montaż ogrodzenia systemowego h=,53m typu Beatfance Nylofor 3D lub równoważne z wykonaniem fundamentów ogrodzenia, furtkami, podmurówką systemową i akcesoriami wg DP.	mb	76
3 Nawierzchnie i obramowania					
6	Kalkulacja indywidualna KNR 2-31 0105/01 KNR 2-31 0105/02 KNR 2-31 0303/01	ST.1.1 ST.1.13	Wykonanie nawierzchni chodników i opaski z kostki betonowej wibroprasowanej gr.6cm na podsypce cem-piask.gr. 10cm.	m2	50,9
7	Kalkulacja indywidualna KNR 2-31 0407/03 KNR 2-31 0402/01	ST.1.13	Wykonanie obrzeża wg DP. Obrzeże betonowe 8/25/100 na ławach żwirowych.	m	45,4
8	Kalkulacja indywidualna KNR 2-31 0204/05 KNR 2-31 0204/06	ST.1.1 ST.1.13	Wykonanie nawierzchni szutrowej z tłucznia kamiennego 0-31,5mm gr. 20cm - dróg wewnętrznych, miejsc postojowych wg DP.	m2	111,9
9	Kalkulacja indywidualna KNR 2-31 0114/07 KNR 2-31 0114/08	ST.1.1 ST.1.13	Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego 0-31,5mm gr. 20cm - pod nawierzchnię zjazdu wg DP.	m2	31
10	Kalkulacja indywidualna KNR 2-31 0105/01 KNR 2-31 0303/01	ST.1.1 ST.1.13	Wykonanie nawierzchni zjazdu z kostki betonowej wibroprasowanej gr.8cm na podsypce cem-piask.gr. 3cm.	m2	31
11	KNNR 6 0403/03	ST.1.1 ST.1.13	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej	m	49
12	KNNR 6 0403/03	ST.1.1 ST.1.13	Krawężniki betonowe układane na płasko o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej	m	15,2
4 Podjazd i schody wejściowe					
13	KNR 2-02 1101/01	ST.1.3	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego pod fundament pochylni. Beton C8/10	m3	0,366
14	KNNR 2 0301/03	ST.1.5	Fundamenty z bloczków betonowych. Fundamenty pochylni.	m3	1,626
15	KNR 2-02 0603/01	ST.1.7	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe ścian pochylni wg DP.	m2	22,608
16	KNNR 2 0302/02 Pozycja zastępcza.	ST.1.5	Ściany pochylni z cegły klinkierowej kolor szary wg DP.	m3	0,864

Przedmiar

Budowa budynku biurowego - kancelaria leśnictwa.

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
17	Kalkulacja indywidualna KNR 2-31 0105/01 KNR 2-31 0105/02 KNR 2-31 0303/01	ST.1.13	Wykonanie nawierzchni schodów i pochylni z kostki betonowej gr.6cm na podsypce cem-piask. z warstwą wyrównawczą z piasku ziarnistego gr. min. 10-13cm	m2	18,716
18	Kalkulacja indywidualna KNR 2-31 0407/03 KNR 2-31 0402/04	ST.1.13 ST.1.3	Wykonanie obrzeża stopni schodów wg DP. Obrzeże betonowe 8/30/100 na ławie z oporem z beotnu C8/10	m	14,54
19	Kalkulacja indywidualna	ST.1.12	Wycieraczki do obuwia typowe 0,6x0,4m wg DP.	szt	1
20	Kalkulacja indywidualna	ST.1.12	Balustrada pochylni z montażem wg DP.	mb	13
			5 Prace porządkowe		
21	KNR 2-21 0402/04	ST.0.0	Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach przy uprawie ręcznej z nawożeniem w gruncie kategorii I-II	m2	450
22	KNR 4-01 0108/17	ST.0.0	Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km. W cenie należy uwzględnić ewentualne opłaty za utylizację.	m3	28
23	KNR 4-01 0108/20	ST.0.0	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km przyjęto 10km - do uszczegółowienia przez oferentów.	m3	252