
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń w budynku A po Wydziale Anglistyki dla Instytutu Lingwistyki Stosowanej
INWESTOR : UAM Poznań
ADRES INWESTORA : Poznań, ul. Wieniawskiego 1
BRANŻA : BUDOWLANA
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Mariusz Kossakowski
DATA OPRACOWANIA : 2019-05-07

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2019-05-07

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		I piętro - sala 101			
1 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 10.56+5.12 (10.56+5.12)*2*2.95	m ² m ² m ²	 15.680 92.512	
				RAZEM	108.192
2 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 10.56+5.12	m ² m ²	 15.680	
				RAZEM	15.680
3 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (10.56+5.12)*2*2.95	m ² m ²	 92.512	
				RAZEM	92.512
4 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 10.56+5.12	m ² m ²	 15.680	
				RAZEM	15.680
2		I piętro - sala 102			
5 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 5.41*5.12 (5.41+5.12)*2*2.95	m ² m ² m ²	 27.699 62.127	
				RAZEM	89.826
6 d.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 5.41*5.12	m ² m ²	 27.699	
				RAZEM	27.699
7 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (5.41+5.12)*2*2.95	m ² m ²	 62.127	
				RAZEM	62.127
8 d.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 5.41*5.12	m ² m ²	 27.699	
				RAZEM	27.699
3		I piętro - sala 103			
9 d.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 5.41*5.12 (5.41+5.12)*2*2.95	m ² m ² m ²	 27.699 62.127	
				RAZEM	89.826
10 d.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 5.41*5.12	m ² m ²	 27.699	
				RAZEM	27.699
11 d.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (5.41+5.12)*2*2.95	m ² m ²	 62.127	
				RAZEM	62.127
12 d.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 5.41*5.12	m ² m ²	 27.699	
				RAZEM	27.699
4		I piętro - sala 104			
13 d.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 2.61*5.12 (2.61+5.12)*2*2.95	m ² m ² m ²	 13.363 45.607	
				RAZEM	58.970
14 d.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2.61*5.12	m ² m ²	 13.363	
				RAZEM	13.363
15 d.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2.61+5.12)*2*2.95	m ² m ²	 45.607	
				RAZEM	45.607
16 d.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 2.61*5.12	m ² m ²	 13.363	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5		I piętro - sala 105		RAZEM	13.363
17	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z po-	m ²		
d.5	1204-08	szpachlowaniem nierówności	m ²	26.675	
		5.21*5.12	m ²	60.947	
		(5.21+5.12)*2*2.95			
				RAZEM	87.622
18	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.5	1204-01	5.21*5.12	m ²	26.675	
				RAZEM	26.675
19	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.5	1204-02	(5.21+5.12)*2*2.95	m ²	60.947	
				RAZEM	60.947
20	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.5	1216-01	5.21*5.12	m ²	26.675	
				RAZEM	26.675
6		I piętro - sala 107			
21	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z po-	m ²		
d.6	1204-08	szpachlowaniem nierówności	m ²	20.736	
		4.05*5.12	m ²	54.103	
		(4.05+5.12)*2*2.95			
				RAZEM	74.839
22	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.6	1204-01	4.05*5.12	m ²	20.736	
				RAZEM	20.736
23	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.6	1204-02	(4.05+5.12)*2*2.95	m ²	54.103	
				RAZEM	54.103
24	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.6	1216-01	4.05*5.12	m ²	20.736	
				RAZEM	20.736
7		I piętro - sala 108			
25	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z po-	m ²		
d.7	1204-08	szpachlowaniem nierówności	m ²	34.458	
		6.73*5.12	m ²	69.915	
		(6.73+5.12)*2*2.95			
				RAZEM	104.373
26	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.7	1204-01	6.73*5.12	m ²	34.458	
				RAZEM	34.458
27	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.7	1204-02	(6.73+5.12)*2*2.95	m ²	69.915	
				RAZEM	69.915
28	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.7	1216-01	6.73*5.12	m ²	34.458	
				RAZEM	34.458
8		I piętro - sala 109			
29	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z po-	m ²		
d.8	1204-08	szpachlowaniem nierówności	m ²	67.482	
		13.18*5.12	m ²	107.970	
		(13.18+5.12)*2*2.95			
				RAZEM	175.452
30	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.8	1204-01	13.18*5.12	m ²	67.482	
				RAZEM	67.482
31	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.8	1204-02	(13.18+5.12)*2*2.95	m ²	107.970	
				RAZEM	107.970

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
32 d.8	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 13.18*5.12	m ² m ²	 67.482	
				RAZEM	67.482
9		I piętro - sala 110			
33 d.9	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 7.14*5.43 (7.14+5.43)*2*2.95	m ² m ² m ²	 38.770 74.163	
				RAZEM	112.933
34 d.9	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 7.14*5.43	m ² m ²	 38.770	
				RAZEM	38.770
35 d.9	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (7.14+5.43)*2*2.95	m ² m ²	 74.163	
				RAZEM	74.163
36 d.9	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 7.14*5.43	m ² m ²	 38.770	
				RAZEM	38.770
10		I piętro - sala 111			
37 d.10	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 3.96*5.22 (3.96+5.22)*2*2.95	m ² m ² m ²	 20.671 54.162	
				RAZEM	74.833
38 d.10	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3.96*5.22	m ² m ²	 20.671	
				RAZEM	20.671
39 d.10	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (3.96+5.22)*2*2.95	m ² m ²	 54.162	
				RAZEM	54.162
40 d.10	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 3.96*5.22	m ² m ²	 20.671	
				RAZEM	20.671
11		I piętro - sala 112			
41 d.11	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 4.84*5.43 (4.84+5.43)*2*2.95	m ² m ² m ²	 26.281 60.593	
				RAZEM	86.874
42 d.11	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 4.84*5.43	m ² m ²	 26.281	
				RAZEM	26.281
43 d.11	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (4.84+5.43)*2*2.95	m ² m ²	 60.593	
				RAZEM	60.593
44 d.11	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 4.84*5.43	m ² m ²	 26.281	
				RAZEM	26.281
12		I piętro - sala 113			
45 d.12	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 4.84*5.43 (4.84+5.43)*2*2.95	m ² m ² m ²	 26.281 60.593	
				RAZEM	86.874
46 d.12	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 4.84*5.43	m ² m ²	 26.281	
				RAZEM	26.281
47 d.12	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (4.84+5.43)*2*2.95	m ² m ²	 60.593	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	60.593
48 d.12	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 4.84*5.43	m ² m ²	26.281	
				RAZEM	26.281
13		I piętro - sala 114			
49 d.13	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 (pomiędzy pokojami 114 i 115) 1.00	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
50 d.13		Zabudowa otworu drzwiowego po wykuciu drzwi z szpachlowaniem i malowaniem. 1.00*2.20*1	m ² m ²	2.200	
				RAZEM	2.200
51 d.13	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 4.84*5.43 (4.84+5.43)*2*2.95	m ² m ² m ²	26.281 60.593	
				RAZEM	86.874
52 d.13	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 4.84*5.43	m ² m ²	26.281	
				RAZEM	26.281
53 d.13	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (4.84+5.43)*2*2.95	m ² m ²	60.593	
				RAZEM	60.593
54 d.13	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 4.84*5.43	m ² m ²	26.281	
				RAZEM	26.281
14		I piętro - sala 115			
55 d.14	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 (pomiędzy pokojami 115 i 116) 1.00	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
56 d.14		Zabudowa otworu drzwiowego po wykuciu drzwi z szpachlowaniem i malowaniem. 1.00*2.20*1	m ² m ²	2.200	
				RAZEM	2.200
57 d.14	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 24.20*5.42 (24.50+5.42)*2*2.95	m ² m ² m ²	131.164 176.528	
				RAZEM	307.692
58 d.14	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 24.20*5.42	m ² m ²	131.164	
				RAZEM	131.164
59 d.14	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (24.50+5.42)*2*2.95	m ² m ²	176.528	
				RAZEM	176.528
60 d.14	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 24.20*5.42	m ² m ²	131.164	
				RAZEM	131.164
15		I piętro - sala 116			
61 d.15	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 4.84*5.43 (4.84+5.43)*2*2.95	m ² m ² m ²	26.281 60.593	
				RAZEM	86.874
62 d.15	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 4.84*5.43	m ² m ²	26.281	
				RAZEM	26.281
63 d.15	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (4.84+5.43)*2*2.95	m ² m ²	60.593	
				RAZEM	60.593
64 d.15	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4.84*5.43	m ²	26.281	
				RAZEM	26.281
16		I piętro - sala 117			
65 d.16	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z po- szpachlowaniem nierówności 5.18*5.08 (5.18+5.08)*2*2.92	m ² m ² m ²	 26.314 59.918	
				RAZEM	86.232
66 d.16	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 5.18*5.08	m ² m ²	 26.314	
				RAZEM	26.314
67 d.16	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (5.18+5.08)*2*2.92	m ² m ²	 59.918	
				RAZEM	59.918
68 d.16	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 5.18*5.08	m ² m ²	 26.314	
				RAZEM	26.314
17		I piętro - korytarz			
69 d.17	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z po- szpachlowaniem nierówności 4.34*52.13*1.20 (4.34+52.13)*2*2.92*1.20	m ² m ² m ²	 271.493 395.742	
				RAZEM	667.235
70 d.17	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 4.34*52.13*1.20	m ² m ²	 271.493	
				RAZEM	271.493
71 d.17	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (4.34+52.13)*2*2.92*1.20	m ² m ²	 395.742	
				RAZEM	395.742
72 d.17	KNR 4-01 1208-01	Jednokrotne lakierowanie ścian do wysokości 2,00 m (4.34+52.13)*2*2.00*1.20	m ² m ²	 271.056	
				RAZEM	271.056
73 d.17	KNR 5 1208- 02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm 52.13*4	m m	 208.520	
				RAZEM	208.520
74 d.17	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 4.34*52.13*1.20	m ² m ²	 271.493	
				RAZEM	271.493
18		II piętro - 201, 202			
75 d.18		Rozbiórka ściany pomiędzy pokojami 201 i 202. 5.12*2.95	m ² m ²	 15.104	
				RAZEM	15.104
76 d.18		Wyrównanie poziomów i uzupełnienie posadzki pomiędzy pomieszczeniami 201 i 202, 10.15*5.12	m ² m ²	 51.968	
				RAZEM	51.968
77 d.18	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z po- szpachlowaniem nierówności 10.15*5.12 (10.15+5.12)*2*2.95	m ² m ² m ²	 51.968 90.093	
				RAZEM	142.061
78 d.18	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 10.15*5.12	m ² m ²	 51.968	
				RAZEM	51.968
79 d.18	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (10.15+5.12)*2*2.95	m ² m ²	 90.093	
				RAZEM	90.093
80 d.18	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 10.15*5.12	m ² m ²	 51.968	
				RAZEM	51.968

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
81 d.18	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 10.15*5.12	m ² m ²	 51.968	
				RAZEM	51.968
82 d.18	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 10.15*5.12	m ² m ²	 51.968	
				RAZEM	51.968
83 d.18	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW 10.15*5.12	m ² m ²	 51.968	
				RAZEM	51.968
84 d.18	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 10.15*5.12	m ² m ²	 51.968	
				RAZEM	51.968
85 d.18	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie drewniane 10.15*2+5.12*2	m m	 30.540	
				RAZEM	30.540
86 d.18	KNR 7 0507- 04	Progi i listwy osłaniające mosiężne. 1.00*2	m m	 2.000	
				RAZEM	2.000
19		II piętro - 203			
87 d.19	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 10.54*5.12 (10.54+5.12)*2*2.95	m ² m ² m ²	 53.965 92.394	
				RAZEM	146.359
88 d.19	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 10.54*5.12	m ² m ²	 53.965	
				RAZEM	53.965
89 d.19	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (10.54+5.12)*2*2.95	m ² m ²	 92.394	
				RAZEM	92.394
90 d.19	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 10.54*5.12	m ² m ²	 53.965	
				RAZEM	53.965
91 d.19	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 10.54*5.12	m ² m ²	 53.965	
				RAZEM	53.965
92 d.19	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 10.54*5.12	m ² m ²	 53.965	
				RAZEM	53.965
93 d.19	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW 10.54*5.12	m ² m ²	 53.965	
				RAZEM	53.965
94 d.19	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 10.54*5.12	m ² m ²	 53.965	
				RAZEM	53.965
95 d.19	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie drewniane 10.54*2+5.12*2	m m	 31.320	
				RAZEM	31.320
96 d.19	KNR 7 0507- 04	Progi i listwy osłaniające mosiężne. 1.00	m m	 1.000	
				RAZEM	1.000
20		II piętro - sala 220			
97 d.20	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 2.61*5.12 (2.61+5.12)*2*2.95	m ² m ² m ²	 13.363 45.607	
				RAZEM	58.970

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
98 d.20	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2.61*5.12	m ² m ²	 13.363	
				RAZEM	13.363
99 d.20	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2.61+5.12)*2*2.95	m ² m ²	 45.607	
				RAZEM	45.607
100 d.20	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 2.61*5.12	m ² m ²	 13.363	
				RAZEM	13.363
21		II piętro - korytarz			
101 d.21	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z po- szpachlowaniem nierówności 4.34*52.13*1.20 (4.34+52.13)*2*2.92*1.20	m ² m ² m ²	 271.493 395.742	
				RAZEM	667.235
102 d.21	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 4.34*52.13*1.20	m ² m ²	 271.493	
				RAZEM	271.493
103 d.21	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (4.34+52.13)*2*2.92*1.20	m ² m ²	 395.742	
				RAZEM	395.742
104 d.21	KNR 4-01 1208-01	Jednokrotne lakierowanie ścian do wysokości 2,00 m (4.34+52.13)*2*2.00*1.20	m ² m ²	 271.056	
				RAZEM	271.056
105 d.21	KNR 5 1208- 02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm 52.13*4	m m	 208.520	
				RAZEM	208.520
106 d.21	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 4.34*52.13*1.20	m ² m ²	 271.493	
				RAZEM	271.493
22		III piętro - sala 301			
107 d.22	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z po- szpachlowaniem nierówności 2.59*4.92 (2.59+4.92)*2*2.95	m ² m ² m ²	 12.743 44.309	
				RAZEM	57.052
108 d.22	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2.59*4.92	m ² m ²	 12.743	
				RAZEM	12.743
109 d.22	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2.59+4.92)*2*2.95	m ² m ²	 44.309	
				RAZEM	44.309
110 d.22	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 2.59*4.92	m ² m ²	 12.743	
				RAZEM	12.743
23		III piętro - sala 302			
111 d.23	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z po- szpachlowaniem nierówności 2.59*4.92 (2.59+4.92)*2*2.95	m ² m ² m ²	 12.743 44.309	
				RAZEM	57.052
112 d.23	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2.59*4.92	m ² m ²	 12.743	
				RAZEM	12.743
113 d.23	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2.59+4.92)*2*2.95	m ² m ²	 44.309	
				RAZEM	44.309
114 d.23	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 2.59*4.92	m ² m ²	 12.743	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
24		III piętro - sala 303		RAZEM	12.743
115 d.24	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 2.59*4.92 (2.59+4.92)*2*2.95	m ² m ² m ²	12.743 44.309	
				RAZEM	57.052
116 d.24	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2.59*4.92	m ² m ²	12.743	
				RAZEM	12.743
117 d.24	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2.59+4.92)*2*2.95	m ² m ²	44.309	
				RAZEM	44.309
118 d.24	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 2.59*4.92	m ² m ²	12.743	
				RAZEM	12.743
25		III piętro - sala 304			
119 d.25	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 2.59*4.92 (2.59+4.92)*2*2.95	m ² m ² m ²	12.743 44.309	
				RAZEM	57.052
120 d.25	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2.59*4.92	m ² m ²	12.743	
				RAZEM	12.743
121 d.25	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2.59+4.92)*2*2.95	m ² m ²	44.309	
				RAZEM	44.309
122 d.25	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 2.59*4.92	m ² m ²	12.743	
				RAZEM	12.743
26		III piętro - sala 305			
123 d.26	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 2.60*4.92 (2.60+4.92)*2*2.95	m ² m ² m ²	12.792 44.368	
				RAZEM	57.160
124 d.26	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2.60*4.92	m ² m ²	12.792	
				RAZEM	12.792
125 d.26	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2.60+4.92)*2*2.95	m ² m ²	44.368	
				RAZEM	44.368
126 d.26	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 2.60*4.92	m ² m ²	12.792	
				RAZEM	12.792
27		III piętro - sala 306			
127 d.27	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 2.60*4.92 (2.60+4.92)*2*2.95	m ² m ² m ²	12.792 44.368	
				RAZEM	57.160
128 d.27	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2.60*4.92	m ² m ²	12.792	
				RAZEM	12.792
129 d.27	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2.60+4.92)*2*2.95	m ² m ²	44.368	
				RAZEM	44.368
130 d.27	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 2.60*4.92	m ² m ²	12.792	
				RAZEM	12.792

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28		III piętro - sala 307			
131 d.28	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z po- szpachlowaniem nierówności 10.40*4.92 (10.40+4.92)*2*2.95	m ² m ² m ²	 51.168 90.388	
				RAZEM	141.556
132 d.28	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 10.40*4.92	m ² m ²	 51.168	
				RAZEM	51.168
133 d.28	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (10.40+4.92)*2*2.95	m ² m ²	 90.388	
				RAZEM	90.388
134 d.28	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 10.40*4.92	m ² m ²	 51.168	
				RAZEM	51.168
29		III piętro - sala 308			
135 d.29	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z po- szpachlowaniem nierówności 2.60*4.92 (2.60+4.92)*2*2.95	m ² m ² m ²	 12.792 44.368	
				RAZEM	57.160
136 d.29	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2.60*4.92	m ² m ²	 12.792	
				RAZEM	12.792
137 d.29	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2.60+4.92)*2*2.95	m ² m ²	 44.368	
				RAZEM	44.368
138 d.29	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 2.60*4.92	m ² m ²	 12.792	
				RAZEM	12.792
30		III piętro - sala 309			
139 d.30	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z po- szpachlowaniem nierówności 2.60*4.92 (2.60+4.92)*2*2.95	m ² m ² m ²	 12.792 44.368	
				RAZEM	57.160
140 d.30	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2.60*4.92	m ² m ²	 12.792	
				RAZEM	12.792
141 d.30	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2.60+4.92)*2*2.95	m ² m ²	 44.368	
				RAZEM	44.368
142 d.30	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 2.60*4.92	m ² m ²	 12.792	
				RAZEM	12.792
31		III piętro - sala 310			
143 d.31	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z po- szpachlowaniem nierówności 2.60*4.92 (2.60+4.92)*2*2.95	m ² m ² m ²	 12.792 44.368	
				RAZEM	57.160
144 d.31	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2.60*4.92	m ² m ²	 12.792	
				RAZEM	12.792
145 d.31	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2.60+4.92)*2*2.95	m ² m ²	 44.368	
				RAZEM	44.368
146 d.31	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 2.60*4.92	m ² m ²	 12.792	
				RAZEM	12.792
32		III piętro - sala 311			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
147 d.32	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 2.60*4.92 (2.60+4.92)*2*2.95	m ² m ² m ²	 12.792 44.368	
				RAZEM	57.160
148 d.32	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2.60*4.92	m ² m ²	 12.792	
				RAZEM	12.792
149 d.32	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2.60+4.92)*2*2.95	m ² m ²	 44.368	
				RAZEM	44.368
150 d.32	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 2.60*4.92	m ² m ²	 12.792	
				RAZEM	12.792
33		III piętro - sala 312			
151 d.33	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 2.58*4.92 (2.58+4.92)*2*2.96	m ² m ² m ²	 12.694 44.400	
				RAZEM	57.094
152 d.33	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2.58*4.92	m ² m ²	 12.694	
				RAZEM	12.694
153 d.33	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2.58+4.92)*2*2.96	m ² m ²	 44.400	
				RAZEM	44.400
154 d.33	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 2.58*4.92	m ² m ²	 12.694	
				RAZEM	12.694
34		III piętro - sala 313			
155 d.34	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 2.58*4.92 (2.58+4.92)*2*2.96	m ² m ² m ²	 12.694 44.400	
				RAZEM	57.094
156 d.34	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2.58*4.92	m ² m ²	 12.694	
				RAZEM	12.694
157 d.34	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2.58+4.92)*2*2.96	m ² m ²	 44.400	
				RAZEM	44.400
158 d.34	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 2.58*4.92	m ² m ²	 12.694	
				RAZEM	12.694
35		III piętro - sala 316			
159 d.35	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 9.51*4.92 (9.51+4.92)*2*2.95	m ² m ² m ²	 46.789 85.137	
				RAZEM	131.926
160 d.35	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 9.51*4.92	m ² m ²	 46.789	
				RAZEM	46.789
161 d.35	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (9.51+4.92)*2*2.95	m ² m ²	 85.137	
				RAZEM	85.137
162 d.35	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 9.51*4.92	m ² m ²	 46.789	
				RAZEM	46.789
36		III piętro - korytarz			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
163 d.36	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 4.34*52.13*1.20 (4.34+52.13)*2*2.92*1.20	m ² m ² m ²	 271.493 395.742	
				RAZEM	667.235
164 d.36	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 4.34*52.13*1.20	m ² m ²	 271.493	
				RAZEM	271.493
165 d.36	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (4.34+52.13)*2*2.92*1.20	m ² m ²	 395.742	
				RAZEM	395.742
166 d.36	KNR 4-01 1208-01	Jednokrotne lakierowanie ścian do wysokości 2,00 m (4.34+52.13)*2*2.00*1.20	m ² m ²	 271.056	
				RAZEM	271.056
167 d.36	KNR 5 1208-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm 52.13*4	m m	 208.520	
				RAZEM	208.520
168 d.36	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 4.34*52.13*1.20	m ² m ²	 271.493	
				RAZEM	271.493
37		VI piętro - 608, 609			
169 d.37	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 (pomiędzy pokojami 608 i 609) 1.00	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
170 d.37		Zabudowa otworu drzwiowego po wykuciu drzwi z szpachlowaniem i malowaniem. 1.00*2.20	m ² m ²	 2.200	
				RAZEM	2.200
171 d.37	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 5.42*5.28 (5.42+5.28)*2*2.88 5.33*5.28 (5.33+5.28)*2*2.88	m ² m ² m ² m ²	 28.618 61.632 28.142 61.114	
				RAZEM	179.506
172 d.37	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 5.42*5.28 5.33*5.28	m ² m ² m ²	 28.618 28.142	
				RAZEM	56.760
173 d.37	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (5.42+5.28)*2*2.88 (5.33+5.28)*2*2.88	m ² m ² m ²	 61.632 61.114	
				RAZEM	122.746
174 d.37	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 5.42*5.28 5.33*5.28	m ² m ² m ²	 28.618 28.142	
				RAZEM	56.760
175 d.37	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 5.42*5.28 5.33*5.28	m ² m ² m ²	 28.618 28.142	
				RAZEM	56.760
176 d.37	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 5.42*5.28 5.33*5.28	m ² m ² m ²	 28.618 28.142	
				RAZEM	56.760
177 d.37	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW 5.42*5.28 5.33*5.28	m ² m ² m ²	 28.618 28.142	
				RAZEM	56.760
178 d.37	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		5.42*5.28	m ²	28.618	
		5.33*5.28	m ²	28.142	
				RAZEM	56.760
179 d.37	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennne drewniane	m		
		5.42*2+5.28*2	m	21.400	
		5.33*2+5.28*2	m	21.220	
				RAZEM	42.620
180 d.37	KNNR 7 0507- 04	Progi i listwy osłaniające mosiężne.	m		
		2.00	m	2.000	
				RAZEM	2.000
38		VI piętro - sala 604			
181 d.38	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		5.40*13.28	m ²	71.712	
		(5.40+13.28)*2*2.88	m ²	107.597	
				RAZEM	179.309
182 d.38	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		5.40*13.28	m ²	71.712	
				RAZEM	71.712
183 d.38	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		(5.40+13.28)*2*2.88	m ²	107.597	
				RAZEM	107.597
184 d.38	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		5.40*13.28	m ²	71.712	
				RAZEM	71.712
185 d.38	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		5.40*13.28	m ²	71.712	
				RAZEM	71.712
186 d.38	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		5.40*13.28	m ²	71.712	
				RAZEM	71.712
187 d.38	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m ²		
		5.40*13.28	m ²	71.712	
				RAZEM	71.712
188 d.38	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		5.40*13.28	m ²	71.712	
				RAZEM	71.712
189 d.38	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennne drewniane	m		
		5.40*2+13.28*2	m	37.360	
				RAZEM	37.360
190 d.38	KNNR 7 0507- 04	Progi i listwy osłaniające mosiężne.	m		
		1.00	m	1.000	
				RAZEM	1.000
39		VI piętro - sala 605			
191 d.39	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		5.40*13.28	m ²	71.712	
		(5.40+13.28)*2*2.88	m ²	107.597	
				RAZEM	179.309
192 d.39	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		5.40*13.28	m ²	71.712	
				RAZEM	71.712
193 d.39	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		(5.40+13.28)*2*2.88	m ²	107.597	
				RAZEM	107.597
194 d.39	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		5.40*13.28	m ²	71.712	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	71.712
195 d.39	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 5.40*13.28	m ² m ²	 71.712	
				RAZEM	71.712
196 d.39	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 5.40*13.28	m ² m ²	 71.712	
				RAZEM	71.712
197 d.39	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW 5.40*13.28	m ² m ²	 71.712	
				RAZEM	71.712
198 d.39	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 5.40*13.28	m ² m ²	 71.712	
				RAZEM	71.712
199 d.39	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennne drewniane 5.40*2+13.28*2	m m	 37.360	
				RAZEM	37.360
200 d.39	KNR 7 0507- 04	Progi i listwy osłaniające mosiężne. 1.00	m m	 1.000	
				RAZEM	1.000
40		VI piętro - korytarz			
201 d.40	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 4.34*52.13*1.20 (4.34+52.13)*2*2.92*1.20	m ² m ² m ²	 271.493 395.742	
				RAZEM	667.235
202 d.40	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 4.34*52.13*1.20	m ² m ²	 271.493	
				RAZEM	271.493
203 d.40	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (4.34+52.13)*2*2.92*1.20	m ² m ²	 395.742	
				RAZEM	395.742
204 d.40	KNR 4-01 1208-01	Jednokrotne lakierowanie ścian do wysokości 2,00 m (4.34+52.13)*2*2.00*1.20	m ² m ²	 271.056	
				RAZEM	271.056
205 d.40	KNR 5 1208- 02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm 52.13*4	m m	 208.520	
				RAZEM	208.520
206 d.40	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 4.34*52.13*1.20	m ² m ²	 271.493	
				RAZEM	271.493
41		Przyziemie, blok A - sala 01			
207 d.41	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 5.32*2.43*2 5.55*5.20 (5.32+2.43)*2*2.50*2 (5.55+5.20)*2*2.50	m ² m ² m ² m ²	 25.855 28.860 77.500 53.750	
				RAZEM	185.965
208 d.41	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 5.32*2.43*2 5.55*5.20	m ² m ² m ²	 25.855 28.860	
				RAZEM	54.715
209 d.41	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (5.32+2.43)*2*2.50*2 (5.55+5.20)*2*2.50	m ² m ² m ²	 77.500 53.750	
				RAZEM	131.250
210 d.41	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 5.32*2.43*2 5.55*5.20	m ² m ² m ²	 25.855 28.860	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
42		Przyziemie, blok A - sala 04		RAZEM	54.715
211 d.42	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 5.16*5.30 (5.16+5.30)*2*2.53	m ² m ² m ²	27.348 52.928	
				RAZEM	80.276
212 d.42	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 5.16*5.30	m ² m ²	27.348	
				RAZEM	27.348
213 d.42	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (5.16+5.30)*2*2.53	m ² m ²	52.928	
				RAZEM	52.928
214 d.42	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 5.16*5.30	m ² m ²	27.348	
				RAZEM	27.348
43		Przyziemie, blok A - sala 06			
215 d.43	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 5.16*5.30 (5.16+5.30)*2*2.53	m ² m ² m ²	27.348 52.928	
				RAZEM	80.276
216 d.43	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 5.16*5.30	m ² m ²	27.348	
				RAZEM	27.348
217 d.43	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (5.16+5.30)*2*2.53	m ² m ²	52.928	
				RAZEM	52.928
218 d.43	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 5.16*5.30	m ² m ²	27.348	
				RAZEM	27.348
44		Przyziemie, blok A - sala 08			
219 d.44	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 5.16*5.30 (5.16+5.30)*2*2.53	m ² m ² m ²	27.348 52.928	
				RAZEM	80.276
220 d.44	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 5.16*5.30	m ² m ²	27.348	
				RAZEM	27.348
221 d.44	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (5.16+5.30)*2*2.53	m ² m ²	52.928	
				RAZEM	52.928
222 d.44	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 5.16*5.30	m ² m ²	27.348	
				RAZEM	27.348
45		Przyziemie, blok B - sala 07 (Interdyscyplinarne Centrum Przetwarzania Mowy i Języka)			
223 d.45	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 2.65*2.26 5.34*3.20 (5.34+3.20)*2*2.62 (2.65+2.26)*2*2.62	m ² m ² m ² m ²	5.989 17.088 44.750 25.728	
				RAZEM	93.555
224 d.45	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2.65*2.26 5.34*3.20	m ² m ² m ²	5.989 17.088	
				RAZEM	23.077
225 d.45	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (5.34+3.20)*2*2.62 (2.65+2.26)*2*2.62	m ² m ² m ²	44.750 25.728	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	70.478
226 d.45	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 2.65*2.26 5.34*3.20	m ² m ² m ²	 5.989 17.088	
				RAZEM	23.077
46		VI piętro - sala 607			
227 d.46		Zabudowa z G-K na stelażu stalowym klimatyzatorów wraz z szpachlowaniem i malowaniem. 1.00+1.00	kpl kpl	 2.000	
				RAZEM	2.000
47		Prace elektryczne.			
228 d.47		Prace elektryczne przy wyburzeniach ścian , tj. demontaż gniazd, demontaż koryta, połączenie i odtworzenie istn. obwodów. 1.00	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000