

**Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu**  
**Dział Zamówień Publicznych**  
**Ul. B. Krysiwicza 7/8**  
**61-825 Poznań**

**Pismo: ADZP-381-28/19**

Poznań dnia: 2019-06-25

**Do wszystkich Wykonawców**

**O D P O W I E D Ź**  
**na zapytania w sprawie SIWZ**

Zamawiający informujemy, iż do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w trybie **przetargu nieograniczonego**, w przedmiocie: **'Usługa prania bielizny szpitalnej dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu'**.

Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania:

**Opis przedmiotu zamówienia:**

**Pytanie nr 1 – Punkt 8)**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu realizacji usługi dla bielizny operacyjnej w trybie "cito" tzn. w ciągu 4 godzin od momentu telefonicznego zgłoszenia przez Zamawiającego na rzecz depozytu?

Wykonawca zagwarantuje odpowiednią ilość bielizny na stanie Szpitala, która zapewni ciągłość pracy Bloku Operacyjnego oraz oczywiście poszczególnych jego komórek.

Proszę o podanie rodzaju oraz ilości niezbędnego asortymentu do zabezpieczenia pracy Szpitala.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 2 – Punkt 8)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu cito z 4h do przynajmniej 6h, zapis ten ogranicza wykonawców, którzy swoją siedzibę mają poza województwem wielkopolskim? Powyższy zapis ogranicza konkurencję ze względu na odległość od Zamawiającego.

**Odpowiedź: Wydłużenie godziny usługi CITO jest niemożliwe z uwagi na specyfikę pracy Szpitala oraz brak pomieszczeń magazynowych.**

**Pytania do projektu umowy:**

Pytanie nr 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby § 4 ust. 4 wzoru umowy faktury były wystawiane 1 raz w miesiącu?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.**

Pytanie nr 4 – Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 pkt a) wzoru umowy kara wynosiła 5% wartości niezrealizowanej części umowy?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.**

Pytanie nr 5 – § 7 ust. 1 pkt b) i c) wzoru umowy Czy zamawiający zgadza się aby w przypadku zwłoki w wykonaniu dostawy kara umowna naliczana była od wartości nieterminowo wykonanej usługi?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.**

**Pytanie nr 6** – Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 pkt d) wzoru umowy kara wynosiła 200 zł za nieterminowe przekazanie w wyznaczonym terminie?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższa zmianę.

**Pytanie nr 7** – Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 pkt e) wzoru umowy kara wynosiła 0,5% wartości danej usługi?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższa zmianę.

**Pytanie nr 8**– Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 1 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „*Przed odstąpieniem od umowy na podstawie ust. 1 lit. a), b) lub d) Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.*”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę.

**Pytanie nr 9** – Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 3 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „*Przed rozwiązaniem umowy na podstawie ust. 3 Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.*”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę.

**Pytanie nr 10** – Czy Zamawiający zgadza się aby w § 10 ust. 3 wzoru umowy po wyrażeniu „*w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie*” zostało dodane wyrażenie „*, nie krótszym niż 5 dni roboczych,*”? Czy Zamawiający zgadza się aby w § 10 ust. 3 wzoru umowy zostało na końcu dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści „*Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedłożenia powyższych dokumentów nie częściej niż jeden raz na kwartał.*”?

Przygotowanie dokumentacji, o której mowa w § 10 ust. 3 wzoru umowy, wymaga znacznego nakładu pracy. Dlatego minimalny termin do złożenia dokumentacji, a także ilość ewentualnych wezwań do złożenia tej dokumentacji, nie powinny być dowolne i powinny być uregulowane w umowie. Zwłaszcza, że brak terminowego złożenia dokumentacji jest zagrożony wysoką karą umowną.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższa zmianę.

**Pytanie nr 11** – Czy Zamawiający zgadza się aby w § 10 ust. 4 wzoru umowy kara wynosiła 500 zł. za nieterminowe przekazanie w wyznaczonym terminie?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższa zmianę.

**Pytanie nr 12 - Pkt 6.2. Ip. 1 – SIWZ**

Zamawiający w pkt 6.2. Ip. 1 SIWZ przewidział, iż „*O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: Decyzję wydaną przez właściwą Stację Sanitarno-Epidemiologiczną potwierdzającą, że Wykonawca dysponuje pralnią spełniającą wymogi w zakresie prania bielizny szpitalnej, noworodkowej oraz bielizny z oddziałów zakaźnych zgodnie z wymaganiami prawa.*”.

W związku z powyższym, Wykonawca zwraca się o wyjaśnienie treści SIWZ, tj:

- Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację przedmiotowego zapisu lub uzna przedmiotowy wymóg za spełniony poprzez przedstawienie przez Wykonawcę aktualnego dokumentu wydanego przez właściwą Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, potwierdzający, że Wykonawca dysponuje pralnią spełniającą wymogi w zakresie prania bielizny szpitalnej, noworodkowej oraz bielizny z oddziałów zakaźnych zgodnie z wymaganiami prawa?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający uzna przedmiotowy wymóg za spełniony poprzez przedstawienie przez Wykonawcę aktualnego dokumentu wydanego przez właściwą Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, potwierdzającą, że Wykonawca dysponuje pralnią spełniającą wymogi w zakresie prania bielizny szpitalnej, noworodkowej oraz bielizny z oddziałów zakaźnych.**

W ocenie Wykonawcy, żądanie przez zamawiającego przedstawienia decyzji wskazanej w pkt 6.2. lp. 1 SIWZ jest nieuzasadnione. Zgodnie z opinią jednego z powiatowych inspektoratów sanitarnych, organ ten posiada jedynie uprawnienia kontrolne i nadzorcze w zakresie przestrzegania obowiązujących przepisów i nie posiada kompetencji do wydawania decyzji potwierdzających spełniania przez dany podmiot określonych wymagań, a okoliczności te stwierdzone są w aktualnych protokołach kontroli prowadzonych przez właściwą Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.

W przypadku odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie Wykonawca wnosi o wyjaśnienie treści SIWZ i udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

- Na jakiej podstawie prawnej Zamawiający przewidział obowiązek legitymowania się przez wykonawców decyzją, o której mowa w pkt 6.2. lp. 1 SIWZ oraz jaka jest podstawa prawna uprawniająca właściwą Stację Sanitarno-Epidemiologiczną do wydawania takiej decyzji?

**Odpowiedź: Zamawiający udzielił pozytywnej odpowiedzi.**

- Jakie elementy powinny zostać uwzględnione oraz jakie konkretne warunki powinny zostać w ocenie Zamawiającego potwierdzone w decyzji, o której mowa w pkt 6.2. lp. 1 SIWZ?”.

**Odpowiedź: Zamawiający udzielił pozytywnej odpowiedzi.**

- Czy Zamawiający dopuszcza potwierdzenie wymogów, które miałyby wynikać z decyzji, o której mowa w pkt 6.2. lp. 1 SIWZ w inny sposób niż poprzez przedstawienie decyzji właściwej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, a jeżeli tak to jakie dokumenty będą wystarczające dla spełnienia wymogów przewidzianych przez Zamawiającego, w szczególności w sytuacji odmowy wydanie decyzji w przedmiotowych sprawach przez właściwą Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, czy wystarczające będą aktualne protokoły kontroli prowadzonych przez właściwą Stację Sanitarno-Epidemiologiczną?”.

**Odpowiedź: Zamawiający udzielił pozytywnej odpowiedzi.**

W ocenie Wykonawcy przedstawiony w SIWZ wymóg jest niemożliwy do zrealizowania natomiast wszelkie aspekty sanitarno-epidemiologiczne, których potwierdzenie jest niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, potwierdzone są przez właściwą Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w innej formie, niż w formie decyzji, tj. na podstawie aktualnych protokołów kontroli dotyczących pralni.

### **Pytanie nr 13 - Załącznik nr 1 Pkt 3) – SIWZ**

Zamawiający w załączniku nr 1 pkt 3) SIWZ wskazuje, że „Bielizna brudna tj. pościelowa, operacyjna, noworodkowa i dla dzieci, odzież ochronna, robocza dostarczana będzie przez Wykonawcę do jednostek organizacyjnych Zamawiającego przez 5 dni w tygodniu tj. poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek. Wyjątek stanowią dodatkowe dni w okresach

świętecznych , tj. (01.11.2019, 11.11.2019, 26.12.2019, 01.01.2020, 06.01.2020, 13.04.2020, 01.05.2020, 11.06.2020)

- Szpital przy ul. Jarochońskiego - 6<sup>00</sup>- 7<sup>00</sup>
- Szpital przy ul. Krysiwicza - 8<sup>30</sup> - 9<sup>00</sup>
- Szpital przy ul. Nowowiejskiego - 8<sup>00</sup>- 8<sup>30</sup>"

W związku z powyższym, Wykonawca zwraca się o wyjaśnienie treści SIWZ, tj:

- Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację przedmiotowego zapisu w zakresie godzin odbioru bielizny brudnej do wskazanych jednostek, a jeżeli tak czy dopuszcza dostawę czystej bielizny w następujących godzinach:
  - Szpital przy ul. Jarochońskiego - 9<sup>30</sup>- 10<sup>00</sup>
  - Szpital przy ul. Krysiwicza - 8<sup>30</sup>- 9<sup>00</sup>
  - Szpital przy ul. Nowowiejskiego - 8<sup>00</sup>- 8<sup>30</sup>"

W powyższym punkcie Zamawiający nie wskazuje godzin dostawy i odbioru z punktów przy ul. Spornej 16 oraz ul. Niegolewskich 29 w związku z powyższym można uznać, że godziny zostaną ustalone z Zamawiającym na zasadzie odrębnych ustaleń.

**Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisu w zakresie godzin odbioru i dostawy czystej bielizny. Zamawiający nie wskazał godzin dostaw i odbioru przy ul. Spornej 16 i Niegolewskich 29 , ponieważ Przychodnia przy ul. Spornej 16 i Nowowiejskiego 56/58 to ta sama lokalizacja tylko wejście do poradni znajduje się od Spornej 16. Taka sama sytuacja jest z Poradnią przy ul. Niegolewskich 29 ; jedna lokalizacja tj. ul. Jarochońskiego 18, wejście główne do Poradni od ul. Niegolewskich.**

#### **Pytanie nr 14 - Pkt 8. – SIWZ**


Zamawiający w pkt 8 Opisu przedmiotu zamówienia (zał nr 1 do SIWZ) wskazuje konieczność zabezpieczenia usługi cito w pralni zasadniczej i w pralni zastępczej w ciągu 4 godzin od momentu telefonicznego zgłoszenia przez Zamawiającego.

W związku z powyższym, Wykonawca zwraca się o wyjaśnienie treści SIWZ, tj:

- Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację przedmiotowego zapisu realizacji usługi cito w ciągu 6 godzin od momentu telefonicznego zgłoszenia przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Z uwagi na brak pomieszczeń magazynowych oraz specyfikę pracy Szpitala wydłużenie godziny usługi CITO jest niemożliwe.**

Informujemy, że zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.1986 ze zm.), stanowisko Zamawiającego zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

Z-ca Dyrektora  
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnej  
  
mgr inż. Marzena Krzyńska

Sprawę prowadzi: Katarzyna Królska, 61 850 62 95, [katarzyna.krolska@szoz.pl](mailto:katarzyna.krolska@szoz.pl), [zampub@szoz.pl](mailto:zampub@szoz.pl)