

Przejście dla pieszych w Podłężu

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:
Numer klienta:

Data: 05.12.2017
Edytor: Artur Rusek



Edytor Artur Rusek
Telefon
faks
e-Mail

Spis treści

Przejście dla pieszych w Podłężu

Strona tytułowa projektu

Spis treści

Przejście

Oprawy (lista współrzędnych)

Powierzchnie zewnętrzne

Poziome natężenie

Izolinie (E, poziome)

1

2

3

4




Edytor Artur Rusek
Telefon
faks
e-Mail

Przejście / Oprawy (lista współrzędnych)

SCHREDER AMPERA MIDI / 5145 / 64 LEDS 500mA NW / 348062

11677 lm, 99.0 W, 1 x 1 x 64 LEDS 500mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).




Nr.	Pozycja [m]			Rotacja [°]		
	X	Y	Z	X	Y	Z
1	8.400	13.140	6.000	15.0	0.0	180.0
2	0.000	2.962	6.000	15.0	0.0	0.0




Edytor Artur Rusek
Telefon
faks
e-Mail

Przejście / Poziome natężenie / Izolinie (E, poziome)



Położenie powierzchni w scenie
zewnętrznej:
Zaznaczony punkt:
(2.201 m, 4.072 m, 1.000 m)



Wartości Lux, Skala 1 : 56

Siatka: 64 x 64 Punkty

E_m [lx]
106

E_{min} [lx]
86

E_{max} [lx]
116

E_{min} / E_m
0.812

E_{min} / E_{max}
0.743