

Oznaczenie	Nazwa	Wydział Architektury (W-9)	Portiernia Główna (W-4)	Wydział Chemii (W-12)	Centrum Edukacyjno Badawcze (W-23) DZIAŁOWNIA	MLBE (W-24)
PSO-60	Panel operatora	1	1			
WPO-60	Wyniesiony panel obsługi z obudową					
MZ-60-150	Zasilacz MZ-60-150, 5A/30V					
MZ-60-300	Zasilacz MZ-60-300, 10A/30V	1	1			
MD-60	Drukarka	1	1			
OM-62	Obudowa z otworem na panel PSO-60	1	1			
OM-61	Obudowa zamknięta bez otworu na panel	1	1			
OA-61	Pojemnik akumulatorów rezerwowych max.134Ah					
OA-62	Pojemnik akumulatorów rezerwowych max. 90Ah	1	1			
SM-60	Szyna montażowa z magistralą (do 4 modułów)	2	2			
WG-61	Wsporniki górne do szyny montażowej SM-60	2	2			
WD-61	Wsporniki dolne do szyny montażowej SM-60					
LK-61-035	Kabel 35 cm do połączeń pomiędzy magistralami	1	1			
LK-61-050	Kabel 50 cm do łączenia magistral z PSO-60, MZ-60	2	2			
LK-61-070	Kabel 70 cm do łączenia magistral	1	1			
LK-61-090	Kabel 90 cm do łączenia magistral					
LK-61-320	Kabel 5-żyłowy 320 cm do WPO-60					
LK-62-035-50	Kabel rozgałęźny 35/50 cm do modułów MTI-6x	1	1			
MLD-61	Moduł dwóch linii dozorowych z przetwornicą 27 V	3	1			
MLD-62	Moduł dwóch linii dozorowych bez przetwornicy					
MLK-60	Moduł 8 linii dozorowych konwencjonalnych (MLK-60)					
MKS-60	Moduły kontrolno-sterujące (2WY, 2LS, 2WE)					
MPK-60	Moduł wyjść przekaźnikowych (4WY)					
MWS-60	Moduł wyjść sygnałowych (4LS)	1				
MWK-60	Moduł wejść kontrolnych (8WE)					
MPW-61	Moduł wyjść przekaźnikowych 230 V - 2 wyjścia					
MTI-61	Moduł transmisji bez separacji galwanicznej					
MTI-62	Moduł transmisji z separacją galwaniczną					
MTI-63 Ed.2	Moduł transmisji światłowodowej (2-kanalowy)	2	2	2		
Kabel-AKU	Kabel połączeniowy akumulatorów z zasilaczem (kpl)					
EH 100-12	Akumulator 12V o pojemności C20= 100Ah, i wymiarach: wysokość - 217[mm] długość - 329[mm] głębokość - 172[mm]	0	2			
DUO-6046	Dualna (IR+UV) czujka dymu	120				
P-40	Pierścień maskujący (do G-40)	120				
EH 120-12	Akumulator 12V o pojemności C20= 120Ah, i wymiarach: wysokość - 239[mm] długość - 407[mm] głębokość - 173[mm]	2		2		
OA-61	Pojemnik akumulatorów rezerwowych do 134Ah (w komplecie wiązka do akumulatorów)	1	1	1		
LK-62-035-50	Kabel rozgałęźny 35/50 cm do modułów MTI-6x					
MTI-63	Moduł transmisji światłowodowej, wielomodowy do 4km, jednomodowy do 15 km					
EKS-6040	Element kontrolno-sterujący 4wej z izolatorem zwarć (tylko dla linii dozorowych w trybie 6000)			2	2	2
EWS-4001	Element sterujący wielowyjściowy 8wy z izolatorem zwarć (tylko dla linii dozorowych w trybie 4000)					
Przewód	Przewód żelowany pętli dozorowej 2x2x1mm2 (kpl)					