ELEMENTY OBUDOWY NAŚWIETLA DO WYMIANY - WG K03

RUSZT OBUDOWY DO WYMIANY

ODCINKI BELKI B1 DO WYMIANY LUB WZMOCNIENIA

SŁUP DO WZMOCNIENIA LUB WYMIANY CZĘŚCI PRZEKROJU

REI 120

wymiana połaci dachu

PŁATWIE DO WYMIANY

RE 30

Czujka dymu montowana pod stropem

Rampa nad sceną

Ekran akustyczny

14,5°

10,2°

REI 120

SZA-3
1 cm Płyty KERAION
2 cm -Pustka powietrzna
18 cm Wełna mineralna twarda
0 cm Membrana paroszczelna
24 cm Beton komórkowy
2 cm Płyta GK
1 cm Płyta GK

SZA-1
1 cm Płyty KERAION
2 cm -Pustka powietrzna
10 cm Wełna mineralna miękka
0 cm Membrana paroszczelna
3 cm Sklejka
1 cm Płyta GK

DA-1
1 cm Papa termozgrzewalna
1 cm Papa termozgrzewalna podkładowa
24 cm Wełna mineralna twarda
0 cm Membrana paroprzepuszczalna
10 cm Blacha trapezowa TR 94
3 cm Płyta GK

papa zgrzewalna SBS z łupkiem mineralnym
jastrych cementowy 3 cm
płyty korkowe DKZ 10 cm
ściankа ażurowa-cegła dziurawka 12 cm
wełna mineralna 24 cm
paroizolacja
strop SP 27 cm POZ.

SZ1
20 cm Żelbet monolityczny

SC
3 cm Parkiet dębowy
10 cm Podłoga techniczna

P1
5 cm Wykładzina dywanowa + podkład
27 cm Żelbet monolityczny

P1
3 cm Parkiet dębowy
10 cm Podłoga techniczna

wyk.adzina PCV "Marmoleum"
masa samopoziomująca 0.5 cm
jastrych cementowy 4 cm
folia PE
styropian 10 cm
strop SP 27 cm

beton z utwardzaczem 9,5 cm
izolacja p.wilg.-papa zgrzewana 0,5 cm
p.ryb.żelbetowa 40 cm
podbeton 10 cm B10
beton wodoszczelny H=30cm

żwir 6 cm
Vlies 1.5 mm
Roofmate 8 cm
2x bitumen KVE 4 mm
BVE
szlichta cem 3 cm
styropian klinowy w spadku
strop SP 27 cm POZ.

MCR LAM-N KLAPY NAPOWIETRZAJĄCE
wypełnienie łopatek:
podwójna płyta aluminiowa (z izolacją styropianem XPS)

A-1 1:50

A-1.1 1:50

konstrukcja drewniana - kolor naturalny
pola pomiędzy konstrukcją drewnianą stropu - czarny mat barwa referencyjna ralston G22950
pola nad drzwiami - czerwień barwa referencyjna ralston H00820
zegar
ekran do projekcji
oznaczenia drzwi - biała

B-1 Ściana północna 1:100

pola pomiędzy konstrukcją drewnianą stropu - czarny mat barwa referencyjna ralston G22950
konstrukcja drewniana - kolor naturalny
pola pomiędzy konstrukcją drewnianą - czarny mat barwa referencyjna ralston G22950

B-6 Ściana południowa 1:100

konstrukcja drewniana - kolor naturalny
pola pomiędzy konstrukcją drewnianą stropu - czarny mat barwa referencyjna ralston G22950
pola pomiędzy konstrukcją drewnianą - czarny mat barwa referencyjna ralston G22950
słowiańskie dekoracyjne
material referencyjny: płyty ECOPHON Texona Pepper S 6502-Y
konstrukcja drewniana - kolor naturalny
słowiańskie dekoracyjne
pokona grzejnika, material referencyjny: płyty ECOPHON Texona Pepper S 6502-Y
material referencyjny: płyty ECOPHON Texona Liguorio
material referencyjny: płyty ECOPHON Texona Pepper
pokona grzejnika, material referencyjny: płyty ECOPHON Texona Pepper S 6502-Y
material referencyjny: płyty ECOPHON Texona Cranberry
pokona grzejnika, material referencyjny: płyty ECOPHON Texona Pepper S 6502-Y
pokona grzejnika, material referencyjny: płyty ECOPHON Texona Pepper S 6502-Y

A-05 Obudowa akustyczna - ściana boczna 1:50

nazwa inwestycji	COLLEGIUM POLONICUM - DUŻA AULA - remont/odbudowa po pożarze ul.Kościuszki 1, 69-100 Słubice, działki: 673/3, 674, 675, 676, 677, 706/3 kategoria obiektu: IX
inwestor	Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu 61-712 Poznań, ul.Wieniawskiego 1
jednostka projektowania:	Tomasz Durniewicz architekt sp. z o.o.
projektant arch/budowlany	mgr inż. arch. Tomasz Durniewicz upr. bud. 50/86/Pw
konstrukcja	mgr inż. Jan Drzewiecki upr. bud. 83/Pw/94
inst.sanitarne	mgr inż. Marcin Mróz upr. bud. WKP/0413/POOS/15
inst.elektryczne	mgr inż. Szymon Szulc upr. bud. WKP/0214/POOE/18
inst.elektryczne słaboprądowe	mgr inż.Wilhelm Romanczukiewicz upr. bud. DT-WBT/0240I/02/U
akustyka	Marcin Przybył
sprawdzający: arch/budowlany	mgr inż. arch. Mariusz Wiśniewski upr. bud. 260/86/Pw
konstrukcja	dr inż. Jerzy Zielonacki upr. bud. 2/85/Pw
inst.sanitarne	prof. dr hab. inż. Tomasz Mróz upr. bud. 75/P/96
inst.elektryczne	mgr inż. Wojciech Poprawa upr. bud. WKP/0363/POOE/10
inst.elektryczne słaboprądowe	mgr inż. Wiesław Libner upr. bud. WKP/0200/PWOT/11
akustyka	— —
temat opracowania	**Projekt Budowlany**
treść rysunku	**Przekrój A, Obudowa akustyczna, Kolorystyka**
data	kwiecień 2019r
skala	1:50, 1:100
numer rysunku/strona	**A.01.1.75**

projekt architektoniczny opracowany tylko z projektem branżowym
wszelkie prawa zastrzeżone - powielenie lub wykorzystywanie niezgodnie z przeznaczeniem, bez zgody właściciela dokumentacji jest zabronione ©